



EQUIPSON

GROUP

2023

EQUIPSON

GROUP

CORREOS ELECTRÓNICOS DE INTERÉS

Consultas Técnicas

support@equipson.es

RMA y Reparaciones

sat@equipson.es

Consultas Comerciales

comercial@equipson.es

Incidencias, siniestros y roturas con la mercancía

siniestros@equipson.es

Administración

admon@equipson.es

REPRESENTANTES DE ZONA

- Moncho Pardo
mpardo@equipson.es
- Jorge Bartolomé
jbartolome@equipson.es
- Fernando Fernández
ffernandez@equipson.es
- Jonás Trigo
jtrigo@equipson.es
- Amador Sánchez
amador@equipson.es
- Pedro Rico
p.rico@equipson.es
- Nuno Oliveira (PORTUGAL)
noliveira@equipson.es
- José Bernal (Tenerife)
jbernal@nalber.com



● ● Delegación Central
comercial@equipson.es

INDICE

AUDIO PROFESIONAL

AMPLIFICADORES	1
RECINTOS ACÚSTICOS	3
REPRODUCTORES	8
MEZCLADORES	9
ACCESORIOS DE AUDIO	11
SISTEMAS PORTÁTILES	13
MICRÓFONOS	15
AUDIO SOBRE IP	22

INSTALACIÓN

ETAPAS 100V	23
ALTAVOCES INSTALACIÓN	25
ALTAVOCES TECHO	29
PROYECTORES	33
ACCESORIOS INSTALACIÓN	37
AUDIO SOBRE IP	38

ILUMINACIÓN

CONTROLADORES DMX	40
ROBÓTICA	44
FLASH Y CAÑONES	46
MÁQUINAS DE HUMO	48
EFFECTOS	49
PANTALLAS LED	51
CONTROL POTENCIA	52
ILUMINACIÓN ESTÁTICA	54
ACCESORIOS ILUMINACIÓN	60

TORRES Y ESTRUCTURAS

TRUSS	62
TORRES ESTRUCTURALES	78
TORRES CARGA FRONTAL	79
TORRES CARGA SUPERIOR	80
TARIMAS	81
GARRAS Y CLAMPS	85
SOPORTES PANTALLAS LED	88
COLUMPIOS Y MOTORES	89

ACCESORIOS Y CABLEADO

CONECTORES	90
CABLEADO	100
SOPORTES	111
MALETAS Y BAULES	117
RACKS	121
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	127
OTROS ACCESORIOS	129

INSTRUMENTOS MUSICALES

GUITARRAS Y BAJOS	138
AMPLIFICADORES INSTRUMENT.	139
ESTUCHES INSTRUMENTOS	141
ACCESORIOS INSTRUMENTOS	144
BANQUETAS Y ATRILES	145

Amplificadores Sonido

AUDIO PROFESIONAL

ZENITH 1000

51ZEN100



ClaseD 2 CH

31 x 9 x 48cm. 7.30kg.

Amplificador audio. 2 x 500 W @ 4 Ohm. F.A. Conmutada.



ZENITH 1700

51ZEN170



2 CH ClaseD

31 x 9 x 48cm. 7.60kg.

Amplificador audio. 2 x 850 W @ 4 Ohm. F.A. Conmutada.



ZENITH 2500

51ZEN250



2 CH ClaseD

31 x 9 x 48cm. 8.00kg.

Amplificador audio. 2 x 1250 W @ 4 Ohm. F.A. Conmutada.



ZENITH 3500

51ZEN350



2 CH ClaseD

31 x 9 x 48cm. 8.60kg.

Amplificador audio. 2 x 1750 W @ 4 Ohm. F.A. Conmutada.



M 450

82MAM450



2 CH ClaseAB

42 x 9 x 48cm. 8.90kg.

Amplificador audio. 2 x 220 W @ 4 Ohm. Modo de funcionamiento estéreo/bridge.



M 650

82MAM650



2 CH ClaseAB

42 x 9 x 48cm. 9.60kg.

Amplificador audio. 2 x 320 W @ 4 Ohm. Modo de funcionamiento estéreo/bridge.



AP 502

51EAP502



2 CH ClaseAB

35 x 9 x 48cm. 11.50kg.

Amplificador 2 x 450 W @ 4 Ohm.



AP 302

51EAP302



2 CH ClaseAB

35 x 9 x 48cm. 10.00kg.

Amplificador 2 x 300 W @ 4 Ohm.



M 4300

51ETM430



ClaseD 4 CH

28 x 4 x 48cm. 5.00kg.

Amplificador audio. 4 x 400 W @ 4 Ohm. Modo de funcionamiento estéreo/bridge/paralelo.



PA 1254

82MEG420



4 CH ClaseD

28 x 4 x 48cm. 4.60kg.

Amplificador audio. 4 x 150 W @ 4 Ohm. 9 modos de funcionamiento. Crossover para salida subgrave.



PA 8150

82MEG815



ClaseD 8 CH

36 x 4 x 48cm. 6.50kg.

Amplificador audio. 8 x 150 W @ 4 Ohm. FA conmutada.



AML 40 USB

AMP00040



Bluetooth USB/SD

22 x 7 x 28cm. 1.30kg.

Amplificador/mezclador. 2 x 36W @ 4 Ohm. MP3. USB/SD/Bluetooth. 2 entradas micrófono. Efecto eco.



Amplificadores Sonido

AUDIO PROFESIONAL

AML 100 T USB AMP00100



Bluetooth USB/SD

29 x 11 x 36cm. 5.00kg.

Amplificador/mezclador. 2 x 60W @ 4 Ohm. MP3, USB/SD/Bluetooth. 2 entradas micrófono. Mando a distancia.



MMP 10 AT 82MMP010



Bluetooth FM USB/SD

22 x 4 x 48cm. 12.20kg.

Amplificador con reproductor MP3 y Radio FM. 2 x 100 W @ 4 Ohm. USB/SD/BT. MIC+AUJ+LINE. Mando a distancia.



MA 500 USB 52WMA500



Bluetooth REC USB/SD

44 x 13 x 43cm. 12.50kg.

Amplificador con reproductor. 2 x 150 W @ 4 Ohm .5 MIC, LINE, USB/SD/Bluetooth. Función REC. Mando a distancia.



MM 4 AM USB 50MIX005



USB Bluetooth AMP

Mezclador/reproductor amplificado. Reproductor MP3. USB/SD/Bluetooth.



ENTAR 8
50ENT008



8Ohm

25 x 46 x 24cm. 8.40kg.

Caja acústica pasiva. 400 W @ 8 Ohm. Woofer 8" + Driver 1". Contrachapado. Color negro.



ENTAR 10
50ENT010



8Ohm 35mm

31 x 56 x 31cm. 13.00kg.

Caja acústica pasiva. 500 W @ 8 Ohm. Woofer 10" + Driver 1.35". Contrachapado. Color negro.



ENTAR 12
50ENT012



8Ohm 35mm

34 x 63 x 36cm. 18.50kg.

Caja acústica pasiva. 600 W @ 8 Ohm. Woofer 12" + Driver 1.35". Contrachapado. Color negro.



ENTAR 15
50ENT015



8Ohm 35mm

42 x 73 x 44cm. 23.00kg.

Caja acústica pasiva. 600 W @ 8 Ohm. Woofer 15" + Driver 1.35". Contrachapado. Color negro.



ENTAR 8A
50ENT009



DSP AMP

Caja acústica activa. Amplificador 700W. DSP. Woofer 8" + Driver 1". Contrachapado. Color negro.



ENTAR 10A
50ENT011



DSP AMP 35mm

31 x 56 x 33cm. 14.20kg.

Caja acústica activa. Amplificador 700W. DSP. Woofer 10" + Driver 1.35". Contrachapado. Color negro.



ENTAR 12A
50ENT013



DSP AMP 35mm

35 x 63 x 36cm. 20.10kg.

Caja acústica activa. Amplificador 1000W. DSP. Woofer 12" + Driver 1.35". Contrachapado. Color negro.



ENTAR 15A
50ENT016



DSP AMP 35mm

42 x 73 x 44cm. 24.80kg.

Caja acústica activa. Amplificador 1000W. DSP. Woofer 15" + Driver 1.35". Contrachapado. Color negro.



E 10 C
64ENT009



Funda para caja acústica ENTAR 10



E 12 C
64ENT010



Funda para caja acústica ENTAR 12



E 15 C
64ENT011



Funda para caja acústica ENTAR 15



MBS 125/2
50MBS127



8Ohm ABS 35mm

33 x 60 x 38cm. 12.00kg.

Caja acústica pasiva. 400 W @ 8 Ohm. Woofer 12" + Driver 1.3". Plástico ABS.



Recintos Acústicos

AUDIO PROFESIONAL

MBS 155/2A USB

50MBS157



Bluetooth ABS FM

39 x 70 x 47cm. 22.00kg.

Caja acústica activa. 250 W. Woofer 15" + Driver 1.75". Reproductor MP3. USB/SD/BT. Plástico ABS.



MS 28

50MMB082



35mm 8Ohm ABS

26 x 42 x 26cm. 6.00kg.

Caja acústica pasiva. 200 W @ 8 Ohm. Woofer 8" + Driver 1". Plástico ABS.



MS 210

50MMB102



35mm 8Ohm ABS

30 x 55 x 32cm. 8.50kg.

Caja acústica pasiva. 260 W @ 8 Ohm. Woofer 10" + Driver 1". Plástico ABS.



MS 212

50MMB122



35mm 8Ohm ABS

34 x 61 x 38cm. 10.00kg.

Caja acústica pasiva. 300 W @ 8 Ohm. Woofer 12" + Driver 1". Plástico ABS.



MS 215

50MMB152



35mm 8Ohm ABS

38 x 70 x 47cm. 13.00kg.

Caja acústica pasiva. 400 W @ 8 Ohm. Woofer 15" + Driver 1". Plástico ABS.



MS 28 A

50MMB083



FM TWS MP3

26 x 42 x 26cm. 7.50kg.

Caja acústica activa. 200 W. Woofer 8" + Driver 1". MP3, Radio FM. USB, SD, Bluetooth (función TWS). Talkover. ABS.



MS 210 A

50MMB103



FM TWS MP3

30 x 55 x 32cm. 10.00kg.

Caja acústica activa. 200 W. Woofer 10" + Driver 1". MP3, Radio FM. USB, SD, Bluetooth (función TWS). Talkover. ABS.



MS 212 A

50MMB123



FM TWS MP3

34 x 61 x 38cm. 10.00kg.

Caja acústica activa. 260 W. Woofer 12" + Driver 1". MP3, Radio FM. USB, SD, Bluetooth (función TWS). ABS.



MS 215 A

50MMB153



FM TWS MP3

38 x 70 x 47cm. 15.00kg.

Caja acústica activa. 260 W. Woofer 15" + Driver 1". MP3, Radio FM. USB, SD, Bluetooth (función TWS). ABS.



M 12 LWC

50LWC012



35mm 8Ohm ABS

31 x 57 x 36cm. 9.50kg.

Caja acústica pasiva. 200 W @ 8 Ohm. Woofer 12" + Driver 1". Plástico ABS.



M 15 LWC

50LWC015



8Ohm ABS 35mm

37 x 70 x 43cm. 10.80kg.

Caja acústica pasiva. 240 W @ 8 Ohm. Woofer 15" + Driver 1". Plástico ABS.



M 15 ALWC

50LWC016



Bluetooth FM USB/SD

37 x 70 x 43cm. 12.80kg.

Caja acústica activa. 240 W. Woofer 15" + Driver 1". Reproductor radio FM y MP3. USB/SD/BT. Plástico ABS.



M 515
MKA01003



AMP MP3 FM

33 x 60 x 38cm. 14.50kg.

Caja acústica activa. 300 W. Woofer 15" + Driver 1". Radio FM. MP3. USB/SD/BT. Plástico ABS. Mando a distancia.



MBS 1215/2
50MBS217



ABS 4Ohm

41 x 114 x 50cm. 24.00kg.

Caja acústica pasiva. 800 W @ 4 Ohm. 2 x Woofer 15" + Driver 1.3". Plástico ABS.



MBS 1215/2 A USB
50MBS218



USB Bluetooth SD

41 x 114 x 50cm. 26.00kg.

Caja acústica activa. 500 W. 2 x Woofer 15" + Driver 1.3". Reproductor MP3. USB/SD. Bluetooth. Plástico ABS.



MB 152 A
50MMK152



FM MP3 Bluetooth

47 x 121 x 56cm. 36.00kg.

Caja acústica biamplificada. 900 W. 2 x Woofer 15" + Driver 1.75". MP3 y Radio FM. USB/SD. Bluetooth. Plástico ABS.



MB 152
50MMK153



Caja acústica pasiva. 900 W @ 4 ohm. 2 x Woofer 15" + Driver 1.75". Plástico ABS.



MB 150 A
50MMK150



Bluetooth MP3 FM

43 x 76 x 51cm. 23.00kg.

Caja acústica biamplificada. 500 W. Woofer 15" + Driver 1.75". MP3 y Radio FM. USB/SD. Bluetooth. Plástico ABS.



MB 10 PRO A DSP MKII
50MMB010



Bluetooth DSP TWS

Caja acústica biamplificada. DSP. 300 W. Woofer 10" + Driver 34mm. Bluetooth (función TWS). Plástico ABS



MB 12 PRO A DSP MKII
50MMB013



Bluetooth DSP TWS

Caja acústica biamplificada. DSP. 600 W. Woofer 12" + Driver 1.3". Bluetooth (función TWS). Plástico ABS.



MB 15 PRO A DSP MKII
50MMB016



Bluetooth DSP TWS

Caja acústica biamplificada. DSP. 800 W. Woofer 15" + Driver 1.75". Bluetooth (función TWS). Plástico ABS



MONITOR ST 100
50MAR007



AMP

Monitores de estudio activos. 140 W. Woofer 5" + Tweeter 1". Precio por pareja.



80 DISCO
50BAS080



8Ohm

Caja acústica pasiva. 35W @ 8 Ohm. Woofer 6.5" + 2 Tweeter 2". Suministrado por parejas. Precio por pareja.



150 DISCO
50BAS150



4Ohm

Caja acústica pasiva. 120 W @ 4 Ohm. Woofer 8" + 2 Tweeter 3". Suministrado por parejas. Precio por pareja.



CLUB 8

50EBS020



8Ohm

25 x 26 x 45cm. 7.00kg.

Caja acústica pasiva. 200 W @ 8 Ohm. Woofer 8" + 2 x Tweeter 3". Precio por pareja.



MINO 6

50MIN006
50MIN007



8Ohm

19 x 36 x 21cm. 6.00kg.

Caja acústica pasiva. 160 W @ 8 Ohm. Woofer 6" + Driver 1". Soporte incluido.



MINO 8

50MIN008
50MIN009



8Ohm

25 x 41 x 25cm. 8.00kg.

Caja acústica pasiva. 200 W @ 8 Ohm. Woofer 8" + Driver 1". Soporte incluido.



MP 12

50MMP012



35mm 8Ohm

42 x 66 x 42cm. 22.00kg.

Caja acústica pasiva. 500 W @ 8 Ohm. Woofer 12" + Driver 1.34".



MP 15

50MMP015



35mm 8Ohm

52 x 82 x 51cm. 30.00kg.

Caja acústica pasiva. 800 W @ 8 Ohm. Woofer 15" + Driver 1.75".



MP 215

50MMP215



4Ohm

51 x 123 x 52cm. 47.00kg.

Caja acústica pasiva. 1500 W @ 4 Ohm. 2 x Woofer 15" + Driver 1.75".



MP 12 AM

50MMP013



35mm AMP

42 x 66 x 42cm. 26.00kg.

Caja acústica activa. 400 W. Woofer 12" + Driver 1.3".



MP 15 AM

50MMP016



35mm AMP

52 x 82 x 51cm. 35.00kg.

Caja acústica activa. 500 W. Woofer 15" + Driver 1.75".



AS 1000

50BAS100



4Ohm

Caja acústica. Madera. 2 Woofer 15" + Motor. 1600 W @ 4 Ohm.



AS 300 PW

50BAS301



AMP

Caja acústica activa 500 W. Madera. Woofer 12" + Driver 1.34".



ENTAR 15 SUB

50ENT017



59 x 44 x 59cm. 34.00kg.

Subgrave pasivo 700 W @ 8 Ohm. Woofer 15".



ENTAR 18 SUB

50ENT018



75 x 54 x 72cm. 55.00kg.

Subgrave pasivo 1000 W @ 8 Ohm. Woofer 18".



MW 10 AM
50MMW010



AMP

Subgrave activo. 500 W. Woofer 10". Inversor de fase. Filtro pasa altos 80 Hz / 125 Hz.



MW 12 AM
50MMW012



AMP

Subgrave activo. 700 W. Woofer 12". Inversor de fase. Filtro pasa alto 80 Hz / 125 Hz.



MW 15 AM
50MMW015



AMP

Subgrave activo. 900 W. Woofer 15". Inversor de fase. Filtro pasa altos 80 Hz / 125 Hz.



MP 18 AM
50MMP019



AMP

70 x 63 x 65cm. 54.00kg.

Subgrave activo. 1000 W. Woofer 18". Inversor de fase. Filtro pasa altos.



MW 10 PASSIVE
50MMW011



44 x 40,500 x 34cm. 14.00kg.

Subgrave pasivo 10". 300W RMS



MW 12 PASSIVE
50MMW013



48,000 x 45,000 x 38,000cm. 17.00kg.

Subgrave pasivo 12".



MW 15 PASSIVE
50MMW016



56,500 x 54,000 x 45,000cm. 23.50kg.

Subgrave pasivo 15".



MP 18
50MMP018



8Ohm

70 x 63 x 65cm. 42.50kg.

Subgrave pasivo 1200 W @ 8 Ohm. Woofer 18".



ARION SL 218 SA
50SLA220



DSP Ethernet

65 x 58 x 117cm. 96.00kg.

Subgrave activo. 2000 W. 2 x Woofer 18". DSP. Control ethernet.



SET MAP 1200
50MAP120



Sistema Line Array activo. Subwoofer 12" activo+ 4 satélites (8 x Woofer 4" + 4x Driver 1"). 1200 W.



SET MAP 1500
50MAP150



Sistema Line Array activo. Subwoofer 15" activo + 4 satélites (8 x Woofer 6" + 4 x Driver 1"). 800+800W



ARION 5 (4 Cajas)
99PAV017
99PAV018



Sistema Line Array amplificado. Subwoofer 15" activo + 4 satélites (2 x Woofer 5" + Driver 1.75").



Recintos Acústicos

AUDIO PROFESIONAL

ARION 5 (4 Cajas)

99PAV017
99PAV018



Sistema Line Array amplificado. Subwoofer 15" activo + 4 satélites (2 x Woofer 5" + Driver 1.75").



ARION 5 (6 Cajas)

99PAV019
99PAV020



Sistema Line Array amplificado. Subwoofer 15" activo + 6 satélites (2 x Woofer 5" + Driver 1.75").



MM 12

50MMM012



35mm 80hm Coax

47 x 42 x 49cm. 17.00kg.

Monitor coaxial pasivo. 600 W @ 8 Ohm. Woofer 12" + Driver coaxial 1.34".



MM 15

50MMM015



35mm 80hm Coax

51 x 44 x 60cm. 20.00kg.

Monitor coaxial pasivo. 700 W @ 8 Ohm. Woofer 15" + Driver coaxial 1.34".



MM 12 A

50MMM013



35mm Coax AMP

47 x 42 x 49cm. 19.00kg.

Monitor coaxial activo. 300 W. Woofer 12" + Driver coaxial 1.34".



MM 15 A

50MMM016



35mm Coax AMP

51 x 44 x 60cm. 22.00kg.

Monitor coaxial activo. 400 W. Woofer 15" + Driver coaxial 1.34".



MMP 4

82MAR400



MP3 USB/SD

16 x 4 x 48cm. 2.30kg.

Reproductor MP3 doble USB/SD. 5 memorias equalización.



MMP 5

82MAR500



MP3 Mic/Line USB/SD

16 x 4 x 48cm. 2.40kg.

Reproductor MP3. USB/SD/BT. Entradas MIC, AUX y LINE. Control de tonos.



MMP 33

82MMP033



USB Bluetooth MP3

10 x 4 x 48cm. 1.70kg.

Mezclador de audio. Reproductor MP3 y radio FM. USB/SD/Bluetooth. 3 canales mic/line, 1 línea, 1 aux. Phantom.



MUB 6

ARE00006



Bluetooth USB/SD

Mezclador con reproductor. 1HU rack 19". SD/USB/BT. 1 canal micrófono + 1 Aux + 1 Reproductor. Salidas balanceadas.



DJ BOX

50DJB001



CD

Set DJ. Mezclador de 2 canales + 2 reproductores CD.



Mezcladores

AUDIO PROFESIONAL

MPRO 8

82MAR028



USB Bluetooth +48V

Mezclador analógico. 4 mono + 2 st. 4 Aux. Interface PC. USB/Bluetooth. Función Grabación. 99 efectos. Phantom +48 V.



MPRO 12

82MAR027



USB Bluetooth +48V

Mezclador analógico. 8 mono + 2 st. 4 Aux. Interface PC. USB/Bluetooth. Función Grabación. 99 efectos. Phantom +48 V.



MPRO 16

82MAR029



USB Bluetooth +48V

Mezclador analógico. 12 mono + 2 st. 4 Aux. Interface PC. USB/Bluetooth. Función Grabación. 99 efectos. Phantom +48 V.



MAXMINI 4

82MAR024



USB Bluetooth +48V

Mezclador analógico. 2 canales mono + 1 estéreo. Reproductor USB/Bluetooth. Efecto eco. Phantom +48 V.



AME 202 USB

AMX01202



USB

Mezclador de 2 canales mono + 1 estéreo. USB.



MINI MAX FX USB BT

82MAR023



USB Bluetooth REC

Mezclador analógico. 4 ch mono + 1 estéreo. Reproductor-Grabador USB. Bluetooth. 16 efectos. Interfaz PC. Phantom.



MAX 4 FX USB BT

82MAR030



Bluetooth +48V USB/SD

25 x 4 x 29cm. 3.00kg.

Mezclador analógico. 2 canales mono + 1 estéreo. Reproductor-grabador USB-SD. Bluetooth. Efectos. Phantom +48 V.



MAX 6 FX USB BT

82MAR031



Bluetooth +48V USB/SD

25 x 4 x 35cm. 3.50kg.

Mezclador analógico. 4 canales mono + 1 estéreo. Reproductor-grabador USB-SD. Bluetooth. Efectos. Phantom +48 V.



MAX 10 FX USB BT

82MAR032



Bluetooth +48V USB/SD

25 x 4 x 50cm. 5.00kg.

Mezclador analógico. 8 canales mono + 1 estéreo. Reproductor-grabador USB-SD. Bluetooth. Efectos. Phantom +48 V.



MM 899 USB BT

82MAR014



USB Bluetooth REC

Mezclador analógico. 8 canales mono. Reproductor-Grabador USB. Bluetooth. 99 efectos. Phantom +48 V.



MM 1299 USB BT

82MAR015



USB Bluetooth REC

Mezclador analógico. 12 canales mono. Reproductor-Grabador USB. Bluetooth. 99 efectos. Phantom +48 V.



MM 1699 USB BT

82MAR016



USB Bluetooth REC

Mezclador analógico. 16 canales mono. Reproductor-Grabador USB. Bluetooth. 99 efectos. Interfaz PC. Phantom.



Mezcladores

AUDIO PROFESIONAL

MM 6399 P USB BT
82MAR017



USB Bluetooth AMP

Mezclador analógico amplificado. 2 x 300 W @ 4 Ohm. 6 canales mono. Reproductor-Grabador USB. Bluetooth. 99 efectos.



MM 12599 P USB BT
82MAR018



USB Bluetooth AMP

Mezclador analógico amplificado. 2 x 500 W @ 4 Ohm. 12 canales mono. Reproductor-Grabador USB. Bluetooth. 99 efectos.



SION 302 USB
50SIO009



Bluetooth USB/SD

32 x 10 x 25cm. 3.00kg.

Mezclador DJ. 3 canales Phono/Line/Mic. Reproductor USB/SD/Bluetooth. Crossfader. Salida monitor y grabación.



SION 702 USB
50SIO010



Bluetooth USB/SD

Mezclador DJ. 2 canales Phono/Line/Mic. Reproductor doble USB/SD/Bluetooth. Crossfader. Salida monitor y grabación.



MM 4 USB
50MIX004



Bluetooth USB/SD

Mezclador analógico. 2 canales micro/línea st + 2 línea st. Reproductor MP3. USB/SD/Bluetooth. 2 unidades rack 19".



MMX 65
52MMX065



Mic/Line +48V

20 x 4 x 48cm. 2.20kg.

Mezclador analógico. 1 ch micro + 2 mic/line st + 4 line st. Phantom. Función talkover. 2 máster. 1 unidad rack 19".



MMX 62
52MMX062



Mic/Line +48V

Mezclador analógico. 6 canales micro/línea + 3 línea estéreo. Phantom. Función talkover. 1 unidad rack 19".



MMX 60
52MMX060



Mic/Line +48V

21 x 5 x 48cm. 3.10kg.

Mezclador analógico. 6 canales micro/línea st. Phantom. Función talkover. 1 unidad rack 19".



WPE 24
58WPE024



DSP

Procesador de audio digital. 2 entradas + 4 salidas. Control ethernet mediante software WorkCad 3 ó comandos OSC.



WPE 44
58WPE044



DSP

Procesador de audio digital. 4 entradas + 4 salidas. Control ethernet mediante software WorkCad 3 ó comandos OSC.



WPE 48 N
58WPE048



DSP RS232 Ethernet

Procesador de audio digital. 4 entradas + 8 salidas. Control ethernet mediante software dedicado ó RS232.



WPR 2
58WPR002



Procesador audio digital para mastering. Maximizador, Excitador, Limitador, SuperBass, Denoisser. Control MIDI.



Accesorios Audio

AUDIO PROFESIONAL

HDJ 5500 PRO
59AUR550



Auriculares ajustables. Conector minijack. Adaptado jack incluido. Cable 1,2 m



HDJ 6400 PRO
59AUR640



Auriculares ajustables. Conector Minijack. Adaptador Jack inc. Cable 1,2 m.



HDJ 6500 PRO
59AUR650



Auriculares ajustables. Conector Minijack. Adaptador Jack inc. Cable 1,2 m.



HDJ 8000 PRO
59AUR800



Auriculares ajustables. Conector Minijack. Adaptador Jack incluido. Cable 2,2 m.



MAA MINI 4
58MAA001



8 x 6 x 11cm. 0.39kg.

Amplificador auriculares. 4 salidas. Volumen independiente. Mono/Stereo.



MAA 4 PRO
58MAA002



Amplificador auriculares. 4 salidas. Volumen independiente y máster. Mono/Stereo. Mute.



MDB 600
17MDB600



12 x 4 x 8cm. 0.37kg.

Caja de inyección pasiva. Atenuador -10, -20, -30 dB. Desconexión de tierra.



MDB 802
17MDB802



15 x 6 x 13cm. 0.24kg.

Caja de inyección activa de 2 canales. Atenuador -10, -20, -30 dB. Desconexión de tierra. Batería On/Off.



PS 22
54WMI022



Alimentador phantom dual. Salida 48V. Alimentador externo



WSE 81
17WSE081



Secuenciador de encendido y distribuidor de corriente. 8 salidas x 10A 63 A max



ALT 100 8
50ALT100



8Ohm

Altavoz 8". 100 W @ 8 Ohm.



ALT 150 10
50ALT150



8Ohm

Altavoz 10". 150 W @ 8 Ohm.



ALT 180 12
50ALT180



8Ohm

Altavoz 12". 180 W @ 8 Ohm.



ALT 300 12 PRO
50ALT300



8Ohm

Altavoz 12". 300 W @ 8 Ohm.



ALT 200 15
50ALT200



8Ohm

Altavoz 15". 200 W @ 8 Ohm.



ALT 500 15 PRO
50ALT500



8Ohm

Altavoz 15". 350 W @ 8 Ohm.



ALT 600 18
50ALT600



8Ohm

Altavoz 18". 800 W @ 8 Ohm.



DR 10 PRO
80PIE010



8Ohm

Motor de compresión. 40 W @ 8 Ohm. Rosca 35 mm.



DR/5
80PIE008



8Ohm

Motor de compresión. 30 W @ 8 Ohm. Rosca 35 mm.



ALT 12 COAX
50ALT012



8Ohm Coax

Altavoz coaxial. 500 W programa. Woofer 12". Motor de compresión 1.3".



ALT 15 COAX
50ALT015



8Ohm Coax

Altavoz coaxial. 600 W programa. Woofer 15". Motor de compresión 1.3".



TD 20
80PIE003



Tweeter piezoeléctrico con difusor de 8 x 19 cm.



WD 421
82MEG109



Distribuidor de señal de audio. Modo mono 1 entrada/8 salidas. Modo estéreo 1 entradas/4 salidas.



XLR Light
49FCL002



XLR 3

Lámpara con flexo. 12V. Conector XLR3.



BNC Light
49FCL001



Lámpara con flexo. 12V. Conector BNC.



LLG 1
28LLG001



LED XLR 3

Lámpara LED con flexo y conector XLR3. 5 V. Conector XLR3. Compatible con Lightshark LS1.



ASL 40
SOP05049



Lámpara LED de escritorio



D 2
49FCL003



Panel de iluminación para rack 19". 2 lámparas con flexo. 12V. Alimentador incluido.



D19L
24MDL119



3 x 4 x 48cm. 1.00kg.

Panel de iluminación para rack 19". 21 LEDs color blanco. 1 HU rack. 12 V.



SET MINIMAN PLUS
50MBS001



Sistema de audio portátil amplificado. 700 W. 2 subs 10" + 2 satélites 3 x 4"+twr. MP3. USB/Bluetooth.



MINIMAN BAT
50BGM005



USB Bluetooth MP3

Sistema de audio portátil amplificado. 500 W. 2 subs 8" + 2 satélites 4 x 2.75". Batería. MP3. USB/Bluetooth.



SET MK MEGAMAN
50BGM004



USB Bluetooth AMP

50 x 191 x 39cm. 59.72kg.

Sistema de audio amplificado. 1600 W. 2 sub 12" + 4 satélites 4 x 3. Reproductor MP3. USB. Bluetooth. Función TWS.



COMBO 700
50MBS700



Bluetooth USB/SD

Sistema audio portátil amplificado. 2 x 150 W. Mezclador 4 canales. Reproductor. USB/SD/BT. Micrófono con cable.



Sistemas Portátiles

AUDIO PROFESIONAL

A3P
50AMP003

AMS



AMP

6 x 7 x 20cm. 0.33kg.

Sistema portátil de cintura. 5W. Reproductor MP3. USB. 6 pilas AA. Micrófono diadema con cable y bolsa de transporte.



AMC 10 MKII
82AMC210

MARK



Bluetooth MP3

Sistema audio portátil amplificado. 8.5 W. Micrófono de diadema. Batería de litio. Bolsa de transporte.



AMC 15 MKII
82AMC215

MARK



Bluetooth MP3

Sistema audio portátil amplificado. 8 W. Micrófono diadema. Reproductor MP3/FM. Bluetooth. Bolsa de transporte. Cargador



MAM 80
50MAM080

MARK



USB Bluetooth FM

23 x 45 x 38cm. 9.00kg.

Sistema audio portátil amplificado. 40 W. Woofer 8" + Tweeter. Batería. MP3/FM. USB/SD/Bluetooth. Trolley.



MAM 90 USB MKII
50MAM091

MARK



Bluetooth MP3

Sistema audio portátil amplif. 30W. Woofer 8" + Tweeter 3". Bat. MP3/FM. USB/SD/BT/TWS. Mic inalámbrico. Trolley.



A 82 B
50BA082

AMS



Bluetooth MP3 USB/SD

19 x 38 x 24cm. 6.50kg.

Caja acústica activa. 60 W. Woofer 8" + Driver 1".



A 102 TB
50BA102

AMS



Bluetooth MP3

31 x 51 x 37cm. 8.50kg.

Caja acústica activa trolley. 100 W. Woofer 10" + Driver 1". MP3. USB/SD/Bluetooth. Micro inalámbrico VHF. Batería.



A 121 TB MKII
50TBA121

AMS



Bluetooth MP3

36 x 59 x 40cm. 14.70kg.

Caja acústica activa trolley. 120 W. Woofer 12" + Driver 1". FM/MP3. USB/SD/BT. Batería. 1 mic mano y 1 diadema.



A 151 TB MKII
50TBA151

AMS



Bluetooth MP3

38 x 69 x 44cm. 16.50kg.

Caja acústica activa trolley. 200 W. Woofer 15" + Driver 1". FM/MP3. USB/SD/BT. Batería. 1 mic mano y 1 diadema.



PACK PARTY 15
50MPP015

MARK



USB Bluetooth AMP

Sistema audio caja acústica activa + pasiva. 400 W. Woofer 15" + Driver 1". MP3/FM. USB/SD/Bluetooth. Micrófono.



SET COMBO 1000 BAT MKII
50BGM000

MARK



Bluetooth AMP

Sistema audio portátil amplificado. 160W. Micro inalámbrico. MP3. USB/SD/BT/TWS. Bat. Efecto luces. Mando a distancia.



SET MK BIGMAN 1000 A

MARK

50BGM001 50BGM003



Bluetooth AMP

Sistema de audio amplificado. 1000 W. 2 Subs Woofer 12" + 2 satélites 4 x Woofer 4". Color negro o blanco.



Micrófonos

AUDIO PROFESIONAL

MW 800 S
59MAR003



VHF

Sistema inalámbrico VHF de microfonía. 1 canal. Emisor de petaca con micro de solapa + receptor.



WR 204/2
59WRD205



VHF

Sistema inalámbrico VHF de microfonía. 2 canales. 2 emisores de petaca con micros de solapa + 1 receptor doble.



MV 100 M
MIC00100



VHF Din

Sistema inalámbrico VHF de 2 canales. 2 micrófonos de mano inalámbricos + 1 receptor doble. 220-270 MHz.



MV 100 LV
MIC10100



VHF

Sistema inalámbrico VHF de 2 canales. 2 emisores con micrófono de solapa + 1 receptor doble. 220-270 MHz.



MU 202 LV
MIC20202



UHF

Sistema inalámbrico UHF no-diversity de dos canales. 2 micrófonos lavalier.



MU 200 M
MIC00200



UHF

Sistema inalámbrico UHF. Receptor + micrófono de mano dinámico. 470 - 786 MHz.



MU 200 LV
MIC10200



UHF

Sistema inalámbrico UHF. Receptor + emisor de petaca. Micrófono solapa. 470 - 786 MHz.



MU 302 + MM 102
MIC01302



UHF

Sistema inalámbrico UHF de 2 canales. Receptor doble + 2 micrófonos de mano. 660.60 - 689.60 MHz.



MU 302 + ML 102
MIC02302



UHF

Sistema inalámbrico UHF de 2 canales. Receptor doble + 2 emisores de petaca. 660.60 - 689.60 MHz.



MU 150 M
MIC01150



UHF

Sistema inalámbrico para UHF. 2 canales. 2 micrófonos de mano



MU 150 LV
MIC02150



UHF

Sistema inalámbrico para UHF. 2 canales. 2 petacas+2 micro lavalier



MU 205 M
MIC01205



UHF

Sistema inalámbrico para UHF. 2 canales. 2 micrófonos de mano



Micrófonos

AUDIO PROFESIONAL

MU 205 LV

MIC02205

AMS



UHF

Sistema inalámbrico para UHF. 2 canales. 2 petacas + 2 micrófonos lavalier



MU 322 + MM 22

MIC01322

AMS



UHF

Sistema inalámbrico para UHF. 200 canales. 2 micrófonos de mano



MU 322 + ML 22

MIC02322

AMS



UHF

Sistema inalámbrico para UHF. 200 canales. 2 petacas + 2 micros lavalier



MR 2200/1

59MMR221

MARK



UHF

Sistema inalámbrico UHF diversity. 2 sistemas. 200 canales. Volumen y squelch independiente. Salidas balanceadas.



MR 2200/2

59MMR222

MARK



UHF

Sistema inalámbrico UHF doble. 2 emisores de petaca con micros de solapa + receptor doble. 610-640 MHz.



MU 404 + MM 104

MIC01404

AMS



UHF

Sistema inalámbrico UHF de 4 canales. 4 micrófonos de mano + 1 receptor cuádruple. 606.6 - 673.4 MHz.



MU 404 + ML 104

MIC02404

AMS



UHF

Sistema inalámbrico UHF de 4 canales. 4 emisores con micrófono de solapa + 1 receptor cuádruple. 606.6/673.4 MHz.



MR 4200/1

59MMR422

MARK



UHF

Diversity

Sistema inalámbrico UHF cuádruple. 4 micros de mano + receptor cuádruple. 610-640 MHz.



MR 4200/2

59MMR423

MARK



UHF

Diversity

Sistema inalámbrico UHF cuádruple. 4 emisores de petaca con micros de solapa + receptor cuádruple. 610-640 MHz.



MU 404 + MS 104

MIC40401
MIC40402
MIC40403
MIC40404
MIC40405

AMS



UHF

Sistema de conferencia inalámbrico UHF de 4 canales. 4 mics de sobremesa + 1 receptor cuádruple. 606.6/673.4 MHz.



MR 5000 D

59MMR500

MARK



UHF

Diversity

Sistema inalámbrico de conferencia. 4 micrófonos. UHF. Volumen independiente. Pulsador On-Off. Salidas balanceadas.



MW 900/1 (+MWI9)

59MAR004

MARK



UHF

Diversity

Sistema inalámbrico UHF para guitarra. 1 emisor con conector Jack + 1 receptor.



Micrófonos

AUDIO PROFESIONAL

MWH 5 MKII
59MWH205



UHF

Sistema inalámbrico con micrófono diadema. Banda UHF. Hasta 30 canales. Conector Jack 1/4". Batería. Cargador USB.



MW 750
59MAR006



UHF

Sistema inalámbrico de emisión de audio. UHF 470 MHz - 786 MHz. Emisor, receptor y micrófono.



ATI 105
MIC05105



UHF

Sistema emisor/receptor de audio UHF-FM. Para guitarra/bajo eléctrico. UHF. Batería Litio.



ATI 205
MIC05205



UHF

Sistema emisor/receptor de audio UHF. Receptor diversity. Guitarra/bajo. 5 canales. Batería recargable de Litio.



XIMON 200
59MAR200



UHF

Sistema inalámbrico de monitor In Ear. 600-650 MHz. Incluye emisor, receptor, auriculares y maleta de transporte.



XIMON 20 MR
59MAR220



UHF IEM

2 x 10 x 7cm. 0.20kg.

Receptor para sistema XIMON 200. Monitor In Ear. Estéreo.



SH 2000
34ESP200



Antiviento para micrófono. Ø interior 35 mm. Negro. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



SH 2001
34ESP201



Antiviento para micrófono. Ø interior 35 mm. Rojo. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



SH 2002
34ESP202



Antiviento para micrófono. Ø interior 35 mm. Azul. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



SH 2003
34ESP203



Antiviento para micrófono. Ø interior 35 mm. Verde. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



Mic M10
59MAR010



Din

Micrófono dinámico cardioide. Interruptor On/Off. Cable 3 metros XLR3 a Jack 1/4".



Mic M15
59MAR015



Din

Micrófono dinámico cardioide. Interruptor On-Off. Cable 5 metros XLR3 a Jack 1/4".



Micrófonos

AUDIO PROFESIONAL

Mic M20
59MAR020



Din

Micrófono dinámico cardioide. Interruptor On-Off. Cable 5 metros XLR3 a Jack 1/4".



AM 403
MIC00403



Din

19 x 0 x 0cm. 0.33kg.

Micrófono dinámico cardioide. Carcasa y rejilla metálicas. Interruptor. Cable XLR3 hembra - Jack TS 1/4" de 5m.



AM 303
MIC00303



Din

19 x 0 x 0cm. 0.29kg.

Micrófono dinámico cardioide. Carcasa y rejilla metálicas. Interruptor. Cable XLR3 hembra - Jack TS 1/4" de 5m.



AM 450
MIC03450



Din

17 x 0 x 0cm. 0.25kg.

Micrófono dinámico cardioide. Carcasa y rejilla metálicas. Incluye cable XLR3 hembra - Jack TS 1/4" de 5 metros.



AM 470
MIC03470



Din

Micrófono dinámico cardioide. Carcasa y rejilla metálicas. Incluye cable XLR3 hembra - Jack TS 1/4" de 5 metros.



AM 503
MIC00503



Din

16 x 0 x 0cm. 0.37kg.

Micrófono dinámico cardioide. Carcasa y rejilla metálicas. Incluye cable XLR3 hembra - Jack TS 1/4" de 5 metros.



AM 603
MIC00603



Din

Micrófono dinámico cardioide. Carcasa y rejilla metálicas. Incluye cable XLR3 hembra - Jack TS 1/4" de 5 metros.



AM 550
MIC03550



Din

Micrófono dinámico diseño vintage. Interruptor On/Off. Maletín de transporte.



MK 7000 S
15KMS007



Cond Din

Set microfonía batería/percusión. 1 micro bombo, 4 micros tom-caja, 2 micros condensador. Incluye pinzas y maletín.



WES 2000
59WES200



Cond

Micrófono de condensador de gran diafragma. Cardioide, Bidireccional, Omnidireccional.



WES 100
59WES001



Cond

Micrófono profesional de estudio. Condensador. Cardioide. Cable y pinza de suspensión incluidos.



MST 200 SET USB
59MST200



Cond

Micrófono profesional de estudio. Condensador. Cardioide. Efecto eco. Salida auriculares. Cable, soporte y antiviento.



Micrófonos

AUDIO PROFESIONAL

MST 100 SET USB
59MST100



USB Cond

5 x 16 x 5cm. 0.00kg.

Micrófono profesional de estudio. Condensador. Cardioide. USB. Soporte de sobremesa, pinza de suspensión y antiviento.



WES 500
59WES500



Cond

Micrófono de condensador cardioide de diafragma pequeño. Incluye pinza, antiviento y maletín de transporte.



IS 5
59XSE020



Cond

Micrófono de condensador electret para instrumento. Pinza con flexo. Cable de 5 metros. Estuche incluido.



XS 2050
59XSE021



Cond

Micrófono de condensador electret para instrumento. Incluye pinza, antiviento y estuche de transporte.



KCM 2050
59KCM205



Cable prolongador Mini XLR 3p M a Mini XLR 3p H (3 m)



IS 3
59XSE014



Cond

Micrófono de condensador con flexo para instrumento. Conector MiniXLR3. Adaptador a XLR3, pinza y estuche.



MAV 505
59MAR007



Cond

Micrófono para cámara y smartphones. Cardioide. Pinza antivibración. 2 antiviento. 2 cables minijack-minijack.



MX5
59MAR008



Cond

Micrófono de condensador para inserción. Para conferencias y broadcasting. Cardioide. Phantom +48V. Negro.



DM 370 C
54WMI370



Cond

Micrófono de condensador. Cardioide. Alimentación Phantom +48 V.



SH 1000
34ESP100



Antiviento para micros de solapa o diadema de 1 mm. Negro. Paquete 20 piezas. Precio por unidad.



SH 1005
34ESP105



Antiviento para micros de solapa o diadema de 3 mm. Color negro. Paquete de 20 piezas. Precio por unidad.



19

SH 1001
34ESP101



Antiviento para micros de solapa o diadema de 1 mm. Color beige. Paquete de 20 piezas. Precio por unidad.



Micrófonos

AUDIO PROFESIONAL

SH 1006

34ESP106



Antiviento para micros de solapa o diadema de 3 mm. Color beige. Paquete de 20 piezas. Precio por unidad.



CASE E1

64EMD001



Estuche para transporte de micrófonos de diadema.



XS 100

59XSE017



Micrófono de diadema. Electret. Cardioide. Conector minijack de 3.5 mm acodado.



XS 110

59XSE018



Micrófono de diadema. Electret. Cardioide. Conector Minijack de 3.5 mm con rosca macho.



XS 120

59XSE023



Micrófono de diadema. Electret. Cardioide. Conector minijack de 3.5 mm.



XS 150

59XSE019



Micrófono de diadema. Electret. Cardioide. Conector MiniXLR3 hembra.



XS 900

59XSE015



Micrófono de diadema. Electret. Omnidireccional. Minijack de 3.5 mm con rosca macho. Incluye estuche.



XS 901

59XSE016



Micrófono de diadema. Electret. Omnidireccional. Minijack de 3.5 mm con rosca hembra. Incluye estuche.



XS 1000 PRO

59WOR066



Micrófono de diadema. Electret. Omnidireccional. Conector Minijack 2.5 mm. Adaptador a MiniXLR3 y antiviento.



XS 1300

59XSE001



Micrófono de diadema. Electret. Omnidireccional. Minijack de 3.5 mm con rosca macho. Incluye estuche.



XS 1301

59XSE002



Micrófono de diadema. Electret. Omnidireccional. Minijack de 3.5 mm con rosca hembra. Incluye estuche.



Micrófonos

AUDIO PROFESIONAL

XS 1350

59XSE003



Micrófono de diadema. Electret. Omnidireccional. Minijack de 3.5 mm con rosca macho. Incluye estuche.



XS 1351

59XSE004



Micrófono de diadema. Electret. Omnidireccional. Minijack de 3.5 mm con rosca hembra. Incluye estuche.



XS 1400

59XSE005



Micrófono de diadema. Electret. Omnidireccional. Minijack de 3.5 mm con rosca macho. Incluye estuche.



XS 1401

59XSE006



Micrófono de diadema. Electret. Omnidireccional. Minijack de 3.5 mm con rosca hembra. Incluye estuche.



XS 1450

59XSE007



Micrófono de diadema. Electret. Omnidireccional. Minijack de 3.5 mm con rosca macho. Incluye estuche.



XS 1451

59XSE008



Micrófono de diadema. Electret. Omnidireccional. Minijack de 3.5 mm con rosca hembra. Incluye estuche.



XS 1800

59XSE009



Micrófono de diadema. Electret. Cardioide. Minijack de 3.5 mm con rosca macho. Incluye estuche.



XS 1801

59XSE010



Micrófono de diadema. Electret. Cardioide. Minijack de 3.5 mm con rosca hembra. Incluye estuche.



XS 2010

59XSE011



Micrófono de solapa. Electret. Omnidireccional. Minijack de 3.5 mm rosca macho. Incluye antiviento, pinza y estuche.



XS 2020

59XSE012



Micrófono de solapa. Electret. Cardioide. Incluye antiviento, pinza y estuche.



XS 2030

59XSE013



Micrófono de solapa. Electret. Cardioide. Incluye antiviento, pinza y estuche.



MBM SET 2

59MBM002



Cond

Micrófono de sobremesa con base. Condensador. Cardioide. Indicador de encendido. Pulsador On/Off. +48V ó 2 pilas AAA.



DM 115

54WM115



Micrófono dinámico cardioide con flexo. Conector XLR3.



DM 1N

54CMS010



Cond

Micrófono de condensador con base. Pulsador de activación con tonos de aviso.



MCM 10 C

59MCM011



Micrófono de presidente para sistema de conferencia MCMU 100. Control de prioridad. Incluye cable de conexión.



MCM 10 D

59MCM010



Micrófono de delegado para sistema de conferencia MCMU 100. Incluye cable de conexión.



MCMU 100

59MMU100



Unidad central de control de sistema de conferencia. Salida AUX. Micrófonos no incluidos.



KCM 3

59KCM300



Cable prolongador para sistema de conferencia MCMU 100. 10 metros.



KCM 4

59KCM400



Cable prolongador T para sistema de conferencia MCMU 100. 10 + 5 metros.



Etapas 100v

INSTALACIÓN AUDIO

PA 90/2 USB

82MEG902



8Ohm 12Vdc L100V

19 x 8 x 28cm. 4.50kg.

Amplificador. 30 W @ 4 Ohm, Línea 25/70/100 V. 2 MIC, 1 AUX. USB/SD. Reproductor MP3/WMA USB SD.



PA 60/2

82MEG602



8Ohm L100V 24Vdc

26 x 9 x 48cm. 8.00kg.

Amplificador con mezclador. 60 W @ 8 Ohm, L25/70/100V. 3 Mic, 1 Line, 2 Aux, 1 Telf. Tonos de aviso.



PA 60 USB/R

82MEG162



8Ohm L100V REC

Amplificador con mezclador/reproductor. 60 W @ 8 Ohm, L25/70/100V. 3 Mic, 1 Line, 2 Aux, 1 Telf. Tonos de aviso.



PA 120/2

82MEG202



8Ohm L100V 24Vdc

Amplificador con mezclador. 120 W @ 8 Ohm, L25/70/100V. 3 Mic, 1 Line, 2 Aux, 1 Telf. Tonos de aviso.



PA 120 USB/R

82MEG163



8Ohm L100V REC

30 x 9 x 48cm. 10.46kg.

Amplificador con mezclador/reproductor. 120 W @ 8 Ohm, L100V. 2 Mic, 1 Mic/Line, 1 Aux, 1 CD, 1 Telf.



PA 190 USB/R

82MEG164



8Ohm L100V REC

36 x 9 x 48cm. 11.60kg.

Amplificador con mezclador/reproductor. 180 W @ 4/8/16 Ohm, L25/70/100V. 4 zonas. 3 Mic, 1 Line, 2 Aux, 1 Telf.



PA 240 USB/R

82MEG165



8Ohm L100V REC

34 x 9 x 48cm. 13.00kg.

Amplificador con mezclador/reproductor. 240 W @ 4/8/16 Ohm, L25/70/100V. 4 zonas. 3 Mic, 1 Line, 2 Aux, 1 Telf.



PA 200 MX

82MEG210



L100V Bluetooth 8Ohm


26 x 4 x 22cm. 2.30kg.

Amplificador. 2 x 100W @ 8/16 Ohm, 200W L70/100V. RJ45 (RS485). Bluetooth.



PA 200

82MEG209



L100V Bluetooth 8Ohm

26 x 5 x 22cm. 2.30kg.

Amplificador. 2x100W @ 8 Ohm, 200W L70/100V. RJ45 (RS485).



AML 60 USB MKII

AMP00062



Bluetooth FM USB/SD

24 x 8 x 32cm. 4.90kg.

Amplificador 60 W. Baja impedancia y línea 70/100 V. Entradas Aux, Phono, 2 x Mic. Radio FM. Bluetooth. USB/SD.



AML 90 USB BT

AMP00090



L100V 8Ohm

26 x 9 x 48cm. 8.00kg.

Amplificador/mezclador. 60W @ 4/8 Ohm. @ L70/100V. Entrada micrófono con prioridad. MP3. USB/Bluetooth.



AML 120 USB

AMP00120



USB Bluetooth

27 x 7 x 40cm. 4.90kg.

Amplificador/mezclador. 120W @ 4/16 Ohm. 120 @ L100V. 3 zonas. Entrada micrófono con prioridad. MP3. USB/Bluetooth.



AML 240 USB
AMP00240



USB Bluetooth

27 x 7 x 40cm. 4.90kg.

Amplificador/mezclador. 240W @ 4/16 Ohm. 240 @ L100V. 3 zonas. Entrada micrófono con prioridad. MP3. USB/Bluetooth.



PM 1204 BT
50MIX001



8Ohm Bluetooth L100V

32 x 9 x 48cm. 8.00kg.

Amplificador. 120 W @ 4 Ohm, L100V. USB, SD/MMC, FM, BT. 4 zonas con control de volumen.



PM 2404 BT
50MIX002



FM L100V Bluetooth

32 x 9 x 48cm. 9.20kg.

Amplificador. 240 W @ 4 Ohm, L70/100V. USB, SD/MMC, FM, BT. 4 zonas con control de volumen.



PA 2120 L
82MEG212



L100V

27 x 4 x 48cm. 4.00kg.

Amplificador. 2 x 120 W @ L70/100V. Fuente de alimentación conmutada. Control de volumen en cada canal. 1 HU Rack 19".



PA 4150 L
82MEG427



L100V

29 x 4 x 48cm. 4.70kg.

Amplificador. 4 x 150 W @ L70/100V. Fuente de alimentación conmutada. Control de volumen en cada canal. 1 HU rack 19".



PA 4500 L
82MEG450



L100V

36 x 4 x 48cm. 5.10kg.

Amplificador. 4 x 500 W @ L70/100V. Fuente de alimentación conmutada. Control de volumen en cada canal. 1 HU rack 19".



PA 5000
82MEG099



4/8Ohm L100V

40 x 9 x 48cm. 20.00kg.

Amplificador. 480 W @ 4/8 Ohm, L70/100V. 3 controles de tono. Autocompresión. 2 HU rack 19".



SYNTHEA 2125
51SYN001



4/8Ohm L100V

Amplificador 2x125W @4 ohm / 1x250W (100V line). DSP. Control Wi-fi, Ethernet. GPIO



SYNTHEA 2500
51SYN003



4/8hm L100V DSP

Amplificador 2x500W @4 ohm / 1x1000W (100V line). DSP. Control Wi-fi, Ethernet. GPIO



SYNTHEA 4125
51SYN002



4/8Ohm L100V DSP

Amplificador 4x125W @4 ohm / 2x250W (100V line). DSP. Control Wi-fi, Ethernet. GPIO



SYNTHEA 4500
51SYN004



4/8Ohm L100V DSP

Amplificador 4x500W @4 ohm / 2x1000W (100V line). DSP. Control Wi-fi, Ethernet. GPIO



PBA 60H
82MEG423



Amplificador. 2 x 20 W @ 4 Ohm. Control RS232. 1 stereo in + 1 mono in. Phantom +48 V. Chasis blue-line.



Athos 6R

50ATH107
50ATH106



IP54

Caja acústica pasiva 250 W @ 8 Ohm. 30 W @ L100V. Woofer 6.5" + Driver 1". IP54. Precio por unidad.



Athos 8R

50ATH108
50ATH109



IP54

Caja acústica pasiva 300 W @ 8 Ohm. 60 W @ L100V. Woofer 8" + Driver 1". IP54. Precio por unidad.



Athos 10R

50ATH110
50ATH111



L100V IP54

Caja acústica pasiva 400 W @ 8 Ohm. 60 W @ L100V. Woofer 10" + Driver 1". IP54. Precio por unidad.



ATHOS B12 BLACK

50ATH012



4/8Ohm

Subwoofer pasivo 700W max @ 8 ohm. Woofer 12 pulgadas



ATHOS B15 BLACK

50ATH015



4/8Ohm

Subwoofer pasivo 900W max @ 8 ohm. Woofer 15 pulgadas



MPE 50

50MPE001
50MPE002



IP66

17 x 21 x 17cm. 0.00kg.

Caja acústica pasiva de suspensión. 30 W @ 8 Ohm, 3.75W/7.5W/15W/30W @ L100V. Woofer 5.25" + Driver 1".



MPE 65

50MPE003
50MPE004



IP66

21 x 28 x 21cm. 0.00kg.

Caja acústica pasiva de suspensión. 40 W @ 8 Ohm, 5W/10W/15W/20W/40W @ L100V. Woofer 6.5" + Driver 1".



SN6

50SNB006
50SNN006



Fibra L100V 8Ohm

25 x 31 x 25cm. 7.50kg.

Caja acústica pasiva de suspensión. 250 W @ 8 Ohm, 60 W @ L100V. Woofer 6" + Driver 1". Cobertura 90°.



SN8

50SNB008
50SNN008



Fibra L100V 8Ohm

29 x 36 x 29cm. 9.00kg.

Caja acústica pasiva de suspensión. 400 W @ 8 Ohm, 60 W @ L100V. Woofer 8" + Driver 1". Cobertura 90°.



SN SUB 8

50SNB009
50SNN009



Fibra 8Ohm

35 x 44 x 35cm. 12.00kg.

Subgrave pasivo de suspensión. 700 W @ 8 Ohm. Woofer 8". Fibra de vidrio. Color negro ó blanco.



SN 10

50SNB010
50SNN010



8Ohm L100V Fibra

Caja acústica pasiva de suspensión. 500 W @ 8 Ohm, 60 W @ L100V. Woofer 10" + Driver 1". Cobertura 90°.



NEO 3

50EBS108
50EBS109



8Ohm L100V IP54

10 x 10 x 9cm. 0.50kg.

Caja acústica pasiva 20 W (full range) @ 8 Ohm, 10 W @ L100V. Woofer 2.5". Precio por pareja.



NEO 4

50EBS110
50EBS111



IP54 L100V 8Ohm

13 x 21 x 15cm. 4.00kg.

Caja acústica pasiva 30 W @ 8 Ohm, 16/8/4/2 W @ L100V. Woofer 4" + Tweeter 0.5". Precio por pareja.



NEO 5

50EBS112
50EBS113



8Ohm L100V IP54

17 x 24 x 17cm. 2.30kg.

Caja acústica pasiva 40 W @ 8 Ohm, 16/8/4/2 W @ L100V. Woofer 5.25" + Tweeter 0.5". Precio por pareja.



NEO 6

50EBS114
50EBS115



IP54 L100V 8Ohm

17 x 29 x 20cm. 3.10kg.

Caja acústica pasiva 60 W @ 8 Ohm, 32/16/8/4 W @ L100V. Woofer 6.5" + Tweeter 1". Precio por pareja.



NEO 8

50EBS122
50EBS123



IP54 L100V 8Ohm

24 x 37 x 26cm. 4.95kg.

Caja acústica pasiva 70 W @ 8 Ohm, 32/16/8/4 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter 1". Precio por pareja.



NEO 6 MARINE

50EBS145



IP66 L100V 8Ohm

Caja acústica pasiva 60 W @ 8 Ohm, 32/16/8/4 W L100V. Woofer 6.5" + Tweeter 1". IP 65. Precio por pareja.



NEO 5 IP

50EBS130
50EBS131



IP65 L100V 8Ohm

17 x 24 x 17cm. 2.30kg.

Caja acústica pasiva 40 W @ 8 Ohm, 16/8/4/2 W L100V. Woofer 5.25" + Tweeter 0.5". IP 65. Precio por pareja.



NEO 6 IP

50EBS141
50EBS142



IP65 L100V 8Ohm

18 x 29 x 20cm. 0.00kg.

Caja acústica pasiva 60 W @ 8 Ohm, 32/16/8/4 W L100V. Woofer 6.5" + Tweeter 1". IP 65. Precio por pareja.



NEO 8 IP

50EBS143
50EBS144



IP65 L100V 8Ohm

24 x 37 x 26cm. 4.95kg.

Caja acústica pasiva 70 W @ 8 Ohm, 32/16/8/4 W L100V. Woofer 8" + Tweeter 1". IP 65. Precio por pareja.



NEO SET 100 BT

50EBS138
50EBS139



Bluetooth AMP

Sistema audio amplificado. Subwoofer 8" (40 W)+ 2 satélites 2.5" (2 x 20 W). Bluetooth. IP 45.



NEO 5A

50EBS116
50EBS117



AMP

17 x 24 x 17cm. 4.40kg.

Pareja cajas acústicas (activa + pasiva) 2 x 25 W. Woofer 5.25" + Tweeter 0.5". Precio por pareja.



NEO 5A ES

50EBS128
50EBS129



AMP

17 x 24 x 17cm. 4.40kg.

Pareja cajas acústicas (activa + pasiva) 2 x 25 W. Woofer 5.25" + Tweeter 0.5". Auto On/Off. Precio por pareja.



NEO 5A BT

50EBS136
50EBS137



Bluetooth AMP

17 x 24 x 17cm. 4.40kg.

Pareja cajas acústicas (activa + pasiva) 2 x 25 W. Woofer 5.25" + Tweeter 0.5". Bluetooth. Precio por pareja.



NEO 6A

50EBS118
50EBS119



AMP

18 x 29 x 20cm. 5.10kg.

Pareja cajas acústicas (activa + pasiva) 2 x 30 W. Woofer 6.5" + Tweeter 1". Precio por pareja.



NEO 8A

50EBS132
50EBS133



AMP

18 x 29 x 20cm. 5.10kg.

Caja acústica activa. 40 W. Woofer 8" + Tweeter 1". Suministrado por parejas. Precio por pareja.



MWA 802

50MWA802



Bluetooth Wifi

Pareja de cajas acústica amplificada WIFI/Bluetooth. 2x40W. Woofer 6.5". Tweeter 1". Mando a distancia. MUZO Player.



MONITOR 3T AM

50MAR005



AMP

16 x 24 x 17cm. 2.23kg.

Cajas acústicas (activa + pasiva) 2 x 20 W. Woofer 5" + Tweeter 0.5". Precio por pareja.



MONITOR 3T MKII

50MAR003
50MAR004



13 x 20 x 15cm. 1.98kg.

Caja acústica pasiva. 20 W @ 8 Ohm, 20/10/5 W @ L100V. Woofer 4" + Tweeter 0.5". Precio por pareja.



SONO 104 LINE

SON01104
SON02104



8Ohm L100V

12 x 19 x 13cm. 2.00kg.

Caja acústica pasiva. 30 W @ 8 Ohm. 15 W @ L100V. Woofer 4" + Tweeter. ABS. Soporte incluido. Precio por pareja.



SONO 155 LINE

SON01155
SON02155



8Ohm L100V

12 x 21 x 14cm. 2.50kg.

Caja acústica pasiva. 40 W @ 8 Ohm 20 W @ L100V. Woofer 5" + Tweeter. ABS. Soporte incluido. Precio por pareja.



AL 402

AAL40200
AAL40201



Caja acústica pasiva. 30/15/7.5/3.8W @ L100V/ 8 ohm. 2x Woofer 4" + Tweeter 3/4".



WND 6

50WND006
50WND007



8Ohm

22 x 61 x 22cm. 13.30kg.

Caja acústica pasiva. 400 W @ 8 Ohm. 2 x Woofer 6.5" + Driver 1.35".



WND 8

50WND008
50WND009



8Ohm

27 x 70 x 26cm. 17.40kg.

Caja acústica pasiva. 500 W @ 8 Ohm. 2 x Woofer 8" + Driver 1.35".



WND 6A

50WND010
50WND012



AMP

22 x 61 x 22cm. 15.90kg.

Caja acústica activa. 400 W. 2 x Woofer 6.5" + Driver 1.35".



WND 8A

50WND011
50WND013



AMP

27 x 70 x 26cm. 20.70kg.

Caja acústica activa. 400 W. 2 x Woofer 8" + Driver 1.35".



UDA 1

50UDA001
50UDA011



8Ohm IP65

Caja acústica pasiva 25 W @ 8 Ohm. Woofer 2.75". IP 65. Color blanco o negro.



UDA 2

50UDA002
50UDA012



8Ohm IP65

12 x 19 x 10cm. 1.70kg.

Caja acústica pasiva 50 W @ 8 Ohm. 2 x Woofer 2.75". IP 65. Color blanco o negro.



UDA 4

50UDA004
50UDA014



8Ohm IP65

12 x 34 x 10cm. 2.90kg.

Columna acústica pasiva 100 W @ 8 Ohm. 4 x Woofer 2.75". IP 65. Color blanco ó negro.



UDA 8

50UDA008
50UDA009



8Ohm IP65

Columna acústica pasiva 200 W @ 8 Ohm. 8 x Woofer 2.75". IP 65. Color blanco ó negro.



UDA 16

50UDA016
50UDA017



8Ohm IP65

12 x 115 x 10cm. 11.20kg.

Columna acústica pasiva 400 W @ 8 Ohm. 16 x Woofer 2.75". IP 65. Color blanco ó negro.



CS 206

82MEG070



IP66 L100V

7 x 51 x 8cm. 2.20kg.

Columna acústica pasiva 30/15/7.5 W @ L100V. 6 Woofer 2" + Tweeter 1".



CS 210

82MEG071



IP66 L100V

8 x 72 x 7cm. 3.10kg.

Columna acústica pasiva 30/15/7.5 W @ L100V. 10 Woofer 2" + Tweeter 1".



CS 214

82MEG072



IP66 L100V

8 x 94 x 7cm. 3.90kg.

Columna acústica pasiva 30/15/7.5 W @ L100V. 14 Woofer 2" + Tweeter 1".



NEO S8 A

50EBS124
50EBS127



AMP

13 x 40 x 52cm. 8.50kg.

Subgrave activo 60 W. Woofer 8". Filtro crossover ajustable.



ARC SUB 12 MKIII

50ARC014



AMP

43 x 40 x 39cm. 24.20kg.

Subwoofer amplificado. 200 W. Altavoz 12".



ARC SUB 10 MKII

50ARC011



AMP

39 x 33 x 35cm. 16.50kg.

Subwoofer amplificado. 150 W. Altavoz 10".



Altavoces Techo

INSTALACIÓN AUDIO

C PRO 4
82CPR004



8Ohm L100V

20 x 16 x 20cm. 2.10kg.

Altavoz de techo. 20 W @ 8 Ohm. 20/10/5/2.5/1.25 W @ L100V. Woofer 4" + Tweeter 3/4" (rotable).



C PRO 6
82CPR006



8Ohm L100V

27 x 16 x 27cm. 2.70kg.

Altavoz de techo. 30 W @ 8 Ohm. 30/15/7.5/3.75 W @ L100V. Woofer 6.5" + Tweeter 1" (rotable).



C PRO 8 MKII
82CPR208



8Ohm L100V

28 x 11 x 28cm. 2.83kg.

Altavoz de techo. 40 W @ 8 Ohm. 40/20/10 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter 1" (rotable).



C PRO 8 SUB
82CPR009



8Ohm L100V

28 x 11 x 28cm. 3.10kg.

Subgrave de techo. 160 W @ 8 Ohm. 40/20/10 W @ L100V. Woofer 8".



IC 4 PRO
82MEG117



8Ohm L100V

Altavoz de techo. 30 W @ 8 Ohm. 8/4/2/1 W @ L100V. Woofer 4" + Tweeter 0.75".



IC 6 PRO
82MEG127



8Ohm L100V

24 x 12 x 24cm. 3.00kg.

Altavoz de techo. 60 W @ 8 Ohm. 50/30/15/5 W @ L100V. Woofer 6.5" + Tweeter 0.75".



IC 5 K PRO
82MEG191



8Ohm L100V

20 x 8 x 20cm. 0.92kg.

Altavoz de techo. 30 W @ 8 Ohm. 20/15/10 W @ L100V. Woofer 5.25" (kevlar) + Tweeter 0.5".



IC 6 K PRO
82MEG192



8Ohm L100V

23 x 9 x 23cm. 1.10kg.

Altavoz de techo. 35 W @ 8 Ohm. 30/20/10/5 W @ L100V. Woofer 6.5" (kevlar) + Tweeter 1".



IC 8 K PRO
82MEG193



8Ohm L100V

28 x 11 x 28cm. 1.60kg.

Altavoz de techo. 45 W @ 8 Ohm. 40/30/20/10/5 W @ L100V. Woofer 8" (kevlar) + Tweeter 1".



IC 530
82MEG431



8Ohm L100V

Altavoz de techo. 30 W @ 8 Ohm. Woofer 5" + Tweeter 3.4".



IC 640
82MEG432



8Ohm L100V

Altavoz de techo. 40 W @ 8 Ohm. Woofer 6.5" + Tweeter 1".



IC 850
82MEG433



8Ohm L100V

Altavoz de techo. 50 W @ 8 Ohm. Woofer 8" + Tweeter 1".



Altavoces Techo

INSTALACIÓN AUDIO

IC 511 T
82MEG136



8Ohm L100V

20 x 15 x 20cm. 1.80kg.

Altavoz de techo. 20 W @ 8 Ohm. 20/10/5/2.5 W @ L100V. Woofer 5" + Tweeter 0.5".



IC 611 T
82MEG138



8Ohm L100V

23 x 15 x 23cm. 2.30kg.

Altavoz de techo. 30 W @ 8 Ohm. 30/15/7.5/3.8 W @ L100V. Woofer 6" + Tweeter 0.5".



IC 811 T
82MEG140



L100V 8Ohm

28 x 19 x 28cm. 3.10kg.

Altavoz de techo. 40 W @ 8 Ohm. 40/20/10/5 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter 0.5".



IC 500 T
82MEG184



8Ohm L100V

20 x 15 x 20cm. 1.20kg.

Altavoz de techo. 6 W @ 8 Ohm. 6/3/1.5 W @ L100V. Woofer 5".



IC 600 T
82MEG185



8Ohm L100V

23 x 15 x 23cm. 1.50kg.

Altavoz de techo. 6 W @ 8 Ohm. 6/3 W @ L100V. Woofer 6.5".



IC 800 T
82MEG186



L100V 8Ohm

27 x 17 x 27cm. 2.30kg.

Altavoz de techo. 6 W @ 8 Ohm. 6/3 W @ L100V. Woofer 8".



IC 5S
82MEG107



8Ohm L100V

20 x 8 x 20cm. 0.85kg.

Altavoz de techo. 10 W @ 8 Ohm. 10/5/2.5/1.25 W @ L100V. Woofer 5.25" + Tweeter 1" (rotable).



IC 6S
82MEG108



8Ohm L100V

23 x 8 x 23cm. 1.00kg.

Altavoz de techo. 10 W @ 8 Ohm. 10/5/2.5/1.25 W @ L100V. Woofer 6.5" + Tweeter 1" (rotable).



IC 8S
82MEG110



8Ohm L100V

23 x 10 x 23cm. 1.40kg.

Altavoz de techo. 30 W @ 8 Ohm. 30/15/8/5 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter 1" (rotable).



IC 50 T
82MEG135



8Ohm L100V

Altavoz de techo. 6 W @ 8 Ohm. 6/3 W @ L100V. Woofer 5" + Tweeter.



IC 60 T
82MEG137



8Ohm L100V

23 x 8 x 23cm. 0.90kg.

Altavoz de techo. 6 W @ 8 Ohm. 6/3 W @ L100V. Woofer 6.5" + Tweeter.



IC 80 T
82MEG139



8Ohm L100V

27 x 9 x 27cm. 1.20kg.

Altavoz de techo. 6 W @ 8 Ohm. 6/3 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter.



Altavoces Techo

INSTALACIÓN AUDIO

IC 550 T
82MEG181



8Ohm L100V

21 x 8 x 21cm. 1.00kg.

Altavoz de techo. 6 W @ 8 Ohm. 6/3/1.5 W @ L100V. Woofer 5.25" + Tweeter 0.5". Montaje rápido.



IC 660 T
82MEG182



8Ohm L100V

24 x 8 x 24cm. 1.12kg.

Altavoz de techo. 6 W @ 8 Ohm. 6/3/1.5 W @ L100V. Woofer 6.5" + Tweeter 0.5". Montaje rápido.



IC 880 T
82MEG183



8Ohm L100V

28 x 10 x 28cm. 1.54kg.

Altavoz de techo. 6 W @ 8 Ohm. 6/3/1.5 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter 0.5". Montaje rápido.



AMT 5 MKII
50AMT015



8Ohm L100V

Altavoz de techo (3W/6W) Línea 100V. Woofer de 5 pulgadas full range



AMT 6 MKII
50AMT016



8Ohm L100V

Altavoz de techo (5W/10W) Línea 100V. Woofer de 6.5 pulgadas full range



AMT 6 ESP
50AMT017



8Ohm L100V

Altavoz de techo (5W/10W) Línea 100V. Woofer de 6.5 pulgadas full range



AMT 305
50AMT305



8Ohm L100V

20 x 8 x 20cm. 0.10kg.

Altavoz de techo. Recinto abierto. 30W @ 8 Ohm. 30/15/7.5 W @ L100V. Woofer 5.25" + Tweeter 1".



AMT 306
50AMT306



8Ohm L100V

24 x 10 x 24cm. 0.10kg.

Altavoz de techo. Recinto abierto. 30W @ 8 Ohm. 30/15/7.5 W @ L100V. Woofer 6.5" + Tweeter 1".



AMT 308
50AMT308



8Ohm L100V

27 x 12 x 27cm. 0.10kg.

Altavoz de techo. Recinto abierto. 50W @ 8 Ohm. 50/25/17.5 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter 1".



RCS 001
82MEG096



8Ohm L100V

26 x 3 x 29cm. 1.30kg.

Altavoz de techo. 30 W @ 8 Ohm. 12/8/4 W @ L100V. Woofer 5.25" + Tweeter 1" (rotable).



RCS 002
82MEG097



8Ohm L100V

35 x 9 x 24cm. 1.52kg.

Altavoz de techo. 40 W @ 8 Ohm. 20/15/10 W @ L100V. Woofer 6.5" + Tweeter 1" (rotable).



RCS 003
82MEG098



8Ohm L100V

37 x 10 x 27cm. 2.50kg.

Altavoz de techo. 50 W @ 8 Ohm. 30/20/10 W @ L100V. Woofer 8" + Woofer 2.5" + Tweeter 1" (rotable).



Altavoces Techo

INSTALACIÓN AUDIO

IC 656/54

82MEG656



L100V

20 x 7 x 20cm. 0.88kg.

Altavoz de techo. 6/3/1.5 W L100V. Woofer 6.5". Norma EN 54-24.



IC 6520/54

82MEG652



L100V

20 x 7 x 20cm. 0.88kg.

Altavoz de techo. 20/10/5 W L100V. Woofer 6.5". Norma EN 54-24.



IC 5 M

82MEG419



8Ohm

IP44

17 x 8 x 17cm. 0.70kg.

Altavoz de techo. 25 W @ 8 Ohm. Woofer 5" + Tweeter 1". Adecuado para ambientes marinos. IP 44.



AMT 520 C

50AMT520



L100V

20 x 11 x 20cm. 1.10kg.

Altavoz de techo. Recinto cerrado. 20/10 W @ L100V. Woofer 5" + Tweeter 1".



MWCA 402

50MW402



Bluetooth

Wifi

Altavoces de techo Wifi/Bluetooth. 2 x 40W. Woofer 6.5". Tweeter 1". Mando a distancia.



MAB 40 A

82MAB040



Bluetooth

AMP

Sistema amplificado de altavoces de techo (activo + pasivo). 2 x 15 W. Woofer 5,25" + Tweeter 1". Bluetooth.



RCS 403 PRO T

82MEG146



L100V

14 x 13 x 14cm. 0.90kg.

Altavoz de techo. 3/6 W @ L100V. Woofer 3.5".



MWP 1

82MWP001



FM

USB

Bluetooth

Sistema de audio. 2 x 5 W. Reproductor MP3. Radio FM. Bluetooth. 2 altavoces de techo 5". Mando a distancia.



SET CAR 20 MKII

82MEG438



Sistema de megafonía. 30 W @ 4 Ohm. 2 MIC, 1 AUX. Reproductor. USB/SD/BT. Micro de mano. 2 bocinas.



WFS 5 CX B
50WFS005



8Ohm IP66 L100V

Proyector de sonido 200 W @ 8 Ohm. 12.5 a 200 W @ L100V. Radiación directa. IP 66.



WFS 5 CX W
50WFS006



8Ohm IP66 L100V

Proyector de sonido 200 W @ 8 Ohm. 12.5 a 200 W @ L100V. Radiación directa. IP 66.



WFS 10 CX
50WFS010
50WFS011



8Ohm IP65 L100V

33 x 47 x 59cm. 19.80kg.

Proyector de sonido para exterior. 300 W @ 8 Ohm. 120 W @ L100V. Woofer coaxial 10" + Driver 1". IP 65.



WFS 500 CX R
50WFS500



8Ohm IP65 Fibra

46 x 33 x 59cm. 19.80kg.

Proyector de sonido para exterior. 1000 W @ 8 Ohm. Woofer 10" + Driver coaxial 1". Soporte incluido.



CSR 208 MKII
82MEG089



L100V ABS

27 x 28 x 27cm. 1.65kg.

Caja acústica pasiva de suspensión. 20/10/5 W @ L100V. Woofer 5" doble cono. Plástico ABS.



CS 30 A
82MEG061



IP46 L100V 8Ohm

26 x 23 x 28cm. 3.70kg.

Proyector de sonido. 30 W @ 8 Ohm. 30/15/7.5 W @ L100V. Woofer 5". Plástico ABS.



WHS 45 S
80MEG130



IP56 L100V 8Ohm

27 x 17 x 37cm. 3.00kg.

Proyector de sonido. 30 W @ 8 Ohm. 30/15/7.5/3.8 W @ L100V. Woofer 5". Plástico ABS.



MSH 30/BT
82MEG141



IP56 L100V

31 x 20 x 36cm. 3.90kg.

Proyector de sonido. 50 W @ 8 Ohm. 50/25/12.5/9/4.5/3.5 W @ L100V. Woofer 6" + Tweeter 2.5". Plástico ABS.



CS 306 T
82MEG132



IP55 L100V ABS

21 x 14 x 14cm. 1.60kg.

Proyector de sonido. 10/5/2.5 W @ L100V. Woofer 5". Ø135 mm. Plástico ABS.



CS 323 T
82MEG134



IP55 L100V ABS

25 x 17 x 17cm. 1.60kg.

Proyector de sonido. 20/10/5 W @ L100V. Woofer 6.5". Ø170 mm. Plástico ABS.



CS 601
82MEG050



IP55 L100V ABS

23 x 14 x 14cm. 1.50kg.

Proyector de sonido. 10/5/2.5 W @ L100V. Woofer 5". Ø138 mm. Plástico ABS.



CS 602
82MEG051



IP55 L100V ABS

25 x 14 x 14cm. 1.60kg.

Proyector de sonido bidireccional. 3/6/12 W @ L100V. 2 Woofer de 5". Ø135 mm. Plástico ABS.



PH 10/BT

82MEG142



IP56 L100V 8Ohm

19 x 14 x 14cm. 1.30kg.

Proyector de sonido con difusor exponencial. 10 W @ 8 Ohm. 10/5/2.5/1.25 W @ L100V. Ø140 mm. Plástico ABS.



PH 15/BT

82MEG143



IP56 L100V 8Ohm

24 x 20 x 20cm. 1.90kg.

Proyector de sonido con difusor exponencial. 15 W @ 8 Ohm. 15/7.5/3.75/1.9 W @ L100V. Ø200 mm. Plástico ABS.



PH 30/BT

82MEG144



IP56 L100V 8Ohm

29 x 25 x 25cm. 2.30kg.

Proyector de sonido con difusor exponencial. 30 W @ 8 Ohm. 30/15/7.5/3.75 W @ L100V. Ø246 mm. Plástico ABS.



TC 10 AH

82MEG062



IP56 L100V 8Ohm

Proyector de sonido con difusor exponencial. 10 W @ 8 Ohm. 10/5/3/1 W @ L100V. Ø161.5 mm. Plástico ABS.



SC 30 T ALC

82MEG215



IP56 L100V ABS

33 x 28 x 28cm. 1.50kg.

Proyector de sonido con difusor exponencial. 30/15/7.5 W @ L100V. Ø280. Plástico ABS.



TU 15

82MEG018



IP66 8Ohm

21 x 21 x 21cm. 0.85kg.

Proyector de sonido con difusor exponencial. 15 W @ 8 Ohm. Ø205 mm. Aluminio.



S 30 D

82MEG217



IP66 16Ohm ABS

29 x 29 x 29cm. 0.85kg.

Proyector de sonido con difusor exponencial. 30 W @ 16 Ohm. Ø285 mm. Plástico ABS.



SC 10 AH MKII

82MEG036



IP66 L100V ABS

18 x 18 x 18cm. 1.00kg.

Proyector de sonido con difusor exponencial. 10/5/3/1 W @ L100V. Ø176 mm. Plástico ABS.



SC 15 AH

82MEG038



IP66 L100V ABS

23 x 22 x 22cm. 1.60kg.

Proyector de sonido con difusor exponencial. 15/10/5/3/1 W @ L100V. Ø222 mm. Plástico ABS.



SC 20 T AB

82MEG213



IP66 L100V ABS

23 x 16 x 22cm. 1.20kg.

Proyector de sonido con difusor exponencial. 20/10/5 W @ L100V. Plástico ABS.



SC 40 T ALR

82MEG220



IP66 8Ohm ABS

Proyector de sonido con difusor exponencial. 40 W @ 8 Ohm. Plástico ABS.



SC 25 T ALR

82MEG214



IP66 16Ohm ABS

30 x 19 x 29cm. 0.85kg.

Proyector de sonido con difusor exponencial. 25 W @ 16 Ohm. Plástico ABS.



SC 30 T AB
82MEG219



IP66 L100V ABS

29 x 21 x 26cm. 1.50kg.

Proyector de sonido con difusor exponencial. 30/15/5/3/1 W @ L100V. Plástico ABS.



TH 14
82MEG024



IP66

28 x 37 x 37cm. 1.40kg.

Difusor exponencial de 14". Fabricado en aluminio. Rosca 1 3/8".



S 16 AL
82MEG216



IP66

41 x 28 x 28cm. 1.50kg.

Difusor exponencial de 16". Fabricado en aluminio. Rosca 1 3/8".



TH 20 MKII
82MEG126



IP66

Difusor exponencial de 20". Fabricado en aluminio. Rosca 1 3/8".



MT 35 MKII
82MTG035



IP56 L100V

15 x 11 x 11cm. 2.10kg.

Motor de compresión con transformador de L100V. 35/20/10 W. Rosca 1 3/8". Aluminio.



MT 60 MKII
82MTG061



IP56 L100V

15 x 11 x 11cm. 2.10kg.

Motor de compresión con transformador de L100V. 60/40/20 W. Rosca 1 3/8". Aluminio.



M 60
82MEG218



IP56 16Ohm

11 x 11 x 11cm. 1.65kg.

Motor de compresión. 60 W @ 16 Ohm. Rosca 1 3/8". Aluminio.



TU 100 MKII
82MEG034



IP56 16Ohm

12 x 12 x 12cm. 2.10kg.

Motor de compresión. 100 W @ 16 Ohm. Aluminio.



ER 310
82MEG005



USB

Megáfono de mano. 10 W. Alimentación con 4 pilas D. Plástico ABS. USB/SD



ER 415 BT
82MEG006



Bluetooth

Megáfono de mano. 15 W. Alimentación con 6 pilas tipo D. USB/AUX/MicroSD/ Bluetooth



ER 525 L
82MEG007



USB

Megáfono de mano. 25 W. Alimentación con 8 pilas tipo D. Batería de Li recargable. USB



ER 645 L
82MEG008



USB/SD

Megáfono de mano. 45 W. Alimentación con 8 pilas D. Batería recargable. USB/SD/AUX



MR 110 S LINE
50EBJ012



IP56 L100V 8Ohm

30 x 23 x 40cm. 5.40kg.

Altavoz mimetizado en forma de piedra. 30 W @ 8 Ohm. 30/15/7.5/3 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter. Color arena.



MR 110 G LINE
50EBJ010



IP56 L100V 8Ohm

30 x 23 x 40cm. 5.40kg.

Altavoz mimetizado en forma de piedra. 30 W @ 8 Ohm. 30/15/7.5/3 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter. Color gris.



NGS 80 L
50EBJ019



8Ohm IP56 L100V

34 x 40 x 34cm. 4.40kg.

Altavoz para jardín. 120 W @ 8 Ohm. 60/40/20 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter 1.4". Plástico ABS.



NGS 80 S
50EBJ020



8Ohm IP56

34 x 40 x 34cm. 6.40kg.

Subgrave para jardín. 700 W @ 8 Ohm. Woofer 8". Plástico ABS.



NGS 80 LX
50EBJ021



8Ohm LED IP56

34 x 40 x 34cm. 4.40kg.

Altavoz con luz led para jardín. 120 W @ 8 Ohm. 60/40/20 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter 1.4". Plástico ABS.



SET CAR 20 MKII
82MEG438



Sistema de megafonía. 30 W @ 4 Ohm. 2 MIC, 1 AUX. Reproductor. USB/SD/BT. Micro de mano. 2 bocinas.



AP 6
82MEG158



ABS

3 x 8 x 8cm. 0.16kg.
Programador. 6 posiciones.



AT 106
82MEG157



L100V ABS

5 x 8 x 8cm. 0.25kg.
Control de volumen. 6 W. 10 pasos resistivo.



AT 125
82MEG156



L100V ABS

5 x 8 x 8cm. 0.25kg.
Control de volumen. 25 W. 10 pasos resistivo.



AT 150
82MEG155



L100V ABS

5 x 8 x 8cm. 0.25kg.
Control de volumen. 50 W. 10 pasos resistivo.



AT 225
82MEG159



4Ohm ABS

Control de volumen estéreo. 2 x 25 W. 10 pasos resistivo.



ATP 206
82MEG154



L100V ABS

5 x 15 x 8cm. 0.37kg.
Control de volumen 10 pasos 6 W. Programador 6 posiciones.



ATP 224
82MEG153



L100V ABS

5 x 15 x 8cm. 0.37kg.
Control de volumen. 24 W / 10 pasos. Programador. 6 posiciones.



TF 7506
82TRA003



Transformador de línea 100 V. 6 W.



D 4T
82MEG004



L70V L100V

28 x 13 x 48cm. 11.20kg.
Convertor baja impedancia a línea 70-100V. 4 canales de 200 W. 2 HU rack 19".



S CAR 20
49CAR020



18 x 0 x 66cm. 0.10kg.
Accesorio para instalación de bocinas en vehículos. Correa de seguridad.



S CAR 10
49CAR010



31 x 0 x 31cm. 0.10kg.
Accesorio para instalación de bocinas en vehículos. Correa de seguridad.



ATP 1 NEGRO
82ATP001



31 x 105 x 32cm. 9.20kg.
Atril de lectura. 1050 mm de altura. Conexiones XLR3. Negro.



Audio sobre IP - DSP

INSTALACIÓN AUDIO

SPS 8
54SPS008



14 x 4 x 21cm. 0.63kg.

Estación paging AoIP Blueline. Paging 8 zonas (hasta 32 zonas). Alimentación PoE o fuente externa. Aux In.



DM 115
54WMI115



Micrófono dinámico cardioide con flexo. Conector XLR3.



BLS2 LITE MKII
82BLD110



13 x 4 x 11cm. 0.36kg.

Emisor AoIP Blueline. 1 canal estéreo. Alimentación PoE ó fuente externa.



BLR2 LITE MKII
82BLD120



13 x 4 x 11cm. 0.36kg.

Receptor AoIP Blueline. 1 canal estéreo. Alimentación PoE ó fuente externa.



BLR2 MKII
82BLD190



13 x 4 x 11cm. 0.36kg.

Receptor AoIP Blueline. 1 canal estéreo. 2 GPI+2 GPO. Alimentación PoE ó fuente externa.



BLR2 A PLUS MKII
82BLD130



13 x 4 x 11cm. 0.36kg.

Receptor AoIP Blueline. 1 canal estéreo. 2GPI+2GPO. Amp 2x5W(PoE)-2x15W(F.AExt) @ 4 Ohm. PoE o fuente externa.



BLS2 SD MKII
82BLD100



13 x 41 x 11cm. 0.36kg.

Emisor AoIP Blueline. 1 canal estéreo. Reproductor MP3. SD. Alimentación PoE o fuente externa.



BL AR 19
82BLD119



Bandeja rack de 19" para Blueline. 1 HU. Para 4 dispositivos.



DD4
82MEG425



13 x 4 x 11cm. 0.36kg.

Interfaz DANTE. 4 entradas / 4 salidas. PoE o fuente externa.



BL PS60
82BLD270



13 x 4 x 11cm. 0.36kg.

Fuente alimentación universal. 80 - 264 V AC. 4 salidas de 24V DC/1A.



DIGILINE MX MKII
82MEG428



23 x 4 x 48cm. 2.90kg.

Procesador/matriz de audio digital. 8 x 8. 12 GPIO. Control por ethernet o RS232.



WAC 7
28LED724



Control mural táctil para carga de diseños personalizados de WorkCad3.



Audio sobre IP - DSP

INSTALACIÓN AUDIO

WGC1 MKII

82MEG426



Control mural para GPIs. 8 puertos.
Funcionalidad Radio Button.



WGC2

82MEG430



Control mural para GPIs. 8 puertos.
Funcionalidad Radio Button



BLC 1

82BLC001



4 x 9 x 9cm. 0.70kg.

Controlador mural local para receptores
blueLine. Conexión serie a través de cable Cat5
ó superior.



WNC 1

82MEG415



4 x 9 x 9cm. 0.70kg.

Controlador mural por Ethernet para BlueLine o
Digiline. Alimentación 5 V DC. 8 fuentes.
Control volumen.



LM GPIO

56LMX007



Interfaz Ethernet-GPIO programable. 10 GPIO.



Transmisión inalámbrica

WIR 1

50SIN001



15 x 4 x 12cm. 0.36kg.

Receptor Wifi de audio estéreo. Banda ISM
2.4GHz. Protocolos UPnP, DLNA, Airplay.



WRB 2

50SIN002



Bluetooth

15 x 4 x 12cm. 0.44kg.

Receptor Bluetooth de audio estéreo. V2.1 +
EDR. 20 metros. Antena externa de 5 dBi. Jack
TRS 1/4".



Controladores DMX

ILUMINACIÓN

LS 1
56LSX011



ARTNET DMX sACN

33 x 10 x 43cm. 3.70kg.

LightShark. Consola DMX hasta 8 universos. Basado en navegador Web. IU Multitáctil.



LS Wing
56LSX004



ARTNET DMX sACN

33 x 10 x 33cm. 2.70kg.

Controlador para LS-1 y LS CORE. 10 playbacks + 20 exec. MIDI, OSC, UDP, DMX. Nodo ArtNet/sACN, 2 universos.



LS Core
56LSX002



ARTNET DMX sACN

14 x 4 x 11cm. 0.47kg.

Lightshark. Controlador DMX hasta 8 universos. Basado en navegador Web. IU Multitáctil.



LS WM
70LSX002



Aletas fijación LS-Core y LS-Nodes



SCENE 48 MKII
55SCE048



DMX MIDI

Controlador DMX. 48 canales. 96 programas. MIDI.



SCENE 24 MKII
55SCE025



DMX

26 x 8 x 48cm. 4.60kg.

Controlador DMX. 24 canales. 96 programas. MIDI.



STAGE 1624 DMX
55DMX624



DMX

Controlador DMX. 16 canales DMX. 24 cadenas pregrabadas.



DRIVE 6
55DRI006



DMX

17 x 6 x 15cm. 0.80kg.

Controlador DMX. 6 canales. Adaptador de 9V DC ó batería 9V.



DRIVE 16
55DRI016



DMX

13 x 8 x 48cm. 2.50kg.

Controlador DMX. 16 canales. Pulsadores Full-on y Standby. Master general.



SHOW CREATOR MKII
55SHO001



DMX

13 x 7 x 48cm. 2.50kg.

Controlador DMX. 12 scanners de 16 canales. Hasta 192 canales DMX.



DMX PLAYER 5
56WOR002



REC DMX

13 x 7 x 48cm. 2.20kg.

Grabador/reproductor DMX. 256 canales. 24 bancos. 40 chases.



MD 4 SPLITTER
60WDI016



DMX

17 x 7 x 28cm. 2.80kg.

Splitter DMX. 4 vías. Conectores XLR3 y XLR5.



Controladores DMX

ILUMINACIÓN

SPLITTER 1202

60WDI015



DMX

19 x 4 x 48cm. 3.20kg.

Splitter DMX. 6 vías. Conectores XLR3 y XLR5. 1 HU rack 19".



MKX 512

56MKX512



Convertor Arnet a DMX. 1 universo.



LS-NODE1

56LSN001



ARTNET DMX sACN

13 x 4 x 11cm. 0.40kg.

Nodo bidireccional de 1 universo. DMX, RDM, ArtNet, y sACN.



LS-NODE2

56LSN002



ARTNET DMX sACN

13 x 4 x 11cm. 0.40kg.

Nodo bidireccional de 2 universos. DMX, ArtNet, RDM y sACN.



LS-NODE4

56LSN004



ARTNET DMX sACN

13 x 4 x 11cm. 0.40kg.

Nodo bidireccional de 4 universos. DMX, RDM, ArtNet y sACN.



LS AR 19

70LSX001



15 x 4 x 48cm. 2.10kg.

Chasis 1HU rack 19". Para alojar 4 dispositivos LightShark.



LS HR 19

70LSX003



Accesorio de fijación 19" para Lightshark LS1.



Control ONE

28LED215



DMX

5 x 9 x 9cm. 0.20kg.

Control mural DMX. 1 canal.



TEST 11

62MAR002



23 x 4 x 12cm. 0.90kg.

Comprador de cables. 11 tipos de cable. Indicadores luminosos.



WDP 4 ANALOG

56WCP004



26 x 8 x 21cm. 2.20kg.

Chaser de 4 canales. 4 Canales 5A (16 A máx). 17 programas. Mando a distancia.



A 104

60WPA104



16 x 5 x 48cm. 2.20kg.

Chaser. 4 canales de 1.5 A ó 6 A máx. 17 programas pregrabados.



Controladores DMX

ILUMINACIÓN

PROLIGHT 844P

60WLU844



16 x 9 x 48cm. 3.30kg.

Chaser de 4 canales + 4 drivers. 5 Apor canal (16 A max). 17 programas. 8 x Schuko.



FS 4 DMX

60WFS004



DMX

76 x 4 x 48cm. 1.20kg.

Controlador DMX para Flash. 4 canales. 20 programas.



UNIVERSAL CONTROL DMX

28MAR025



DMX

10 x 4 x 85cm. 0.45kg.

Emisor/receptor DMX inalámbrico. Compatible con MBAR 612 BAT WI y SUPERBAT LED WI 712.



QuickQ 10

55CHA061



ARTNET DMX sACN

35 x 11 x 53cm. 4.07kg.

Controlador DMX. 1 universo. 1 salida DMX XLR5. ArtNet/sACN/Pathport. WiFi.



QuickQ 20

55CHA062



sACN ARTNET DMX

35 x 23 x 57cm. 5.20kg.

Controlador DMX. 2 universos. 2 salidas DMX XLR5. ArtNet/sACN/Pathport/OSC/MIDI. WiFi.



QuickQ 30

55CHA063



ARTNET DMX sACN

35 x 11 x 76cm. 6.10kg.

Controlador DMX. 4 universos. 3 salidas DMX XLR5. ArtNet/sACN/Pathport/OSC/MIDI. WiFi.



MQ USB Rack Mount Dongl

55CHA056



Dongle USB MagicQ. Notas MIDI.



MagicQ Mini Connect

55CHA097



ARTNET DMX

Mini superficie de programación para el software MagicQ



MagicQ Compact Connect

55CHA096



ARTNET DMX

Superficie de programación para el software MagicQ



MQ Extra Wing Compact

55CHA048



ARTNET DMX

26 x 9 x 52cm. 3.60kg.

Ala de control. Hasta 64 universos a través de ethernet. 24 playbacks. 3 puertos USB.



MQ50 Compact

55CHA066



ARTNET DMX sACN

35 x 6 x 53cm. 7.00kg.

Consola DMX. 8 universos. 4 salidas DMX XLR 5. ArtNet/sACN/Pathport/OSC/MIDI (sólo notas). Audio In/Out.



MQ70 Compact

55CHA065



sACN ARTNET DMX

35 x 6 x 53cm. 7.00kg.

Consola DMX. 24 universos. 4 salidas DMX XLR 5. ArtNet/sACN/Pathport/OSC/MIDI. Audio In/Out. SMPTE. UPS.



Controladores DMX

ILUMINACIÓN

MagicQ Stadium Connect

55CHA074

ChamSys



DMX

36 x 9 x 68cm. 8.70kg.

Superficie de programación. 64 universos. Editor. Puerto USB. 4 salidas DMX XLR 5.



MagicQ MQ250M Stadium Console

55CHA075

ChamSys



DMX

Consola DMX. De 64 a 128 universos. 4 salidas DMX XLR 5. 10 faders motorizados y retroiluminados. Monitor 15".



MQ500M Stadium

55CHA067

ChamSys



ARTNET

DMX

sACN

59 x 18 x 86cm. 32.00kg.

Consola DMX. 256 universos. 4 puertos red. ArtNet/sACN/Pathport. Audio In/Out. UPS. MIDI. LTC.



MQ500M Stadium Wing

55CHA068


ChamSys



DMX

Ala de control DM. Faders motorizados y retroiluminados. 30 Playbacks, 4 encoders, pantalla 15" full HD, 4 puertos DMX.



4x MOVILIGHT BEAM 150 + RACK 
99PAV023



LED DMX

Pack compuesto por 4 cabezas móviles MOVILIGHT BEAM 150 y flightcase de transporte



2 x BEAM LED 150 + RACK 
99PAV013



LED DMX

29 x 49 x 23cm. 7.00kg.

Cabeza móvil Beam. 120 W. 1 LED BLANCO 80 W. DMX Ch: 16/20. Apertura 0°-4°. Incluye 2 cabezas móviles y rack doble.



2 x BEAM 201 + RACK 
99PAV006



7R DMX

40 x 50 x 29cm. 17.50kg.

Cabeza móvil Beam. 330 W. Lámpara 7R 230W. DMX Ch: 20. Apertura 0°-4°. Incluye 2 cabezas móviles y rack doble.



2 x BEAM 198 MKII RACK 
99PAV021



7R DMX

Pack compuesto por 2 cabezas móviles BEAM 198 MKII y flightcase de transporte



2 x BEAM 350 + RACK 
99PAV003




17R DMX

39 x 59 x 37cm. 19.00kg.

Cabeza móvil Beam 470 W. Lámpara 17R 350W. DMX Ch: 16/24. Apertura 2°-25°. Incluye 2 cabezas y rack doble.



2 x BEAM WS 440 CMY + RACK 
99PAV004




HRI DMX

29 x 68 x 41cm. 25.00kg.

Cabeza móvil Beam. 600 W. HRI 440W. DMX Ch: 21/25. Apertura 6°-27°/75°. Incluye 2 cabezas móviles y rack doble.



2 x SIDIUS LLC 368 + RACK 
99PAV009



LED RGBW DMX

30 x 43 x 40cm. 10.70kg.

Cabeza móvil Wash. 380W. 36 LEDs RGBW 10W. DMX Ch: 15/23. Apertura 30°-105°. 2 cabezas móviles + rack doble.




2x SIDIUS ZOOM 555 + RACK 
99PAV024



LED RGBW DMX

Cabeza móvil Wash. 550 W. 37 LEDs RGBW 15W. DMX Ch: 12/20/32



2 x MOVILED 304 + RACK 
99PAV011



LED RGBW DMX

Cabeza móvil Wash. 380W. 19 LEDs RGBW 15W. DMX Ch: 14/24. Apertura 15°-60°. 2 cabezas móviles + rack doble.



2 x MOVILED 555 4 + RACK 
99PAV010



LED RGBW DMX

Cabeza móvil Wash. 800 W. 37 LEDs RGBW 15W. DMX Ch: 14/25/30. 8°-38°. Incluye 2 cabezas móviles y rack doble.



RAINCOVER 
F28RA001
F28RA002



Accesorio de protección contra la lluvia para cabezas móviles. (Cabeza móvil, tubo y garras no incluidas)



MOVILIGHT 740 ZOOM 
28MAR073



LED RGBW DMX

Cabeza móvil 7x LEDs RGBW 4en1 40W c.u



MOVILED 1210 B MKII  28LEM122




LED RGBW DMX

20 x 30 x 25cm. 6.00kg.

Cabeza móvil Wash. 150 W. 12 LEDs RGBW 10W. DMX Ch: 14. Apertura 8°.



MOVILED 4-2/10 DOUBLE MKIII  28LEM423



LED RGBW DMX

Cabeza móvil Wash/Beam. 60 W. 1 LED RGBW 10W + 4 LEDs RGBW 10W. DMX Ch: 15/19. Apertura 4.5°/25°.



MOVILED 4 106  28LEM106



LED RGBWA UV DMX

15 x 20 x 15cm. 1.50kg.

Cabeza móvil Wash. 45 W. 4 LEDs RGBWA+UV 10W. DMX Ch: 16/18. Apertura 45°.



MOVILIGHT 100 CONT  28MAR074



LED RGBW DMX

Cabeza móvil RGBW 6xRGBW de 15w c.u. 14 canales DMX



MOVILIGHT LASER RGB  28MAR075



RGB LASER DMX

Cabeza móvil LASER RGB. 12 canales DMX



BEAM LED 64  28MAR055



LED RGBW DMX

21 x 27 x 25cm. 3.00kg.

Cabeza móvil Beam. 100 W. 1 LED RGBW 60W + 12 LEDs RGB. DMX Ch: 16/30. Apertura 4°.



LED SPOT 60  28LED249



LED DMX

21 x 40 x 23cm. 6.00kg.

Cabeza móvil Spot. 90 W. 1 LED Blanco 60W. DMX Ch: 11.



MOVILED SPOT 100  28LEM100




LED RGB DMX

24 x 36 x 17cm. 6.10kg.

Cabeza móvil Spot. 120 W. 1 LED cob 80W + 12 LED RGB. DMX Ch: 12/14. Apertura: 15°.



MOVILED BEAM 100  28BEA100



LED DMX

24 x 36 x 17cm. 6.14kg.

Cabeza móvil Beam. 120 W. 1 LED Cob blanco 80 W. DMX Ch: 11/13. Apertura: 4°.



MOVILED 340  28LEM340



LED RGBW DMX

Cabeza móvil Wash. 120 W. 3 x LED RGBW 40 W. DMX Ch: 18/26. Apertura: 8°-55°.



LED SPOT 30L  28MAR056



LED RGB DMX

Cabeza móvil Spot. 40 W. 1 LED Blanco 30W + 12 LEDs RGB. DMX Ch: 10/12. Apertura 13°.



Efectos

ILUMINACIÓN

MBAR 3230 R LASER
28MAR063



WW DMX

100 x 14 x 6cm. 5.00kg.

Barra iluminación móvil. 6 x LED blancos 3 W, 7 x Láser rojos 200 mW. DMX Ch: 6/7/16/18/21. Apertura 7°.



AVATAR 3000
28MAR066



RGB LED DMX

24 x 15 x 43cm. 8.30kg.

Efecto Flash/Aura. 1250 W. 240 x LED BLANCO 5W, 64 x LED RGB 0.6W. DMX Ch: 3/4/14.



FLM 102
28FLM102



LED DMX

9 x 14 x 31cm. 1.68kg.

Efecto flash. 60 W. 132 LEDs blancos. DMX Ch: 2.



FLM 202
28FLM202



LED DMX

9 x 14 x 31cm. 1.67kg.

Efecto flash. 250 W. 8 LEDs blancos de 25 W. DMX Ch: 5.



FLM 200
28FLM200



LED DMX

12 x 24 x 37cm. 3.50kg.

Efecto flash. 200 W. 384 LEDs blancos. DMX Ch: 2/4/9. Apertura 120°.



FLASH 10
EFE01010



LED RGBW

Proyector de iluminación. 10 W. 61 LEDs RGBW. Activación por audio. Ajuste de velocidad. Estrobo.



FLASH 20
EFE01020



LED RGBW

18 x 16 x 16cm. 0.50kg.

Proyector de Iluminación. 20 W. 112 LEDs RGBW. Activación por audio. Ajuste de velocidad. Estrobo.



FLASH 420
EFE05003



LED

Efecto flash. 80 W. 4 LEDs COB blancos de 20W. Velocidad y sensibilidad ajustables.



FLASH BAR 176
26FLA017



LED DMX

100 x 9 x 7cm. 3.00kg.

Efecto flash. 180 W. 352 LEDs blancos de 0.5 W. DMX Ch: 2/4/9. Apertura 120°.



MATRIX LED 147
28MAR147



WW LED DMX

Cegadora/Matriz LED. 147 W. 49 LEDs ámbar de 3 W. DMX Ch: 5/49/53.



MR 17 FOLLOW SPOT
28EFE192



17R

Cañón de seguimiento. Lámpara 17R de 350 W. Enfoque 5°-10°. Soporte y flightcase incluidos.



BLINDER 2L
28MAR052



LED DMX

Cegadora LED COB. 210 W. 2 LEDs COB de 100 W. 3000 °K y 6000 °K. DMX Ch: 7.



BLINDER 4L

28MAR041



LED DMX

28 x 41 x 41cm. 10.10kg.

Cegadora LED COB. 375 W. 4 LEDs COB de 100 W. 3000 °K y 6000 °K. DMX Ch: 12.



MSW 600

29MMF209



32 x 16 x 21cm. 3.74kg.

Máquina efecto nieve. 600 W. Depósito 1 litro. Mando inalámbrico.



MSW 1200

29MMF210



DMX

47 x 31 x 21cm. 8.00kg.

Máquina efecto nieve. 1200 W. Depósito 2 litros. DMX y control remoto con cable.



BUB 25

EFE03008



Máquina de burbujas. 300 W. Depósito 2.5 litros. Mando remoto.



MB 100

29MMF211



47 x 40 x 50cm. 10.18kg.

Máquina de burbujas. 100 W. Mando remoto.



LIQUIDO HUMO SPECIAL LEVEL1

20LHU003



Líquido de baja densidad para máquina de humo. Garrafa de 5 litros. Precio/litro. Se vende en cajas de 4 garrafas.



LIQUIDO HUMO NEUTRO

20LHU001



Líquido neutro para máquina de humo. Garrafa de 5 litros. Precio/litro. Se vende en cajas de 4 garrafas (20 litros).



LIQUIDO HUMO FRESA

20LHU002



Líquido aroma de fresa para máquina de humo. Garrafa de 5 litros. Precio/litro. Se vende en cajas de 4 garrafas.



LIQUIDO HAZE BLOC

20LHA001



Líquido Hazer para máquina de humo. Garrafa de 5 litros. Precio/litro. Se vende en cajas de 4 garrafas (20 litros).



LIQUIDO DE NIEVE

29LIQ002



Líquido para máquina efecto nieve. Garrafa de 5 litros. Precio/litro. Se vende en cajas de 4 garrafas (20 litros).



LIQUIDO DE BURBUJAS

29LIQ001



Líquido para máquina de burbujas. Garrafa de 5 litros. Precio/litro. Se vende en cajas de 4 garrafas (20 litros).



LIQUIDO HAZE COMPRESSOR

20LHA002



Líquido Hazer para máquina de humo. Garrafa de 5 litros. Precio/litro. Cajas de 4 garrafas (20 litros). WFH 6000 PRO.



MF 1500 VT
29MMF204



RGB DMX

45 x 21 x 31cm. 7.90kg.

Máquina de humo vertical con luces LED. 1500 W. Depósito 2.5 litros. 24 LEDs RGB 3 W. DMX Ch: 7. Mando inalámbrico.



MF 1500 UP
29MMF152



DMX

35 x 14 x 26cm. 4.60kg.

Máquina de humo vertical. 1500W. Depósito 2 litros. 1 canal DMX. Mando inalámbrico.



MF 700 MKII
29MMF203



14 x 25 x 16cm. 1.80kg.

Máquina de humo. 700 W. Depósito: 0.25 litros. Mando de control con cable.



MF 1200
29MMF200



47 x 19 x 25cm. 5.00kg.

Máquina de humo. 1200 W. Depósito 0.9 litros. Mando inalámbrico o con cable.



MF 1500 DMX MKII
29MMF201



DMX

47 x 19 x 25cm. 5.60kg.

Máquina de humo. 1500 W. Depósito 2 litros. Control DMX. Mando inalámbrico.



MF 1500 DMX LED
29MMF202



LED DMX

47 x 20 x 26cm. 6.30kg.

Máquina de humo con luces LED. 1500 W. Depósito 2 litros. 6 LEDs RGB de 3 W. Control DMX. Controlador con cable.



MF 3000
29MMF300



DMX

39 x 77 x 30cm. 15.50kg.

Máquina de humo. 3000 W. Depósito 5 litros. Control DMX. Mando con cable y remoto. Temporizador.



MFH 1500 Z
29MMF205



DMX

19 x 36 x 35cm. 5.60kg.

Máquina de humo tipo HAZER. 1500 W. Depósito 2.5 litros. Control DMX. Mando remoto inalámbrico.



MFH 1500 RACK
29MMF206



DMX

37 x 25 x 60cm. 15.80kg.

Máquina de humo tipo HAZER. 1500 W. Depósito 3.25 litros. Control DMX. Control remoto inalámbrico.



MFH 3600
29MMF360



DMX

Máquina de humo tipo HAZER. 3000 W. 2 depósitos de 2.5 litros. Control DMX. Flight case con ruedas con freno.



MFB 4000
29MMF400



DMX

Máquina de humo bajo. 1200 W. Control DMX. Mando inalámbrico. Temporizador. Líquido estándar.



FAN 700
29MMF208



DMX

Ventilador profesional. 700 W. DMX y control remoto. Trolley.



Efectos

ILUMINACIÓN

SPOT BALL 120
28MAR069



LED RGBW DMX

17 x 12 x 14cm. 0.60kg.

Proyector de iluminación. LED Cree Quad RGBW 12 W. 7 canales DMX. Ángulo de haz: 14°.



BALL 12
25BOL012



30 x 30 x 30cm. 0.80kg.

Bola de espejos. Diámetro 12" (30 cm). 0.8 Kg.



BALL 16
25BOL016



40 x 40 x 40cm. 1.50kg.

Bola de espejos. Diámetro 16" (40 cm). 1.5 Kg.



BALL 20
25BOL020



50 x 50 x 50cm. 2.80kg.

Bola de espejos. Diámetro 20" (50 cm). 2.8 Kg.



BALL 40
25BOL040



100 x 100 x 100cm. 20.00kg.

Bola de espejos. Diámetro 40" (100 cm). 20 Kg.



MTL 208 MKII
82MTL208



11 x 7 x 11cm. 0.37kg.

Motor para bolas de espejos. 2.5 RPM. Para bolas de 8 a 20 pulgadas. Alimentación 220 V.



SATLED
28MAR018



LED DMX

25 x 26 x 25cm. 0.50kg.

Efecto iluminación LED. 6 LEDs (2R + 2G + 2B) de 3 W. Modo DMX, manual y audio. 6 canales DMX.



LASER HOME BALL
EFE02401



LED RGB

19 x 12 x 19cm. 0.50kg.

Efecto Iluminación. 20 W. 3 x LED RGB 3 W. Aros, círculos y estrobo.



DERBY 9C HOME LED
EFE01009



LED RGBW DMX

24 x 24 x 24cm. 1.50kg.

Efecto Iluminación. 40 W. 9 x 3W LED RGBW. 8 canales DMX. Mando a distancia.



MULTILIGHT 20
EFE03002



LED RGBW LASER

Efecto iluminación. 25 W. Diodo rojo 100 mW. Diodo verde 30 mW. 8 x LED Blanco 1W. 4 x LED RGBW 3W. Mando distancia.



MULTILIGHT 300
EFE03010



LED RGBW UV

Efecto de Iluminación. 40W. 9 LED RGBW 3W. 6 LED UV 3W. 1 Láser rojo 120mW. 1 Láser verde 30mW. 9 ch DMX.



SIX EYES 12 LED
EFE01012



LED RGBW DMX

Efecto Iluminación. 30 W. 2 x LED RGBW 10 W. 8 canales DMX.



Efectos

ILUMINACIÓN

MOONFLOWER LED
28LED112



LED DMX

32 x 22 x 17cm. 3.30kg.
Efecto LED RGB. 7/12 canales DMX. Control por audio.



MINI GIMINI LED
28LED221



LED

20 x 28 x 54cm. 3.86kg.
Efecto iluminación LED. 2 esferas rotativas. 4 LEDs RGB de 3 W. Control por audio.



LA 300 LASER.
EFE03300



LASER

18 x 14 x 24cm. 0.80kg.
Efecto láser. 10 W. Diodo rojo 120 mW. Diodo verde 60 mW. Patrones seleccionables.



3D LED LASER
EFE03007



LASER

Efecto láser. 10 W. 1 x Diodo verde 60 mW. 1 x Diodo rojo 120 mW. 1 x LED azul 3W.



LX 166
31MAR166



LASER DMX

30 x 7 x 21cm. 1.50kg.
Efecto láser. Láser Verde 60 mW. Control DMX (9 canales) y por audio.



LA 150 R LASER
EFE03150



LASER

24 x 14 x 18cm. 0.80kg.
Efecto láser. 10 W. 1 x Diodo rojo 150mW. 50 patrones.



SET 1 HOME
EFE01001



LASER

LED

Láser + Máquina de humo + Efecto LED



2R - 230V -
120W
21LAM706



Lámpara 2R. 230V. 120W. Para BEAM 190.



5R - 230V -
200W
21LAM704



Lámpara 5R. 230V. 200W. Para BEAM 201.



7R - 230V -
230W
21LAM707



Lámpara 7R. 230V. 230 W. Para BEAM 201.



17R FOLLOW SPOT
21LAM711



Lámpara 17R. 230 V. 350 W. Para FOLLOW SPOT.



10R - 230V -
280W
21LAM705



Lámpara 10R. 230V. 280W. Para BEAM SPOT y BEAM WS 280.



15R - 230V -
330W
21LAM708



Lámpara 15R. 230V. 330W. Para FOLLOW SPOT.



17R BEAM
21LAM709



Lámpara 17R. 230 V. 350 W. Para BEAM.



20R - 230V - 440W
21LAM712



Lámpara 20R. 230 V. 440 W. Para BEAM.



iRO
PIXELMATCH3.9-BAR50
28PAN132



Rigging bar para iRO PIXELMATCH 3.9-P50 (50cm)



iRO ELITEPIX BAR100
28PAN104



Rigging bar para iRO ELITEPIX3.9 (100cm)



VIDEO PROCESADOR
VX1000
28PAN109



Escalador de vídeo. 10 puertos Ethernet. Resolución máxima de 10240 x 8192 px. Procesado 4K x 1K @60Hz



8x iRO
ELITEPIX3.9-PRO5
99PAV025



x8

LED

Pack de 8 paneles de pantalla LED 50x50 cm + flightcase. Pitch 3.91 mm



6x iRO
ELITEPIX3.9-PRO1
99PAV026



x6

LED

Pack de 6 paneles de pantalla LED 100x50 cm + flightcase. Pitch 3.91 mm



8x iRO
ELITEPIXELMATCH3
99PAV027



x8

LED

Pack de 8 paneles de pantalla LED 50x50 cm + flightcase. Pitch 3.91 mm



Control Potencia

ILUMINACIÓN

MK 4 CONTROL MOTOR

82MTG004



32 x 19 x 46cm. 0.10kg.

Control para 4 motores trifásicos de 16 A. Instalado en maleta de transporte estanca.



MK 419

82MTG419



Control para 4 motores trifásicos de 16 A. Enrackable.



MK 819

82MTG819



Control para 8 motores trifásicos de 16 A. Enrackable.



UNIDIM 1

56UNI001



DMX

7 x 8 x 20cm. 1.10kg.

Dimmer 1 canal DMX. 10 A total. Entrada y salida tipo schuko.



DUODIM MKII

56UNI004



DMX

Dimmer 2 canales DMX. 10 A por canal. 16 A total. Entrada cable 3 x 2.5 mm sin conector. 2 salidas tipo schuko.



MD 206

56MAR206



DMX

38 x 9 x 48cm. 8.40kg.

Dimmer 6 canales DMX. 16 A por canal. 60 A total. 2 unidades rack 19". Control frontal de intensidad.



LPX 12 DMX

56WLU012



DMX

24 x 9 x 48cm. 4.92kg.

Driver conmutador de 12 canales. 5 A por canal. 16 A total. 2 unidades rack 19".



WPD 163

60WPD163



21 x 9 x 48cm. 3.80kg.

Distribuidor de corriente. Entrada tipo cetac trifásico 16A. 6 + 1 conectores de salida tipo schuko 16A.



WPD 323

60WDP323



27 x 13 x 48cm. 7.00kg.

Distribuidor de corriente. Entrada tipo cetac trifásico 32A. 6 salidas tipo schuko 16A.



WPD 633

60WPD633



27 x 13 x 48cm. 9.50kg.

Distribuidor de corriente. Entrada tipo cetac trifásico 63A. 4 salidas tipo cetac trifásicas 32A.



POWER SPLITTER 16

60WDI013



11 x 15 x 37cm. 2.00kg.

Distribuidor de corriente. Entrada y salida tipo cetac trifásico 16A. 6 salidas tipo schuko 16A.



POWER SPLITTER 32

60WDI012



15 x 11 x 46cm. 3.20kg.

Distribuidor de corriente. Entrada y salida tipo cetac trifásico 32A. 6 salidas tipo schuko 16A.



PD 61 SC
60WDI005



15 x 10 x 31cm. 1.60kg.

Caja de conexiones de corriente. 6 conectores tipo schuko con tapa 16A. No cableada.



PD 82 E
60WDI010



17 x 13 x 39cm. 3.60kg.

Distribuidor de corriente. Entrada y salida multiconector 16 pin. 8 salidas tipo cetac monofásico 16A



PD 81 E
60WDI007



17 x 12 x 38cm. 3.20kg.

Distribuidor de corriente. Entrada multiconector 16 pin. 8 salidas tipo cetac monofásico 16A



EST 1K
58EST100



24 x 18 x 15cm. 5.20kg.

Estabilizador de tensión. Carga 1000 VA. 140/250V AC. Tensión salida seleccionable. Retardo encendido 3/6 segundos.



EST 2K
58EST200



24 x 18 x 15cm. 7.20kg.

Estabilizador de tensión. Carga 2000 VA. 140/250V AC. Tensión salida seleccionable. Retardo encendido 3/6 segundos.



ESD 5 K/2
58ESD006



37 x 23 x 22cm. 13.72kg.

Estabilizador de tensión. Carga 5000 VA. 140/250V AC. Tensión salida seleccionable. Retardo encendido 3/6 segundos.



ESD 10K
58ESD010



46 x 26 x 31cm. 28.20kg.

Estabilizador de tensión. Carga 10 KVA. Entrada 60-130/140-230V. Retardo encendido 3/6 segundos.



EST 519/2
58EST520



34 x 19 x 48cm. 15.50kg.

Estabilizador de tensión. Carga 5000 VA. Entrada 140-250V. Retardo encendido 3/6 seg. Ajuste salida 1%-3%. 4 HU 19".



MINIDIM RGB 2 (DIN)
28LED213



DMX

5 x 3 x 8cm. 0.27kg.

Driver LED 2A. Entrada 12/24 Vdc. 6 A máximo. 3 canales DMX. Instalable en carril DIN. Modo DMX, Manual y Programa.



LM 4
28LED207



ARTNET DMX

14 x 5 x 80cm. 0.51kg.

Driver LED DMX/ARTNET. 2 salidas RGB. 5 A por color. 30 A máximo. Alimentación 12-24 Vdc.



CI 120X
25PAR301



LED DMX

7 x 48 x 48cm. 3.00kg.

Proyector de iluminación para vídeo y fotografía. 120 W. 12000 Lm. 3200 K - 5600 K. Control DMX. Mando a distancia.



CI 200X
25PAR302



LED DMX

7 x 48 x 48cm. 5.00kg.

Proyector de iluminación para vídeo y fotografía. 200 W. 20000 Lm. 3200 K - 5600 K. Control DMX. Mando a distancia.



CI 60X
25PAR300



LED DMX

6 x 30 x 30cm. 1.80kg.

Proyector de iluminación para vídeo y fotografía. 60 W. 6000 Lm. 3200 K - 5600 K. Control DMX. Mando a distancia.



CIA 48X
25PAR303



LED

5 x 48 x 48cm. 5.00kg.

Proyector de iluminación para vídeo y fotografía. 60 W. 4800 Lm. 3200 K - 5600 K. Mando a distancia.



SL 30T
25PAR307



LED

3 x 24 x 36cm. 1.14kg.

Proyector de iluminación para vídeo y fotografía. 6000Lm. 3200K - 5600K.



SL 30X
25PAR305



LED DMX

4 x 30 x 19cm. 2.00kg.

Proyector de iluminación para vídeo y fotografía. 4320 Lm. 3200 K - 5600 K.



SL 60 RGBX
28MAR304



LED RGB DMX

4 x 19 x 30cm. 2.00kg.

Proyector de iluminación para vídeo y fotografía. 6000 Lm. 288 LEDs blancos. 136 LEDs RGB. 3200 K - 5600 K.



SL 60X
25PAR306



LED DMX

4 x 19 x 30cm. 2.00kg.

Proyector de iluminación para vídeo y fotografía. 7200 Lm. 1008 LEDs SMD. 3200 K - 5600 K.



ACSL
25PAR309



Pantalla difusora para iluminación. Compatible con paneles SL 30X y SL 60X.



LED VIDEO 400
28MAR044



LED DMX

8 x 28 x 47cm. 5.60kg.

Proyector iluminación para vídeo y fotografía. 360 x LED 0.5 W. 6000 K. DMX Ch: 2. Apertura 170°. Puertas difusoras.



TL 500
25PAR308



LED

5 x 57 x 5cm. 2.00kg.

Proyector de iluminación para vídeo y fotografía. 2400 Lm. 312 LEDs SMD. 3200 K - 5600 K con filtro extraíble.



MINI COB 30
EFE05001



LED RGB DMX

13 x 13 x 13cm. 0.40kg.

Proyector iluminación. 1 x LED Cob RGB 30W. DMX Ch: 7. Apertura 35°.



COB SPOT 50 5
28MAR060



LED RGBWA DMX

17 x 10 x 13cm. 1.10kg.

Proyector iluminación. 1 x LED COB RGBWA. 50 W. Apertura 60°. DMX Ch: 9.



COB SPOT 60 V2
28LED306



LED RGB DMX

21 x 24 x 26cm. 3.50kg.

Proyector iluminación. 1 x LED COB RGB. 60 W. Apertura 60°. DMX Ch: 7.



COB SPOT 80
28LED307



LED RGBW DMX

26 x 40 x 21cm. 3.50kg.

Proyector iluminación. 1 x LED COB RGBW. 100 W. Apertura 60°. DMX Ch: 8.



COB SPOT 200 LW
28MAR053



WW LED DMX

34 x 29 x 29cm. 3.30kg.

Proyector iluminación. 1 x LED COB blanco cálido. 200 W. DMX Ch: 2. Apertura 45°. Incluye viseras fijas.



COB SPOT T 1C
28MAR070



LED WW DMX

34 x 29 x 29cm. 3.30kg.

Proyector iluminación. 200 W. 1 x LED COB blanco cálido 3000K. DMX Ch: 1. Apertura 45°. Incluye viseras.



SPOT BALL 120
28MAR069



LED RGBW DMX

17 x 12 x 14cm. 0.60kg.

Proyector de iluminación. LED Cree Quad RGBW 12 W. 7 canales DMX. Angulo de haz: 14°.



BAR 12/4 HOME
EFE01124



LED RGB DMX

Proyectores iluminación. 4 x PAR LED RGB de 12 W + Soporte. 8 canales DMX. Mando a distancia.



BAR DUO 48
EFE01048



LED RGB RGBW

Proyectores iluminación. 2 PAR LED RGB 12 W + 2 efectos LED RGB 12 W + soporte. 3/6/15 canales DMX. Mando a distancia.



MINIPARLED 24 4
28MAR061



LED RGBW DMX

13 x 13 x 13cm. 0.60kg.

Proyector iluminación. 24 W. 6 x LED RGBW de 4W. DMX Ch: 7. Apertura 25°.



PAR 36 BU
EFE03006



LED RGB DMX

9 x 12 x 12cm. 0.60kg.

Proyector iluminación. 40 W. 12 x LED RGB 3W. DMX Ch: 7. Apertura 25°.



PAR 706 AUJ
EFE03011



LED RGBWA UV DMX

Proyector iluminación. 90 W. 7 x LED RGBWAUV 12W. DMX Ch: 10. Apertura 45°. Mando a distancia.



SUPERPARLED ECO 18
28MAR027



LED RGB DMX

10 x 22 x 20cm. 0.80kg.

Proyector iluminación. 18 W. 18 x LED de 1 W (6R+6G+6B). DMX Ch: 7. Apertura 25°.



BAT 54
EFE02054



LED RGB DMX

16 x 25 x 25cm. 0.70kg.

Proyector iluminación. 20 W. 18 LED RGB 1 W. 4/7 canales DMX. Apertura 25°.



BAT 72
EFE02072



LED RGBW DMX

16 x 25 x 25cm. 0.70kg.

Proyector iluminación. 30 W. 24 LED RGBW 1 W. 5/8 canales DMX. Apertura 25°.



SUPERPARLED ECO 36 **MARK**
28MAR026



LED RGB DMX

10 x 22 x 20cm. 0.80kg.

Proyector iluminación. 36 W. 36 x LED RGB 1W. DMX Ch: 7. Apertura 25°.



SUPERPARLED ECO 45 **MARK**
28MAR028



LED RGBW DMX

21 x 24 x 19cm. 0.90kg.

Proyector iluminación. 28 W. 7 x LED RGBW QUAD de 4W. DMX Ch: 8. Apertura 25°.



PAR 62 LASER LED
EFE01062



LED RGB LASER

10 x 21 x 22cm. 1.20kg.

Proyector iluminación. 25 W. 18 LED RGB 1 W. Láser rojo (100mW) y verde (30mW). 8 canales DMX. Apertura 25°.



SUPERPARLED ECO 85 MKII **MARK**
28MAR065



LED RGB DMX

13 x 10 x 13cm. 1.35kg.

Proyector iluminación. 90 W. 60 x LED RGB 1.5W. DMX Ch: 7. Apertura 25°.



PAR 162
EFE01162



LED RGB DMX

Proyector iluminación. 120 W. 54 x LED RGB 1W. DMX Ch: 7. Apertura 25°.



PAR 6-180
EFE03004



LED RGB DMX

10 x 25 x 25cm. 1.20kg.

Proyector iluminación. 200 W. 6 LED RGB 30W. 7 canales DMX. Apertura 60°.



SUPERPARLED ECO 72 **MARK**
28MAR029



LED RGBW DMX

8 x 24 x 23cm. 0.90kg.

Proyector iluminación. 72 W. 9 x LED RGBW 8W. DMX Ch: 8. Apertura 25°.



MULTIPARLED 1W COLOR **MARK**
28LED062



LED RGB DMX

21 x 13 x 21cm. 3.00kg.

Proyector iluminación. 24 W. 24 x LED 1W (8R+8G+8B). DMX Ch: 4. Apertura 25°.



MULTIPAR LED 1W WHITE **MARK**
28LED063



LED DMX

21 x 13 x 21cm. 3.00kg.

Proyector iluminación. 24 W. 24 x LED BLANCO 1W. DMX Ch: 3. Apertura 25°.



SUPERMULTIPARLED 108/3 **MARK**
28MAR012



LED RGB DMX

Proyector iluminación. 108 W. 36 x LED RGB 3W. DMX Ch: 7. Apertura 45°.



SUPERMULTIPARLED 120/4
28MAR014



LED RGBW DMX

13 x 21 x 21cm. 2.50kg.

Proyector iluminación. 120 W. 12 x LED RGBW 10W. DMX Ch: 8. Apertura 45°.



MKL 120 P RGBW
28MKL004



LED RGBW DMX

Foco LED 12 x RGBW 8w c.u.. Mando IR incluido. 4/ 8 canales DMX



MKL 120 S RGBW
28MKL001



LED RGBW DMX

Foco LED 12 x RGBW 8w c.u. Silencioso. 4/8 canales DMX



MKL 180 P RGBW
28MKL003



LED RGBW DMX

Foco par 18 x LEDs RGBW (4 en 1) de 10W c. u. 9 canales DMX.



COB 60 IP
28MAR072



RGBWA IP65

Proyector waterproof. 1 x LED COB RGBWA 60W. IP65.



MKL 120 S IP WRW
28MKL002



IP65

Proyector 96w LED, 12 x 8w Blanco frío/cálido. Waterproof. 3/6 canales DMX



MKL 200 W IP
28MKL007



WW IP65

Foco LED 200W Blanco cálido. Waterproof. 1/4 canales DMX



MKL 96 S IP 4 WR
28MKL008



RGBW IP65

Proyector LED 12 x LED RGBW 8w c.u. Waterproof. 4/8 canales DMX



MKL 144 IP WR
28MKL005



RGBW IP65

Proyector LED 18 x Leds RGBW 4en1 de 8w c. u. 4/ 8 canales DMX



MKL 200 RGBA IP
28MKL006



IP65

Foco LED RGBA. 200W. LED COB. IP 65. 4/8 canales DMX



PARLED 432 6 IP
28MAR057



IP65 RGBWA UV DMX

Proyector iluminación. 432 W. 24 x LED RGBWA+UV 18 W. DMX Ch: 10. Apertura 45°. IP65.



SUPERLED 144 IP
28MAR045



IP65 RGBWA UV DMX

Proyector iluminación. 144 W. 12 x LED RGBWA+UV 12 W. DMX Ch: 6/10. Apertura 15°. IP65.



COB 200 4 IP
28MAR059



RGBW IP65 DMX

32 x 24 x 24cm. 7.00kg.

Proyector iluminación. 1 x LED COB RGBW 150W. DMX Ch: 8. Apertura 90°. IP65.



PARLED 126 6 IP
28MAR058



IP65 RGBWA UV DMX

25 x 19 x 19cm. 3.00kg.

Proyector iluminación. 126 W. 7 x LED RGBWAUV 18 W. DMX Ch: 6/10. Apertura 45°. IP65.



SUPERBAT LED WI 712
28MAR024



IP65 RGBWA UV DMX

17 x 29 x 27cm. 5.20kg.

Proyector iluminación. 84 W. 7 x LED RGBWAUV 12W. DMX Ch: 4/5/6/7/9/12. Apertura 25°. IP65. Batería. WIFI.



SUPERLED BAT 144 IP WI
28MAR046



IP65 RGBWA UV DMX

26 x 20 x 28cm. 5.00kg.

Proyector iluminación. 144 W. 12 x LED RGBWAUV 12W. DMX Ch: 6/10. Apertura 25°. IP 65. Batería. Mando a distancia.



LIGHT TRUSS BAT 41
28MAR050



LED RGBW DMX

Proyector iluminación para trusses. 3 LEDs RGBW 4 W. Ch DMX: 4/6/8. Batería. Mando a distancia.



12x SUPERBAT LED 72 + RACK
99PAV022



DMX

12x Proyector + rack. 72 W. 6 LEDs RGBWA+UV 12W. DMX Ch: 6/10. Apertura: 40°. Batería. Wifi.



MBAR 612 BAT WI
28MAR022



65 x 14 x 9cm. 4.20kg.

Barra iluminación led. 72 W. 6 x LED RGBWA UV 12W. DMX Ch: 4/5/6/7/9/12. Apertura 25°. Batería. DMX inalámbrico.



MBAR 3250 W
28MAR064



LED WW DMX

100 x 8 x 18cm. 3.00kg.

Barra iluminación. 50 W. 10 x LED BLANCO 5W. DMX Ch: 1/3/5/10/15. Apertura 6°.



MBAR BAT 144 WI
28MAR047



RGBWA UV

100 x 8 x 16cm. 6.50kg.

Barra iluminación. 144 W. 12 x LED RGBWA+UV 12W. DMX Ch: 6/10. Apertura 25°. Batería. Mando a distancia.



MBAR RGB 4
28MAR071



DMX

Barra iluminación. 30 W. 252 LED (84R+84G+84B) 0,12 W. DMX Ch: 2/3/4/7/14 Y 26 canales. Apertura 4°.



MBAR RGB 4 72
28MAR043



LED RGB DMX

105 x 6 x 6cm. 2.00kg.

Barra iluminación. 72 W. 24 x LED RGB 3W. DMX Ch: 5/8/14/26/50. Apertura 25°.



MBAR 354
28MAR354



LED RGB DMX

8 x 105 x 11cm. 2.00kg.

Barra iluminación. 54 W. 18 x LED RGB 3W. DMX Ch: 3/7/13. Apertura 35°.



MBAR 4 72 BAT
28MAR048



RGB DMX

Barra iluminación. 72 W. 24 x LED RGB 3W. DMX Ch: 5/8/14/26/50. Apertura 25°. Batería.



MBAR 381 IP
28MAR021



RGB IP65 DMX

100 x 12 x 7cm. 4.10kg.

Barra iluminación. 60 W. 18 x LED RGB 3W. DMX Ch: 3/4/6/9. Apertura 45°. IP65.



MBAR UVA 6U
28MAR037



UV

99 x 5 x 6cm. 1.00kg.

Barra iluminación. 36 W. 18 x LED UV 3 W. No dimerizable.



WASH LIGHT 576 4
28MAR062



RGB IP65 DMX

57 x 61 x 52cm. 25.50kg.

Proyector iluminación doble. 576 W. 192 x LED RGB de 3 W. IP65. DMX Ch: 3/7/10. Apertura 25°. IP65.



MR 17 FOLLOW SPOT
28EFE192



17R

92 x 31 x 35cm. 26.00kg.

Cañón de seguimiento. Lámpara 17R de 350 W. Enfoque 5°-10°. Soporte y flightcase incluidos.



MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW
27MAR009



LED RGBW DMX

62 x 22 x 28cm. 11.50kg.

Proyector tipo recorte. 1 x COB LED RGBW 200 W. DMX Ch: 4/8. Apertura 17°-50°.



MULTIPROFILE ZOOM LED W3 17-50
27MAR008



LED WW DMX

62 x 22 x 28cm. 11.50kg.

Proyector tipo recorte. 1 x LED COB Blanco cálido 200 W. DMX Ch: 1/2/3. Apertura 17°-50°.



THEATRE AUTOZOOM LED 200
27MAR010



LED WW DMX

26 x 21 x 35cm. 8.00kg.

Proyector tipo fresnel. 1 LED COB blanco 200W. 3200K. DMX Ch: 4. Apertura 20°-50°. Zoom motorizado.



THEATRE ZOOM BI
27MAR012



WW CW DMX

33 x 21 x 21cm. 7.00kg.

Proyector iluminación tipo PC. 1 x LED blanco 200W WW/CW 2 en 1. DMX Ch: 2/3/6/7. Zoom motorizado.



MULTIPAR MSR 575 B/S
27MUL007
27MUL006



Proyector multipar. 4 lentes intercambiables. Para lámpara MSR 575 (no incluida).



DRA 512
56DRA512



RDM MIDI DMX

17 x 4 x 11cm. 0.28kg.

Analizador DMX, RDM y MIDI. Comprobador de cables DMX. Test MIDI, DMX y RDM. 9V DC.



TEST 11
62MAR002



23 x 4 x 12cm. 0.90kg.

Comprador de cables. 11 tipos de cable. Indicadores luminosos.



BNC Light
49FCL001



Lámpara con flexo. 12V. Conector BNC.



XLR Light
49FCL002



XLR 3

Lámpara con flexo. 12V. Conector XLR3.



USB LED
28LED199



USB LED

42 x 0 x 0cm. 0.25kg.

Lámpara led con flexo. 4 x LEDs blancos. Conector USB A. 5V DC.



LLG 1
28LLG001



LED XLR 3

Lámpara LED con flexo y conector XLR3. 5 V. Conector XLR3. Compatible con Lightshark LS1.



BL PS60
82BLD270



13 x 4 x 11cm. 0.36kg.

Fuente alimentación universal. 80 - 264 V AC. 4 salidas de 24V DC/1A



IRIS MULTIPROFILE 15-30
27REC093



1 x 18 x 12cm. 0.04kg.

IRIS para multiprofile zoom 15-30/25-50. Compatible con los modelos multiprofile de lámpara LED.



MULTIPROFILE GOBO HOLDER
27REC094



Portagobo para MULTIPROFILE ZOOM 15-30/25-50. Compatible con modelos MULTIPROFILE de lámpara LED.



ROTARY GOBO HOLDER
27REC997



8 x 29 x 12cm. 0.10kg.

Portagobos con rotación eléctrica. Compatible con modelos MULTIPROFILE de lámpara LED.



LENTE 10
27MUL016



Óptica de 10°. Para Multiprofile Spot R19, R26, R36 y R50.




LENTE 5
27MUL015



Óptica de 5°. Para Multiprofile Spot R19, R26, R36 y R50.




Puertas Difusoras MINI 
27MUL027
27MUL028



Puertas difusoras para MINI MULTIPAR 375




Puerta difusora COB SPOT 
27MUL029



Puerta difusora. Para COB SPOT 60 y COB SPOT 80.




BARN DOOR THEATRE ZOOM 
27MAR011



Puerta difusora. Para THEATRE 15-55 / 650-1000.




Puertas difusoras FLOOD 1000 
27PAN011



Puerta difusoras. Para FLOODLIGHT 1000W.



Puertas difusoras FLOOD 500 
27PAN010



Puerta difusoras. Para FLOODLIGHT 500 W.



FK25P



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.
Consultar otras medidas y colores.



Truss paralelo. 250mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 13x1,5mm. Longitud 0.5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



FK25P H



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.
Consultar otras medidas y colores.



Truss paralelo. 250mm. Tubo principal 50x4mm. Tubo secundario 13x1,5mm. Longitud 0.5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



FK30P



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.
Consultar otras medidas y colores.



Truss paralelo. 300mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 16x2mm. Longitud 0.5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



FK30P H



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.
Consultar otras medidas y colores.




Truss paralelo. 300mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 16x2mm. Longitud 0.5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



FK40P



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.
Consultar otras medidas y colores.




Truss paralelo. 400mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 25x2mm. Longitud 0.5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



FK40P H



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.
Consultar otras medidas y colores.



Truss paralelo. 400mm. Tubo principal 50x4mm. Tubo secundario 25x2mm. Longitud 0.5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



FK30P C02



Esquina de conexión con dos dados para truss. 300mm. Tubo multiconexión. Plateado o negro.



FK25P BASE

Disponible para todas las series.



Base de truss paralelo para suelo.



FANTEK

FK25P C290

25SV



Esquina truss paralelo. 2 vías. 90°. 250mm.
Tubo princ: 50x2mm. Tubo sec: 13x1,5mm.
Plateado o negro. SERIE F



FANTEK

FK25P CV290

25SH



Esquina truss paralelo. 2 vías. 90°. 250mm.
Tubo princ: 50x2mm. Tubo sec: 13x1,5mm.
Plateado o negro. SERIE F



FANTEK

FK25P C390

25SV3




Esquina truss paralelo. 3 vías. 90°. 250mm.
Tubo princ: 50x2mm. Tubo sec: 13x1,5mm.
Plateado o negro. SERIE F



FANTEK

FK25P CV490

25SX



Esquina truss paralelo en cruz. 4 vías. 250mm.
Tubo princ: 50x2mm. Tubo sec: 13x1,5mm.
Plata o negro. SERIE F



FANTEK

FK25P C02

25D2



Esquina de conexión con dos dados para truss.
250mm. Tubo multiconexión. Plateado o negro. SERIE F



FANTEK

FK30P C290

30SV




Esquina truss paralelo. 2 vías. 90°. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plateado o negro. SERIE F



FANTEK

FK30P CV290

30SH



Esquina truss paralelo. 2 vías. 90°. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plateado o negro. SERIE F



FANTEK

FV30P CV390

30SV3




Esquina truss paralelo. 3 vías. 90°. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plateado o negro. SERIE F



FANTEK

FK30P CV490

30SX



Esquina truss paralelo en cruz. 4 vías. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FANTEK

FK30P CT390

30SHT



Esquina truss paralelo en T. 3 vías. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plateado o negro. SERIE F



FANTEK

FK30P CV390

30SVT



Esquina truss paralelo en T. 3 vías. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plateado o negro. SERIE F



FANTEK

CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES Y COMPATIBILIDADES

Triangular

TRUSS

FK25T

FANTEK

Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.
Consultar otras medidas y colores.



Truss triangular. 250mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 13x1,5mm. Longitud 0,5/1/2/3m. Plateado o negro. SERIE F



FK30T

FANTEK

Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.
Consultar otras medidas y colores.



Truss triangular. 300mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 16x2mm. Longitud 0,5/1/2/3m. Plateado o negro. SERIE F



FK45T

FANTEK

Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.
Consultar otras medidas y colores.



Truss triangular. 450mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 25x2mm. Longitud 0,5/1/2/3m. Plateado o negro. SERIE F



FK45T AP

FANTEK

Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.
Consultar otras medidas y colores.



Truss triangular apilable. 450mm de lado. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 25x2mm. Longitud 0,5/1/2/3m. SERIE F



FK45 BPR

FANTEK



Tubo de conexión para truss ERP 45.



CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES Y COMPATIBILIDADES

FK25T BASE

Disponible para todas las series

FANTEK



Base de truss triangular para suelo.



FK25T C290

25R
25RB

FANTEK



Esquina truss triangular. 2 vías. 90°. 250mm. Tubo princ: 50x2mm. Tubo sec: 13x1,5mm. Plata o negro. SERIE F



FK25T CF290

25RP
25RPB

FANTEK



Esquina truss triangular. 2 vías. 90°. 250mm. Tubo princ: 50x2mm. Tubo sec: 13x1,5mm. Plata o negro. SERIE F



FK25T CF390

25RD

FANTEK



Esquina truss triangular. 3 vías. 90°. 250mm. Tubo princ: 50x2mm. Tubo sec: 13x1,5mm. Plata o negro. SERIE F



FK25T C390

25RI

FANTEK



Esquina truss triangular. 3 vías. 90°. 250mm. Tubo princ: 50x2mm. Tubo sec: 13x1,5mm. Plata o negro. SERIE F



FK25T C392

25RDI

FANTEK



Esquina truss triangular. 3 vías. 90°. 250mm. Tubo princ: 50x2mm. Tubo sec: 13x1,5mm. Plata o negro. SERIE F



FK25T C393

25RII

FANTEK



Esquina truss triangular. 3 vías. 90°. 250mm. Tubo princ: 50x2mm. Tubo sec: 13x1,5mm. Plata o negro. SERIE F



FK25T CT390

25RT

FANTEK



Esquina truss triangular en T. 3 vías. 250mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 13x1,5mm. Plata o negro. SERIE F



FK25T CF490

25RTB

FANTEK



Esquina truss triangular en T. 4 vías. 250mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 13x1,5mm. Plata o negro. SERIE F



FK25T CT391

25RTP

FANTEK



Esquina truss triangular en T. 3 vías. 250mm. Tubo princ 50x2mm. Tubo sec 13x1,5mm. Plateado o negro. SERIE F



FK25T CX490

25RX

FANTEK



Esquina truss triangular en cruz. 4 vías. 250mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secund.: 13x1,5mm. Plata o negro. SERIE F



FK25T C590

25RXB

FANTEK



Esquina truss triangular en cruz. 5 vías. 250mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secund.: 13x1,5mm. Plata o negro. SERIE F



CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES Y COMPATIBILIDADES

FK30T C290

30R



Esquina truss triangular. 2 vías. 90°. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK30T C291

30RP



Esquina truss triangular. 2 vías. 90°. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK30T C390

30RD



Esquina truss triangular. 3 vías. 90°. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK30T C391

30RI



Esquina truss triangular. 3 vías. 90°. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK30T C392

30RDI



Esquina truss triangular. 3 vías. 90°. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK30T C393

30RII



Esquina truss triangular. 3 vías. 90°. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK30T CT390

30RT



Esquina truss triangular en T. 3 vías. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK30T C490

30RTB



Esquina truss triangular en T. 4 vías. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK30T CT391

30RTP



Esquina truss triangular en T. 3 vías. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK30T CX490

30RX



Esquina truss triangular en cruz. 4 vías.
300mm. Tubo princ: 50x2mm. Tubo secund:
16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK30T C590

30RXB



Esquina truss triangular en cruz. 5 vías.
300mm. Tubo princ: 50x2mm. Tubo secund:
16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK45T C290

45R



Esquina truss triangular. 2 vías. 90°. 450mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
25x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK45T C291

45RP



FANTEK

Esquina truss triangular. 2 vías. 90°. 450mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
25x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK45T C390

45RD



FANTEK

Esquina truss triangular. 3 vías. 90°. 450mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
25x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK45T C391

45RI



FANTEK

Esquina truss triangular. 3 vías. 90°. 450mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
25x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK45T CT390

45RT



FANTEK

Esquina truss triangular en T. 3 vías. 450mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
25x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK45T C490

45RTB



FANTEK

Esquina truss triangular en T. 4 vías. 450mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario:
25x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK45T CX490

45RX



FANTEK

Esquina truss triangular en cruz. 4 vías.
450mm. Tubo princ: 50x2mm. Tubo secund:
25x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK45T C590

45RXB



FANTEK

Esquina truss triangular en cruz. 5 vías.
450mm. Tubo princ: 50x2mm. Tubo secund:
25x2mm. Plata o negro. SERIE F



Cuadrado

TRUSS

FK25Q



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro. Consultar otras medidas y colores.



Truss cuadrado. 250mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 13x1,5mm. Longitud 0,5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



FK30Q



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro. Consultar otras medidas y colores.



Truss cuadrado. 300mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 16x2mm. Longitud 0,5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



FK30Q H



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro. Consultar otras medidas y colores.




Truss cuadrado. 300mm. Tubo principal 50x4mm. Tubo secundario 16x2mm. Longitud 0,5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



FK40Q



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m.



Truss cuadrado. 400mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 25x2mm. Longitud 0,5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



FK40Q H



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m.




Truss cuadrado. 400mm. Tubo principal 50x4mm. Tubo secundario 25x2mm. Longitud 0,5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



FK40Q H2



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m.



Truss cuadrado. 400mm. Tubo principal 50x4mm. Tubo secundario 25x2mm. Longitud 0,5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



FK52Q H



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m.



Truss cuadrado. 520mm. Tubo principal 50x4mm. Tubo secundario 30x3mm. Longitud 0,5/1/2/3 m. Plateado o negro. SERIE F



Rectangular



FK76R H
EC761M



Truss rectangular. 520x762mm. Tubo principal 50x4mm. Tubo secundario 38x3mm. Long. 0,5/1/2/3 m. Plata o negro. SERIE F



FK76R C02

B76469



Barandal de conexión para truss EC 76.



CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES Y COMPATIBILIDADES

FK40Q BASE

Disponible para todas las series.



Base de truss cuadrado para suelo.



FANTEK

FK25Q C290

25C



Esquina truss cuadrado. 2 vías. 90°. 250x250mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 13x1,5mm. Plateado o negro.



FANTEK

FK25Q C390

25CB



Esquina truss cuadrado. 3 vías. 90°. 250x250mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 13x1,5mm. Plateado o negro.



FANTEK

FK25Q CT390

25CT



Esquina truss cuadrado en T. 3 vías. 250x250mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 13x1,5mm. Plateado o negro.



FANTEK

FK25Q C490

25CTB



Esquina truss cuadrado en T. 4 vías. 250x250mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 13x1,5mm. Plateado o negro.



FANTEK

FK25Q CX490

25CX



Esquina truss cuadrado en cruz. 4 vías. 250x250mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 13x1,5mm. Plata o negro.



FANTEK

FK25Q C590

25CXB



Esquina truss cuadrado en cruz. 5 vías. 250x250mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 13x1,5mm. Plata o negro.



FANTEK

FK25Q C04

25D4



Esquina de conexión con cuatro dados para truss. 250x250mm. Tubo multiconexión. Plateado o negro.



FANTEK

FK25Q BOX

25CUB



Cubo multiconexión para truss. 250x250mm. Tubo multiconexión. Plateado o negro.



FANTEK

FK30Q C290

30C



Esquina truss cuadrado. 2 vías. 90°. 300mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FANTEK

FK30Q C390

30CB



Esquina truss cuadrado. 3 vías. 90°. 300mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FANTEK

FK30Q CT390

30CT



Esquina truss cuadrado en T. 3 vías. 300mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FANTEK

CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES Y COMPATIBILIDADES

Esquinas

TRUSS

FK30Q C490 **FANTEK**
30CTB



Esquina truss cuadrado en T. 4 vías. 300mm.
Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 16x2mm. Plateado o negro. SERIE F



FK30Q CX90 **FANTEK**
30CX



Esquina en cruz. 4 vías. 300mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 16x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK30Q C590 **FANTEK**
30CXB



Esquina en cruz. 5 vías. 300mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 16x2mm. Plateado o negro. SERIE F



FK30P C04 **FANTEK**
30D4



Esquina de conexión con cuatro dados para truss. 300x300mm. Tubo multiconexión. Plateado o negro.



FK30Q BOX **FANTEK**
30CUB



Cubo multiconexión para truss. 300x300mm. Tubo multiconexión. Plateado o negro.



FK30Q BOOK **FANTEK**
30BI



320 mm (12.60 inch)
110 mm (4.33 inch)
8.4 in (18.32 in)

Bisagra de unión para truss. 300x300mm. Plateado o negro.



FK40Q C290 **FANTEK**
40C



Esquina truss cuadrado. 2 vías. 90°. 400mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 25x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK40Q C390 **FANTEK**
40CB



Esquina truss cuadrado. 3 vías. 90°. 400mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 25x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK40Q CT390 **FANTEK**
40CT



Esquina truss cuadrado en T. 3 vías. 400mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 25x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK40Q C490 **FANTEK**
40CTB



Esquina truss cuadrado en T. 4 vías. 400mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 25x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK40Q CX90 **FANTEK**
40CX



Esquina en cruz. 4 vías. 400mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 25x2mm. Plata o negro. SERIE F



FK40Q C590 **FANTEK**
40CXB



Esquina en cruz. 5 vías. 400mm. Tubo principal: 50x2mm. Tubo secundario: 25x2mm. Plata o negro. SERIE F



CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES Y COMPATIBILIDADES

FK40Q C04
40D4



Esquina de conexión con cuatro dados para truss. 400x400mm. Tubo multiconexión. Plateado o negro. SERIE F



FK40Q BOX
40CUB



Cubo multiconexión para truss. 400x400mm. Tubo multiconexión. Plateado o negro. SERIE F




FK40Q BOOK
40BI



Bisagra de unión para truss. 400x400mm. Plateado o negro. SERIE F



FK52Q BOX
52CUB




Cubo multiconexión para truss de 52 cm. Tubo multiconexión. Plateado o negro. SERIE F



FK25P CF

FANTEK

Disponible de 2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 12 m de diámetro, consultar otras medidas y colores




Circulo truss paralelo horizontal. 250mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 13x1,5mm. De Ø2m a Ø12m. Plateado



FK25P CV

FANTEK

Disponible de 2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 12 m de diámetro, consultar otras medidas y colores




Circulo de truss paralelo vertical. 250mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 13x1,5mm. De Ø2m a Ø12m. Plateado.



FK30P CF

FANTEK

Disponible de 2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 12 m de diámetro, consultar otras medidas y colores



Circulo truss paralelo horizontal. 300mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 16x2mm. De Ø2m a Ø12m. Plateado



FK30P CV

FANTEK

Disponible de 2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 12 m de diámetro, consultar otras medidas y colores




Circulo truss paralelo vertical. 300mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 16x2mm. De Ø2m a Ø12m. Plateado.



FK25T C

FANTEK

Disponible de 2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 12 m de diámetro, consultar otras medidas y colores




Circulo de truss triangular. 250mm de lado. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 13x1,5mm. De Ø2m a Ø12m. Plateado.



FK30T C

FANTEK

Disponible de 2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 12 m de diámetro, consultar otras medidas y colores



Circulo de truss triangular. 300mm de lado. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 16x2mm. De Ø2m a Ø12m. Plateado.



FK25Q C

FANTEK

Disponible de 2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 12 m de diámetro, consultar otras medidas y colores



Circulo de truss cuadrado. 250x250mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 13x1,5mm. De Ø2m a Ø12m. Color plateado.



FK30Q C

FANTEK

Disponible de 2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 12 m de diámetro, consultar otras medidas y colores



Circulo de truss cuadrado. 300x300mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 16x2mm. De Ø2m a Ø12m. Color plateado.



FK40Q C

FANTEK

Disponible de 2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 12 m de diámetro, consultar otras medidas y colores



Circulo de truss cuadrado. 400x400mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 25x2mm. De Ø2m a Ø12m. Color negro.



FK25P BASE

Disponible para todas las series



Base de truss paralelo para suelo.



FK25T BASE

Disponible para todas las series



Base de truss triangular para suelo.



FK40Q BASE

Disponible para todas las series




Base de truss cuadrado para suelo.



FK65Q BASE M

Disponible para todas las series



Base cuadrada multiuso de 65x65 cm para truss.



FK65R BASE H

Disponible para todas las series




Base circular multiuso de Ø65 cm para truss.



FK60Q BASEH B

Disponible para todas las series



Base cuadrada para truss cuadrado, triangular y paralelo, truss desde 29mm hasta 40mm, Serie E



FK 10060R BASE H



Base truss. Para truss WCX 29 y WCX 40 y serie E de Fantek, Incluye 4 conectores.



FK5 PIN

CBC60P



Pasador SERIE F para truss EC52 C.



FK3 PIN

CBC50FPP



Pasador compatible con SERIE F y P.



FG3 PIN

CBC50EP



Pasador compatible con SERIE E.



FP7 PIN

CHC76P



Pasador SERIE F para truss EC76.



FK3R PIN

CBC50FPPR



Pasador roscado compatible con SERIE P y F. M8.



CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES Y COMPATIBILIDADES

FK7R PIN
CHC76PR

FANTEK



Pasador roscado SERIE F con tuerca para truss de EC76 M.



FK6 CLIP
CBCCLIP60

FANTEK



Clip para pasador CBC60P.



FK3 CLIP
CBCCLIP

FANTEK



Clip para pasador CBC50.



FK7 CLIP
CHCCLIP76

FANTEK



Clip para pasador CHC76-FP.



FK3 DC
CBC50DC

FANTEK



Doble cono para conexiones.



FK5 DC
CBC60DC

FANTEK



Doble cono para truss EC52C.



FK3 DC010
CBC50EDC10

FANTEK



Doble cono con espaciador de 10 mm.



FK3 DC050
CBC50EDC50

FANTEK



Doble cono con espaciador de 50 mm.



FK3 DMC 100
CBC50EDC100

FANTEK



Doble cono con espaciador de 100 mm.



FK3 MC
CBC50EMCC

FANTEK



Medio cono para cubo.



FK3 MC BASE
CBC50EMCB

FANTEK



Medio cono para base, M10.



FK5 MC CUB
CBC60MCC

FANTEK



Medio cono para 52CUB, M16.



CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES Y COMPATIBILIDADES

FK3 DMC 105
CBC50PHC105

FANTEK



Hembra con doble conexión.



FK3 HC150
CBC50EH75D

FANTEK



Doble hembra de 75+75 mm.



FK3 HCO75 CUBE
CBC50EHC75

FANTEK



Hembra de 75 mm para cubo con tornillo.



FK5 HC100 CUBE
CBC60HC52100

FANTEK



Hembra de 100 mm para 52CUB.



FK5 HB100 BASE
CBC60HB52100

FANTEK



Hembra de 100 mm para base de truss EC52 C.



FK5 HB075 BASE
CBC50FHB75

FANTEK



Hembra de 75 mm para base.



FK370+HB075 BASE
ATR332

FANTEK



Hembra 75 mm con abrazadera truss.



FK LP2540
ATRLPM

FANTEK



Punto de anclaje para truss de 25 a 40 cm.



FK LP40
ATRLPH40

FANTEK



Punto de anclaje de alta carga para truss de 40 cm.



FK LP52
ATRLPH52

FANTEK



Punto de anclaje de alta carga para truss de 52 cm.



FK LB25
ATRLPP25

FANTEK



Punto de anclaje para truss de 25 cm.



FK LB2940
ATRLPP4029

FANTEK



Punto de anclaje para truss de 29 a 40 cm.



CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES Y COMPATIBILIDADES

TUB K



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.
Consultar otras medidas y colores.



Tubo de 0,5/1/2/3 m con hembras de conexión a truss y doble cono a un lado.



FK TUB H



Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.
Consultar otras medidas y colores.



Tubo de 0,5/1/2/3 m con hembras de conexión a truss y doble cono a un lado. Tubo de Ø50x4 mm. Pasadores incluidos.



FK3 DADO

ATRDA50



Conector dado para tubos de Ø50 mm



FK3 ROSCA

ATRDA50M10



Tapón rosca para conector dado. Disponible en métrica 8, 10 y 12.



RAINCOVER

F28RAI001



Accesorio de protección contra la lluvia para cabezas móviles. (Cabeza móvil, tubo y garras no incluidas)



RC 1

F28RAI003



Accesorio para instalaciones temporales de Raincover y cabezas móviles o proyectores de iluminación.



FK3 TOP

CBC50END




Medio cono con tapón.



FK WM29B

ATRSP29



Soporte de truss de 29 cm para pared.



GS130 B30AT45

ATR30845



Punto de anclaje de truss a T110.



FK LB2930

ATRLP2930



Punto de anclaje para truss de 29 a 30 cm.



F RING

F70RIN001



Anillo de protección para truss



CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES Y COMPATIBILIDADES

Mini Truss

TRUSS

FK11

Medidas estándar 0,5,1,2 y 3 m. Plata y negro.




Mini-Truss cuadrangular de aluminio. 112 x 112 x 500/1000/2000/3000 mm. Tubo 21 mm.



FANTEK

FK11 BASE

Disponible para todas las series



Base de suelo para estructuras FCAD. 600 x 290 x 25 mm.



FANTEK

FK11 BOX

F70EST232



Cubo de unión para estructura FCAD. 142 x 142 x 142 mm. Aluminio.



FANTEK

FK11 BOOK

F70EST238
F70EST249



Bisagra de unión para estructura FCAD. Plateado o negro.



FANTEK

FK41Q BASE H

Disponible para todas las series



Base para estructura de la serie FCAD



FANTEK

CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES Y COMPATIBILIDADES

GS 130
T110



Torre estructural de elevación manual. Con mástil de truss EC30L con escalera lateral.



FANTEK

GS 140
T14012
T1409



Torre estructural de elevación motorizada. Con mástil de truss EC40PROGS con escalera lateral. Disponible 9 y 12 m.



FANTEK

GS30Q H
EC30058L



Truss cuadrado. 300x300mm. Tubo principal 50x2mm. Tubo secundario 16x2mm. Longitud 0.58/1/2 m. Plateado o negro.



FANTEK

GS40Q H
EC4005PROGS



Truss cuadrado. 400x400mm. Tubo principal 50x4mm. Tubo secundario 25x3mm. Longitud 0.5/2/3 m. Plateado o negro.



FANTEK

GSA130 PA
T110SPMPA



Soporte de motor para T110 con punto de anclaje para Line Array.



FANTEK

GSA130 SM
T110SPM



Soporte de motor corto para T110.



FANTEK

GSA130 ST
ATR30829E
ATR30829P
ATR308



Punto de anclaje de truss a T110.



FANTEK

GSA140 SM
T140SM



Soporte de motor para T140.



FANTEK

GSA130 SFT
T110ESB



Eslinga de bloqueo para T110. Longitud: 500 mm. 7x19 mm.



FANTEK

GSA140 PGM
T110PLG



Plancha de refuerzo 300x300 mm para GS 130.

FANTEK

FT 6045

FT6033



66 x 172 x 55cm. 164.20kg.

Torre elevadora de carga frontal. Aluminio y hierro. Carga: 450 Kg. Carga estructural: 515 Kg. Altura máxima: 5,95 m.



FT 5023

FT5323



55 x 171 x 48cm. 106.80kg.

Torre elevadora de carga frontal. Aluminio y hierro. Carga: 235 Kg. Carga estructural: 455 Kg. Altura máxima: 4,98 m.



FT 7045

FT7045



66 x 191 x 55cm. 171.00kg.

Torre elevadora de carga frontal. Aluminio y hierro. Carga: 450 Kg. Carga estructural: 515 Kg. Altura máxima: 6,724 m.



FTA 120

ATF2DS



Adaptador reversible para torre de carga frontal a truss. Para tubo de Ø48-50 mm y torre FT6860.



FTA 130

ATF1DS



Adaptador reversible para torres de carga frontal a truss. Para tubo de Ø48-50 mm y torres FT5323/FT6520/FT6033/FT7045.



FTA 170

ATF17PA



Adaptador de torres de carga frontal a Line Array. Para los modelos FT6033/FT7045.



FTA 160

ATF08PA



Adaptador de torre de carga frontal a Line Array. Para el modelo FT6860.



FTA 150

ATF16PA



Adaptador de torres de carga frontal a Line Array. Para los modelos FT5323/FT6520.



FTA 180

ATF17PAM



Adaptador ajustable para torres de carga frontal a Line Array. Para los modelos FT5323/FT6520/FT6033/FT7045.



FTA 190

ATF08PAM



Adaptador ajustable para torre de carga frontal a Line Array. Para el modelo FT6860.



Carga Superior

TORRES

TK 3810
T101D

FANTEK



Torre de carga superior. Número de tramos: 3.
Carga máxima: 100 Kg. Altura máxima: 3,8 m.



TK 5010
T102D

FANTEK



Torre de carga superior. Número de tramos: 3.
Carga máxima: 100 Kg. Altura máxima: 5 m.



TK 5315
T103D

FANTEK



Torre de carga superior. Número de tramos: 4.
Carga máxima: 150 Kg. Altura máxima: 5,3 m.



TK 5322
T105D

FANTEK



Torre de carga superior. Número de tramos: 4.
Carga máxima: 225 Kg. Altura máxima: 5,3 m.



TK 6422
T106D

FANTEK



Torre de carga superior. Número de tramos: 5.
Carga máxima: 225 Kg. Altura máxima: 6,4 m.



TKA 359
ATC29S

FANTEK



Adaptador para torres de carga superior de 35 a 29 mm de diámetro.



TKA 354
ATCLTS

FANTEK



Adaptador lateral de truss paralelo de 25-30 cm de lado a torres de carga superior.



TKA 351
ATCMOS

FANTEK



Soporte universal de truss para todos los modelos de torres de carga superior.



TKA 351B
ATCMOB

FANTEK



Soporte universal de truss para todos los modelos de torres de carga superior.



TKA 355
ATCBAS

FANTEK



Adaptador para dos altavoces a torres de carga superior.



TKA 356
ATC6FS

FANTEK




Adaptador para seis focos a torres de carga superior.



TKA 357
T10XPE

FANTEK



Accesorio bandeja torres carga superior.



Tarimas

TORRES Y ESTRUCTURAS

TA15
TA1521

FANTEK



Tarima con tablero de 15 mm. Carga máxima: 500 Kg/m².



TA21 W
TA2121

FANTEK



Tarima con tablero de 21 mm. Carga máxima: 750 Kg/m².



TA A001
ATCTN1

FANTEK



Conector de tarimas.



TA H200
ATBARTAR21

FANTEK



Barandilla para tarima de 2x1 metro.



TA H100
ATBARTAR11

FANTEK



Barandilla para tarima de 1x1 metro.



TA S100
ATPDESM

FANTEK




Peldaño desmontable para escaleras. Dimensiones: 1000x295x200 mm.



TA HS135
ATBARESC

FANTEK



Barandilla para escalera de 4 peldaños.



TA S003
ATCEDES

FANTEK



Set de conexión de escalera modular con tarimas.



TA S001
ATPDCON

FANTEK



Conector de escalera modular para unir peldaños.



TAS
ATRESC140

FANTEK



Refuerzo para escalera modular.



TA HC 90
ATBAR90

FANTEK



Pieza de conexión entre barandillas a 90°.



AT RAMP
ATRAMP

FANTEK



Cuña de acceso a tarima.



Tarimas

TORRES Y ESTRUCTURAS

TA15 PFN

Disponible 10-20-40-60-80-100 y 120 cm



Pata fija de 40x40 mm con nivelador. Para tarima TA 15.



TA15 PTN

Disponible de 30-50,40-60,50-80 y 60-100 cm



Pata extensible de 40x40 mm con nivelador. Para tarima TA 15.



TA15 PF

Disponible 10-20-40-60-80-100 y 120 cm



Pata fija de 40x40 mm. Para tarima TA 15.



TA21 PF

Disponible 10-20-40-60-80-100-120-140-160-180 y 200 cm



Pata fija de 60x60 mm. Para tarimas TA 21 y TA 25.



TA21 PFN

Disponible 10-20-40-60-80-100-120-140-160-180 y 200 cm



Pata fija de 60x60 mm con nivelador. Para tarimas TA 21 y TA 25.



TA21 PT

Disponible de 30-50,40-60,50-80,60-100,80-140,100-175 y 120-200 cm



Pata extensible de 60x60 mm. Para tarimas TA 21 y TA 25.



TA21 PTN

Disponible de 30-50,40-60,50-80,60-100,80-140,100-175 y 120-200 cm



Pata extensible de 60x60 mm con nivelador. Para tarimas TA 21 y TA 25.



TA21 ARPO1

ATRPA1



Accesorio para encajar 1 rueda a una pata de 1 tarima 21 mm. Con tornillo de fijación.



TA21 ART

ATRTA1



Accesorio para encajar 1 rueda a una escuadra de 1 tarima 21 mm.



TA21 ARPO1F

ATRPA1F



Accesorio para encajar 1 rueda con freno a una pata de 1 tarima 21 mm. Con tornillo de fijación.



TA21 ART01F

ATRTA1F



Accesorio para encajar 1 rueda con freno a una escuadra de 1 tarima 21 mm.



TA21 AP54

ATCTP4



Conector para cuatro patas de 60x60cm.



Tarimas

TORRES Y ESTRUCTURAS

TA21 AP52
ATCTP2



Conector para dos patas de 60x60cm.



TA21 ART02
ARTA2



Accesorio para encajar 1 rueda a dos escuadras de 2 tarimas 21 mm.



TA21 ART02F
ARTA2F



Accesorio para encajar 1 rueda con freno a dos escuadras de 2 tarimas 21 mm.



TA21 ART04
ARTA4F



Accesorio para encajar 1 rueda a cuatro escuadras de 4 tarimas 21 mm.



TA21 ART04F
ARTA4



Accesorio para encajar 1 rueda a cuatro escuadras de 4 tarimas 21 mm.



TA21 ARPO2
ARPA2



Accesorio para encajar 1 rueda a dos patas de 2 tarimas 21 mm. Con tornillo de fijación.



TA21 ARPO2F
ARPA2F



Accesorio para encajar 1 rueda con freno a dos patas de 2 tarimas 21 mm. Con tornillo de fijación.



TA21 ARPO4
ARPA4



Accesorio para encajar 1 rueda a cuatro patas de 4 tarimas 21 mm. Con tornillo de fijación.



TA21 ARPO4F
ARPA4F



Accesorio para encajar 1 rueda con freno a cuatro patas de 4 tarimas 21 mm. Con tornillo de fijación.



TA S002
ATCEPEL



Conector de escalera modular con tarimas. Para último escalón enrasado con el escenario.



TA H001
ATBTCON



Conector reforzado para barandillas.



TA SP001
ATCONPERH



Pieza de conexión lateral a tarima.



Tarimas

TORRES Y ESTRUCTURAS

TA A002
ATCTS2

FANTEK



Conector de tarimas al mismo nivel.



TA SP102
ATCERC20

FANTEK



Cerco perimetral de 1m con velcro macho de 20mm.



TA SP105
ATCERC50

FANTEK



Cerco perimetral de 1m con velcro macho de 50mm.



ATRCT ATRCTSP
ATRCTSP
ATRCT

FANTEK



Carro para transporte de truss de 29 y 30 cm.



ATRCT ATRCTSP 40
ATRCT40
ATRCTSP40

FANTEK



Carro para transporte de truss de 40 cm.



MTCRA1
MTCRA1

FANTEK



Carro para el transporte de motores.



TA CART 1
STAGECART
STAGECART1

FANTEK



Carro para el transporte de 8 tarimas.



ATRFO
ATRFO

FANTEK



Carro de transporte para focos.



FG 002
F45GAR002

FANTEK



Garra para proyector de iluminación. Acero. Para tubo de 50 mm. Caga máxima 15 Kg.



FG 003
F45GAR003

FANTEK



Garra con pletina de protección. Acero. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 15 kg.



FG 005B
F45GAR005

FANTEK



Garra con pletina de protección. Acero. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 150 kg.



FG 004
F45GAR004

FANTEK



Garra con pletina de protección. Acero. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 40 kg. Disponible en color SILVER y NEGRO.



FK 200
F70EST257

FANTEK



Garra/Abrazadera para estructura FCAD. Aluminio. Para tubo de 20 mm. Carga máxima 10 Kg.



FK 205B
F70EST258

FANTEK



Garra/abrazadera para estructura FCAD. Aluminio. Para tubo de 20 mm. Carga máxima 10 Kg.



FK 210
F70EST259

FANTEK



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo de 35 mm. Carga máxima 75 Kg.



FK 215 B
F70EST260

FANTEK



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo de 32-35 mm. Carga máxima 75 Kg.



FK 360
F70EST203

FANTEK



Garra/Abrazadera para truss. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Carga máxima 500 Kg.



FK 360B
F70EST204

FANTEK



Garra/Abrazadera para truss. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Carga máxima 500 Kg.



FK 363
F70EST206

FANTEK



Garra/Abrazadera con argolla. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Argolla de acero. Carga máxima 200 Kg.



FK 370 E CON BULON **FANTEK**
F70EST1213




Garra/Abrazadera con bulón. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Pasador cónico incorporado. C.M 300 Kg. (Serie E y serie F)



FK 350
F70EST253

FANTEK




Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Tubo de 50 mm. Carga máx 50 Kg. Gatillo seguridad. 

FK 350B
F70EST254

FANTEK




Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Tubo de 50 mm. Carga máx 50 Kg. Gatillo seguridad. 

FK 420
F70EST721

FANTEK




Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 250 Kg. 

FK 420B
F70EST724

FANTEK




Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 250 Kg. 

FK 300
F70EST251

FANTEK




Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 25 Kg. 

FK 300B
F70EST252

FANTEK




Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 25 Kg. 

FK 400
F70EST214

FANTEK




Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 250 Kg. 

FK 400B
F70EST236

FANTEK




Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 250 Kg. 

FK 450B
F70EST720

FANTEK




Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 15 Kg. Con protección para el truss. 

FG 001
F45GAR001

FANTEK




Garra para proyector de iluminación. Acero. Para tubo de 20 mm. Carga máxima 10 Kg. Plancha protectora del truss. 

FG 001B
F45GAR011

FANTEK




Garra para proyector de iluminación. Acero. Para tubo de 20 mm. Carga máxima 10 Kg. Plancha protectora del truss. 

FG 132
F45GAR022

FANTEK



Garra para proyector de iluminación. Acero. Para tubo de 32 mm. Carga máxima 15 Kg. 

FK 382
F70EST212

FANTEK



Garra/Abrazadera doble. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Permite giro de 360°. Carga máxima de 500 Kg.



FK370+HB075 BASE
ATR332

FANTEK



Hembra 75 mm con abrazadera truss.



FK 320
F70EST209

FANTEK



Garra con gatillo de seguridad. Para tubo de 50 mm.



FK 280
F70LIT245

FANTEK



Garra/Abrazadera con inserción adaptable. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Carga máxima 500 Kg.



FKS 4090
F70COR090

FANTEK



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 900 mm. Carga máxima 30 Kg. Recubrimiento protector transparente.



FKS 4140
F70COR140

FANTEK



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 1400 mm. Carga máxima 30 Kg. Recubrimiento protector transparente.



FKS 4060
F70COR003

FANTEK



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 600 mm. Carga máxima 30 Kg.



FKS 4100
F70COR004

FANTEK



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 1000 mm. Carga máxima 30 Kg.



FKS 4060B
F70COR013

FANTEK



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 600 mm. Carga máxima 30 Kg.



FKS 4100B
F70COR014

FANTEK



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 1000 mm. Carga máxima 30 Kg. Recubrimiento protector negro.



FKS 5100B
F70COR015

FANTEK



Cable de seguridad. Acero 5 mm. Longitud 1000 mm. Carga máxima 45 Kg. Recubrimiento protector negro.



ATL CLAMP
F70ATL003



Placa de multiconexión para pantallas LED. Acabado en negro.



ATLAS AT 100 S
F70ATL008



Plataforma para sistema ATLAS



ATL BS050
F70ATL050



Base para soporte de pantallas LED. Con conexión para truss en escalera de 29 cm. 500 x 1112 mm. Acabado en negro.



ATL BS100
F70ATL100



Base para soporte de pantallas LED. Con conexión para truss en escalera de 29 cm. 998 x 1112 mm. Acabado en negro.



ATL BSC050
F70ATL009



Barra de conexión entre bases. Acabado en negro. 0,33 metros de longitud



ATL BSC100
F70ATL004



Barra de conexión entre bases. Acabado en negro. 0,58 metros de longitud



ATL TUB
F70ATL002



Barra de refuerzo con garra de conexión rápida. Para separación entre bases de 1m. Acabado en negro.



ATL29 H050
F70ATL005



Truss paralelo en escalera de 29 cm y 0,5 m de largo. Tubo principal: 50x4 mm. Secundario: 25x3 mm. Acabado en negro.



ATL29 H075
F70ATL006



Truss paralelo en escalera de 29 cm y 1 m de largo. Tubo principal: 50x4 mm. Secundario: 25x3 mm. Acabado en negro.



ATL29 H100
F70ATL007



Truss paralelo en escalera de 29 cm y 1 m de largo. Tubo principal: 50x4 mm. Secundario: 25x3 mm. Acabado en negro.



ATLAS BALLAST
F70ATL010



Contrapeso para Sistema ATLAS



Colupio

ACCESORIOS

FK5 TUH1005B

CTM05B
CTM05EB

FANTEK



Soporte para proyectores de iluminación en 'H' de 0,5 m.



FK5 TUH1010B

CTM1B
CTM1EB

FANTEK



Soporte para proyectores de iluminación en 'H' de 1 m.



FK5 TBASE60B

CTMB

FANTEK



Base de suelo para colupios de iluminación.



FK TC70127

ATR340

FANTEK



Soporte en T extensible para cabezas móviles con abrazadera.



TUBH C

Disponibile 0,25-0,5-1-2 y 3 m para la serie F y G

FANTEK




Tubo extensor para colupios de iluminación.



TUB

Disponibile 1,2 y 3 m

FANTEK



Ø50
mm

Tubo aluminio 50x2 mm



Motores

GIS LPM 1000 D8 Plus

F71MLP100



Polipasto eléctrico de cadena 1.000 kg factor de seguridad 8:1



GIS LPM 500 D8 Plus

F71MLP500



Polipasto eléctrico de cadena 500 kg factor de seguridad 8:1



GIS LPM 250 D8 Plus

F71MLP250



Polipasto eléctrico de cadena 250 kg factor de seguridad 8:1



Conectores

ACCESORIOS Y CABLEADO

MCA 001
40MCO001



XLR 3

Conector XLR 3 contactos. Hembra aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCA 002
40MCO002



XLR 3

Conector XLR 3 contactos. Macho aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCA 003
40MCO003



XLR 3

Conector XLR 3 contactos. Hembra aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCA 005
40MCO005



XLR 3

Conector XLR 3 contactos. Macho aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCA 007
40MCO007



XLR 3

Conector XLR 3 contactos. Hembra aéreo. Carcasa metálica negra. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCA 008
40MCO008



XLR 3

Conector XLR 3 contactos. Macho aéreo. Carcasa metálica negra. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCA 011
40MCO011



XLR 3

Conector XLR 3 contactos. Hembra aéreo. Carcasa metálica negra. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCA 012
40MCO012



XLR 3

Conector XLR 3 contactos. Macho aéreo. Carcasa metálica negra. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCA 020
40MCO020



XLR 3

Conector XLR 3 contactos. Hembra acodado aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 3 unidades. Precio por unidad.



MCA 021
40MCO021



XLR 3

Conector XLR 3 contactos. Macho acodado aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 3 unidades. Precio por unidad.



MCA 009
40MCO009



XLR 5

Conector XLR 5 contactos. Hembra aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCA 010
40MCO010



XLR 5

Conector XLR 5 contactos. Macho aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



Conectores

ACCESORIOS Y CABLEADO

CA 99/7
40CON099



XLR 7

Conector XLR 7 contactos. Macho aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MAW 2500 WP
40MAW500



IP67 XLR 3

Conector XLR 3 contactos. IP 67. Macho aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MAW 2505 WP
40HAW505



IP67 XLR 3

Conector XLR 3 contactos. IP 67. Hembra aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MBA 200
40MCO301



RJ45

Conector RJ45. Aéreo macho. Carcasa metálica con sistema de fijación. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCA 050
40MCO050



TS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo. TS/Mono. Carcasa metálica. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MCA 051
40MCO051



TRS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo. TRS/Estéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MCA 054
40MCO054



TS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo. TS/Mono. Carcasa plástico negro. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MCA 056
40MCO056



TRS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo. TRS/Estéreo. Carcasa plástico negro. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MCA 060
40MCO060



TS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo. TS/Mono. Carcasa metálica. Paquetes de 8 unidades. Precio por unidad.



MCA 061
40MCO061



TS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo acodado. TS/Mono. Carcasa metálica plana. Paquetes de 6 unidades. Precio por unidad.



MCA 053
40MCO053



TS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo. TS/Mono. Carcasa metálica. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MCA 058
40MCO058



TS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo. TS/Mono. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



Conectores

ACCESORIOS Y CABLEADO

MCA 055
40MCO055



TS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo. TS/Mono. Carcasa plástico azul. Precio por unidad.



MCA 059
40MCO059



TRS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo. TRS/Estéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 10 unidades. Precio por unidad.



MCA 057
40MCO057



TRS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo. TRS/Estéreo. Carcasa plástico azul. Precio por unidad.



MCA 070
40MCO070



TS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo acodado. TS/Mono. Carcasa metálica con tapa roja. Paquetes 4 unidades. Precio unidad.



MCA 071
40MCO071



TRS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo acodado. TS/Mono. Carcasa metálica con tapa negra. Paquetes 4 unidades. Precio unidad.



CA 12
40CON012



TS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo acodado. TS/Mono. Carcasa metálica. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



CA 11
40CON011



TRS

Conector Jack 1/4". Macho aéreo acodado. TRS/Estéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



CA 15
40CON015



TS

Conector Mini Jack 3.5 mm. Macho aéreo. TS/Mono. Carcasa plástico negro. Precio por unidad.



MCA 077
40MCO077



TRS

Conector Mini Jack 3.5 mm. Macho aéreo. TRS/Estéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 10 unidades. Precio por unidad.



CA 17
40CON017



RCA

Conector RCA Macho aéreo. Carcasa plástico rojo. Precio por unidad.



MCA 127 MKII
40MCO227



Conector RCA Macho aéreo. Carcasa metálica con identificador negro. Precio por unidad.



MCA 126 MKII
40MCO226



Conector RCA Macho aéreo. Carcasa metálica con identificador rojo. Precio por unidad.



Conectores

ACCESORIOS Y CABLEADO

MCA 130
40MCO130



RCA

Conector RCA Hembra aéreo. Carcasa metálica con identificador rojo. Paquetes de 10 unidades. Precio por unidad.



MCA 131
40MCO131



RCA

Conector RCA Hembra aéreo. Carcasa metálica con identificador negro. Paquetes de 10 unidades. Precio por unidad.



MCA 090
40MCO090



XLN4

Conector XLN 4 contactos. Macho aéreo. Carcasa de plástico. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCA 093
40MCO093



XLN4

Conector XLN 4 contactos. Macho aéreo acodado. Carcasa de plástico. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCA 095
40MCO095



XLN8

Conector XLN 8 contactos. Macho aéreo. Carcasa de plástico. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCA 091
40MCO091



XLN4

Conector XLN 4 contactos. Macho aéreo. Carcasa de plástico. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCA 098
40MCO098



XLN4

Conector XLN 4 contactos. Hembra aérea. Carcasa de plástico. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



CA 135
40CON135



DIN5

Conector Din 5 contactos. Hembra aérea acodado. Carcasa metálica. Precio por unidad.



CA 134
40CON134



DIN5

Conector Din 5 contactos. Macho aéreo. Carcasa metálica. Paquete de 10 unidades. Precio por unidad.



MCB 031
40MCO031



XLR 3

Conector XLR 3 contactos. Base macho. Carcasa metálica. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MCB 030
40MCO030



XLR 3

Conector XLR 3 contactos. Base hembra. Carcasa metálica. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MCB 037
40MCO037



XLR 5

Conector XLR 5 contactos. Base macho. Carcasa metálica. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



CB 49
40CON049



XLR 7

Conector XLR 7 contactos. Base hembra. Carcasa metálica. Precio por unidad.



MCB 036
40MCO036



XLR 5

Conector XLR 5 contactos. Base hembra. Carcasa metálica. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MCB 046
40MCO046



TRS

Conector Jack 1/4". Base hembra con bloqueo. TRS/Estéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MBA 2015
40MCO309



BNC

Conector BNC. Base hembra. Carcasa metálica. Conector frontal y trasero. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



CB 124
40CON124



RCA

Conector RCA Base. Frontal hembra. Trasero macho. Carcasa metálica. Paquetes de 8 unidades. Precio por unidad.



MBA 114
40MCO114



XLN4

Conector XLN 4 contactos. Base hembra. Carcasa de plástico. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MBA 115
40MCO115



XLN4

Conector XLN 4 contactos. Base hembra. Carcasa de plástico. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MBA 116
40MCO116



XLN8

Conector XLN 8 contactos. Base hembra. Carcasa de plástico. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MBA 2016
40MCO311



RJ45

Conector RJ45 tipo D. Base. Frontal hembra. Trasero hembra. Carcasa metálica. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MBA 2013
40MCO307



HDMI

Conector HDMI 1.4 tipo D. Base. Frontal hembra. Trasero hembra. Carcasa metálica. Paquetes 2 unidades. Precio unidad.



Conectores

ACCESORIOS Y CABLEADO

MBA 2012
40MCO306



USB A

Conector USB A Base. Frontal hembra. Trasero hembra. Carcasa metálica. Paquetes 2 unidades. Precio unidad.



CB 126
40CON126



XLR 5

Conector XLR 5 contactos. Base macho. Carcasa plástico. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



CB 127
40CON127



XLR 5

Conector XLR 5 contactos. Base hembra para PCB. Carcasa plástico. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MCB 045
40MCO045



XLR 3

Conector combi XLR 3 - JACK TRS 1/4". Base hembra para PCB. Carcasa plástico. Paquetes de 6 unidades. Precio unidad.



MBA 2014
40MCO308



DB9

Conector DB9. Base. Frontal hembra. Trasero hembra. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCA 040
40MCO040



Mini XLR3

Conector Mini XLR 3 contactos. Hembra aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 10 unidades. Precio por unidad.



XS AD 8
59WOR086



Adaptador MiniJack hembra 3.5 mm con rosca a MiniXLR 3 contactos hembra.



XS AD 1
59WOR083



TRS Mini XLR3

Adaptador MiniJack TRS hembra 2.5 mm a MiniXLR 3 contactos hembra. Carcasa metal/plástico. Precio por unidad.



XS AD 2
59WOR071



TRS

Adaptador MiniJack TRS hembra 2.5 mm a MiniJack TRS 3.5 mm. Carcasa metal/plástico. Rosca hembra. Precio por unidad.



XS AD 3
59WOR084



TRS

Adaptador MiniJack TRS hembra 2.5 mm a MiniXLR 4 contactos hembra. Carcasa metal/plástico. Precio por unidad.



XS AD 5
59WOR085



TRS

Adaptador MiniJack TRS hembra 3.5 mm a MiniXLR 4 contactos hembra. Carcasa metal/plástico. Precio por unidad.



MCA 190
40MCO190



XLR 5 XLR 3

Adaptador XLR 3 hembra a XLR 5 macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



Conectores

ACCESORIOS Y CABLEADO

MCA 191
40MCO191



XLR 5 XLR 3

Adaptador XLR 5 hembra a XLR 3 macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCAA 211
40MCO211



XLR 3

Adaptador XLR 3 macho a XLR 3 macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MBO 2110 DMX
40MCO315



XLR 5

Adaptador XLR 5 hembra a XLR 5 hembra. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MBO 2111 DMX
40MCO316



XLR 5

Adaptador XLR 5 macho a XLR 5 macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCAA 200
40MCO200



TRS XLR 3

Adaptador XLR 3 macho a Jack TRS 1/4" macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCAA 201
40MCO201



TRS XLR 3

Adaptador XLR 3 hembra a Jack TRS 1/4" macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCAA 203
40MCO203



TS XLR 3

Adaptador XLR 3 macho a Jack TS 1/4" macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCAA 202
40MCO202



TS XLR 3

Adaptador XLR 3 hembra a Jack TS 1/4" macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCAA 220
40MCO220



RCA XLR 3

Adaptador XLR 3 macho a RCA macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCAA 221
40MCO221



RCA XLR 3

Adaptador XLR 3 hembra a RCA macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCAA 222
40MCO222



RCA XLR 3

Adaptador XLR 3 hembra a RCA hembra. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 4 unidades. Precio por unidad.



MCAA 216
40MCO216



TRS XLR 3

Adaptador XLR 3 macho a Jack TRS 1/4" hembra. Aéreo. Bloqueo. Carcasa metálica. Paquetes de 3 unidades. Precio por unidad.



MCAA 215
40MCO215



TRS XLR 3

Adaptador XLR 3 hembra a Jack TRS 1/4" hembra. Aéreo. Bloqueo. Carcasa metálica. Paquetes de 3 unidades. Precio unidad.



CA 77
40CON077



XLN4 XLR 3

Adaptador XLR 3 hembra a XLN 4 hembra. Aéreo. Carcasa metálica. Precio por unidad.



MCAA 230
40MCO230



XLN4 TS

Adaptador Jack 1/4" TS hembra a XLN 4 macho. Aéreo. Carcasa de plástico. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCAA 231
40MCO231



XLN4 XLR 3

Adaptador XLR 3 macho a XLN 4 macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCAA 234
40MCO234



XLN4 XLR 3

Adaptador XLR 3 macho a XLN 4 hembra. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCAA 233
40MCO233



XLN4 XLR 3

Adaptador XLR 3 hembra a XLN 4 hembra. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCAA 232
40MCO232



XLN4 XLR 3

Adaptador XLR 3 hembra a XLN 4 macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCAA 235
40MCO235



XLN4 TS

Adaptador Jack 1/4" TS hembra a XLN 4 hembra. Aéreo. Carcasa de plástico. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MBA 2101
40MCO312



XLR 3

Adaptador XLR 3 hembra a XLR 3 macho. Aéreo o base. Carcasa metálica. Paquetes de 2 unidades. Precio unidad.



MCAA 260
40MCO260



RCA TS

Adaptador RCA hembra a Jack TS 1/4" macho. Aéreo. Carcasa metálica. Paquetes de 10 unidades. Precio por unidad.



MCAA 270
40MCO270



TS

Adaptador Minijack TS 3.5 mm hembra a Jack TS 1/4" macho. Aéreo. Carcasa metálica. Pack 10 unidades. Precio unidad.



MCAA 267
40MCO267



TRS

Adaptador Jack TRS 1/4" hembra a Minijack TRS 3.5 mm macho. Aéreo. Carcasa plástico. Paquetes 10 u. Precio unidad.



Conectores

ACCESORIOS Y CABLEADO

MCAA 269
40MCO269



TRS

Adaptador Mini Jack TRS 2.5 mm hembra a Mini Jack TRS 3.5 mm macho. Aéreo. Plástico. Paquetes 10 u. Precio por unidad.



MCAA 268
40MCO268



RCA TS

Adaptador RCA hembra a Mini Jack TS 3.5 mm macho. Aéreo. Carcasa plástico. Paquetes de 10 unidades. Precio por unidad.



MCAA 275
40MCO275



TRS RCA

Adaptador Jack TRS 1/4" macho a 2 RCA hembra. Señales L/R separadas. Aéreo. Paquetes de 8 u. Precio por unidad.



MCAA 251
40MCO251



TRS

Adaptador Mini Jack TRS 3.5 mm macho a 2 Jack TRS 1/4" hembra. Duplicador de señal. Aéreo. Paquete 10 u. Precio unidad.



MCAA 277
40MCO277



RCA

Adaptador RCA macho a 2 RCA hembra. Duplicador de señal. Aéreo. Carcasa plástico. Paquete 10 u. Precio por unidad.



MCAA 241
40MCO241



XLN4 XLR 3

Adaptador XLN 4 hembra a XLR 3 hembra. Aéreo. Carcasa plástico. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCAA 240
40MCO240



XLN4

Adaptador XLN 4 hembra a XLN 4 hembra. Aéreo. Carcasa de plástico. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



CB 511
40CON211



Multiconector. Base. 58 contactos de 7,5 A. 3 contactos de 25 A. Carcasa metálica. Precio por unidad.



A2-L
40COA002



Sistema multiconector Amphenol. 10 contactos de 16 A + tierra. Aéreo con prensaestopa. Base con fijaciones.



MCA 3010
40MCO319



Conector alimentación. 3 contactos. Macho aéreo. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCA 101
40MCO101



Conector alimentación. 3 contactos. Macho aéreo. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MCA 100
40MCO100



Conector alimentación. 3 contactos. Macho aéreo. Paquetes de 2 unidades. Precio por unidad.



MBA 110
40MCO110



Conector alimentación. 3 contactos. Base hembra. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



MBA 111
40MCO111



Conector alimentación. 3 contactos. Base hembra. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



CA 810
40CON810



Conector alimentación IEC 60309 32A monofásico. 3 contactos (1P+N+E). Macho aéreo. Carcasa de plástico.



CA 802
40CON802



Conector alimentación IEC 60309 16A trifásico. 5 contactos (3P+N+E). Macho aéreo. Carcasa de plástico.




CA 900
40CON900



Conector alimentación IEC 60309 63A trifásico. 5 contactos (3P+N+E). Macho aéreo. Carcasa de plástico.



CA 3005
40CON305



Adaptador alimentación IEC 60309 16A. 1 entrada 16A (3P+N+E). 2 salidas 16A (1P+N+E) + 1 salida 16A (3P+N+E).



MK 28 2
15KMA228



1 m Audio

Cable señal audio. XLR3 hembra - XLR3 macho. 2 conductores + malla. 1 metro. Negro.



MK 35 2
15KMA235



3 m Audio

Cable señal audio. XLR3 hembra - XLR3 macho. 2 conductores + malla. 3 metros. Negro.



MK 37 2
15KMA237



6 m Audio

Cable señal audio. XLR3 macho - XLR3 hembra. 2 conductores + malla. 6 metros. Negro.



MK 32 2
15KMA232



10 m Audio

Cable señal audio. XLR3 macho - XLR3 hembra. 2 conductores + malla. 10 metros. Negro.



MK 38 2
15KMA238



20 m Audio

Cable señal audio. XLR3 macho - XLR3 hembra. 2 conductores + malla. 20 metros. Negro.



MK 125 DMX
15KMA125



Cable DMX XLR5M - XLR3H 0,5 m



MK 117 2
15KMA217



DMX 1.5 m XLR 3

Cable señal DMX. XLR3 macho - XLR3 hembra. 2 conductores + malla. 1.5 metros. Negro.



MK 111 2
15KMA211



DMX 3 m XLR 3

Cable señal DMX. XLR3 macho - XLR3 hembra. 3 m. Negro.



MK 106 2
15KMA206



DMX 6 m XLR 3

Cable señal DMX. XLR3 macho - XLR3 hembra. 2 conductores + malla. 6 metros. Negro.



MK 112 2
15KMA212



DMX 10 m XLR 3

Cable señal DMX. XLR3 macho - XLR3 hembra. 2 conductores + malla. 10 metros. Negro.



MK 119 2
15KMA219



DMX 15 m XLR 3

Cable señal DMX. XLR3 macho - XLR3 hembra. 2 conductores + malla. 15 metros. Negro.



MK 113 2
15KMA213



DMX 3 m XLR 5

Cable señal DMX. XLR5 macho - XLR5 hembra. 4 conductores + malla. 3 metros. Negro.



MK 114 2
15KMA214



DMX 10 m XLR 5

Cable señal DMX. XLR5 macho - XLR5 hembra. 4 conductores + malla. 10 metros. Negro.



MK 116 2
15KMA216



DMX 20 m XLR 5

Cable señal DMX. XLR5 macho - XLR5 hembra. 4 conductores + malla. 20 metros. Negro.



MK 53 2
15KMA253



6 m Audio

Cable audio. XLR3 Hembra - 2 x XLR3 Macho. 6 metros. Negro.



MK 42 2
15KMA242



3 m Audio

Cable señal audio. XLR3 hembra - Jack TS 1/4" macho. 1 conductor + malla. 3 metros. Negro.



MK 30 2
15KMA230



6 m Audio

Cable señal audio. XLR3 hembra - Jack TS 1/4" macho. 1 conductor + malla. 6 metros. Negro.



MK 31
15KMA031



10 m Audio

Cable señal audio. XLR3 hembra - Jack TS 1/4" macho. 1 conductor + malla. 10 metros. Negro.



MK 34 2
15KMA234



10 m Audio

Cable señal audio. XLR3 macho - Jack TRS 1/4" macho. 2 conductores + malla. 10 metros. Negro.



MK 43 2
15KMA243



1.5 m Audio

Cable señal audio. XLR3 hembra - Jack TRS 1/4" macho. 2 conductores + malla. 1.5 metros. Negro.



MK 44 2
15KMA244



3 m Audio

Cable señal audio. XLR3 hembra - Jack TRS 1/4" macho. 2 conductores + malla. 3 metros. Negro.



MK 33 2
15KMA233



5 m Audio

Cable señal audio. XLR3 macho - RCA macho. 1 conductor + malla. 5 metros. Negro.



MK 5
15KMA005



6 m Audio

Cable señal de audio para instrumento. Jack TS 1/4" macho - Jack TS 1/4" macho. 1 conductor + malla. 6 metros. Negro.



MK 6
15KMA006



6 m Audio

Cable señal de audio para instrumento. Jack TS 1/4" macho - Jack TS 1/4" macho. 1 conductor + malla. 6 metros. Rojo.



MK 9
15KMA009



3 m Audio

Cable señal de audio para instrumento. Jack TS 1/4" macho - Jack TS 1/4" macho. 1 conductor + malla. 3 metros. Negro.



MK 7
15KMA007



6 m Audio

Cable señal de audio para instrumento. Jack TS 1/4" macho - Jack TS 1/4" macho. 1 conductor + malla. 6 metros. Negro.



MK 11
15KMA011



6 m Audio

600 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal de audio para instrumento. Jack TS 1/4" macho - Jack TS 1/4" macho. 1 conductor + malla. 6 metros. Rojo.



K 18
15KCA018



10 m Audio

1,000 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal de audio para instrumento. Jack TS 1/4" macho - Jack TS 1/4" macho. 10 m. Funda metálica flexible.



K 19
15KCA019



6 m Audio

600 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal de audio para instrumento. Jack TS 1/4" macho - Jack TS 1/4" macho. Conectores acodados. 6 metros. Negro.



MK 16
15KMA016



1.5 m Audio

150 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. Jack TRS 1/4" macho - Jack TRS 1/4" macho. 2 conductores + malla. 1.5 metros. Negro.



MK 2
15KMA002



Audio 80 cm

80 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. Jack TS 1/4" macho - Jack TS 1/4" macho. 6 unidades. Varios colores. 80 cm.



K 12
15KCA995



Audio 40 cm

40 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. Bantam - Bantam. 2 conductores + malla. 40 cm. Rojo



K 13
15KCA996



Audio 40 cm

40 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. Bantam TRS - Bantam TRS. 2 conductores + malla. 40 cm. Azul.



K 15
15KCA998



Audio 40 cm

Cable señal audio. Bantam TRS - Bantam TRS. 2 conductores + malla. 40 cm. Amarillo.



MK 85
15KMA085



1 m Audio

Cable señal audio. 2 RCA macho - 2 Jack TS 1/4" macho. Identificadores negro y rojo. 1 metro. Negro.



MK 45
15KMA045



3 m Audio

Cable señal audio. 2 RCA macho - 2 Jack TS 1/4" macho. Identificadores negro y rojo. 3 metros. Negro.



MK 86
15KMA086



6 m Audio

600 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. 2 RCA macho - 2 Jack TS 1/4" macho. Identificadores negro y rojo. 6 metros. Negro.



MK 66
15KMA066



1 m Audio

100 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. 2 RCA macho - 2 RCA macho. Identificadores blanco y rojo. 1 metro. Negro.



MK 40
15KMA040



3 m Audio

300 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. 2 RCA macho - 2 RCA macho. Identificadores negro y rojo. 3 metros. Negro.



MK 78
15KMA078



6 m Audio

600 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. 2 RCA macho - 2 RCA macho. Identificadores negro y rojo. 6 metros. Negro.



MK 79
15KMA079



10 m Audio

1,000 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. 2 RCA macho - 2 RCA macho. Identificadores negro y rojo. 10 metros. Negro.



K 49
15KMA049



Audio

Cable señal audio. 4 RCA macho - 4 RCA macho. 4 señales desbalanceadas. Identificadores por color.



K 56
15KCA056



5 m Audio

500 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. 2 RCA hembra - 2 Jack TS 1/4" macho. 2 señales. Identificadores por color. 5 metros. Negro.



MK 74
15KMA074



1 m Audio

100 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. Minijack TRS 3.5 mm macho - 2 RCA macho. 2 conductores + malla. 1 metro. Negro.



MK 70
15KMA070



1 m Audio

100 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. Minijack TRS 3.5 mm - 2 RCA macho. 2 conductores + malla. 1 metro. Negro.



MK 62
15KMA062



3 m Audio

Cable señal audio. Minijack TRS 3.5 mm macho - 2 RCA macho. 2 conductores+malla. Identificadores por color. 3 m. Negro.



MK 71
15KMA071



3 m Audio

Cable señal audio. Minijack TRS 3.5 mm macho - 2 RCA macho. 2 conductores+malla. Identificadores por color. 3 m. Negro.



MK 72
15KMA072



6 m Audio

Cable señal audio. Minijack TRS 3.5 mm macho - 2 RCA macho. 2 conductores+malla. Identificadores por color. 6 m. Negro.



MK 73
15KMA073



10 m Audio

1,000 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. Minijack TRS 3.5 mm macho - 2 RCA macho. 2 conductores+malla. Identificadores por color. 10m. Negro.



MK 69
15KMA069



6 m Audio

600 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. Minijack TRS 3.5 mm macho - 2 Jack TS 1/4" macho. 2 conductores+malla. 6 metros. Negro.



MK 68
15KMA068



1.5 m Audio

150 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. Minijack TRS 3.5 mm macho - 2 Jack TS 1/4" macho. 2 conductores+malla. 1.5 metros. Negro.



MK 88 2
15KMA288



3 m Audio

Cable señal audio. 2 Jack TS 1/4" macho - 2 XLR3 macho. 3 metros. Negro.



MK 89 2
15KMA289



3 m Audio

300 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. 2 RCA macho - 2 XLR3 hembra. Identificadores negro y rojo. 3 metros. Negro.



MK 77 2
15KMA277



3 m Audio

300 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. Minijack TRS 3.5 mm macho - 2 XLR3 macho. 2 conductores + malla. 3 metros. Negro.



K 41
15KCA041



3 m Audio

300 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. DIN5 macho - 4 RCA macho. Identificadores por color. 3 metros. Negro.



K 42
15KCA042



3 m Audio

300 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable señal audio. DIN5 macho - 4 RCA hembra. Identificadores por color. 3 metros. Negro.



K 91
15KCA091



1 m

100 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable para altavoz. XLR3 hembra - 2 Banana macho. 2 x 2.5 mm². 1 metro. Negro.



MK 80
15KMA080



10 m Altavoz

Cable para altavoz. XLN4 macho - XLN4 macho. 2 x 1.5 mm². 10 metros. Negro.



MK 81
15KMA081



10 m Altavoz

Cable para altavoz. XLN4 macho - XLN4 macho. 2 x 2.5 mm². 10 metros. Negro.



MK 83
15KMA083



15 m Altavoz

Cable para altavoz. XLN4 macho - XLN4 macho. 2 x 1.5 mm². 15 metros. Negro.



Cableado

ACCESORIOS Y CABLEADO

K 90
15KCA090



1 m Altavoz

100 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable para altavoz. Jack TS 1/4" hembra - 2 Banana macho. 2 x 1.5 mm². 1 metro. Negro.



K 92
15KCA092



1 m Altavoz

100 x 0 x 0cm. 0.10kg.

Cable para altavoz. XLN3 macho - 2 Banana macho. 2 x 2.5 mm². 1 metro. Negro.



K 184
15KCA184



USB 1.5 m

Cable USB. USB A macho- Mini USB A macho. 1.5 metros. Negro.



MK 5005
15KMA303



5 m CAT 5

Cable CAT5. RJ45 profesional - RJ45 profesional. Conectores metálicos. 5 metros. Morado.



MV 16
40CRV016



Cinta de velcro para cables. 15 x 160 mm. Paquetes de 25 unidades. Precio por unidad. Negro.



MV 20
40CRV020



Cinta de velcro para cables. 15 x 200 mm. Paquetes de 25 unidades. Precio por unidad. Negro.



MV 30
40CRV030



Cinta de velcro para cables. 18 x 300 mm. Paquetes de 25 unidades. Precio por unidad. Negro y rojo.



MV 40
40CRV040



Cinta de velcro para cables. 18 x 400 mm. Paquetes de 25 unidades. Precio por unidad. Negro y rojo.



TEST 11
62MAR002



23 x 4 x 12cm. 0.90kg. Comprador de cables. 11 tipos de cable. Indicadores luminosos.



MK 2015
15KMA301



Potencia 3 m

Cable de alimentación. 3 x 1.5 mm². AC 3 contactos entrada - AC 3 contactos salida. 3 metros. Negro.



MK 2010
15KMA300



Potencia 1.5 m

Cable de alimentación. 3 x 1.5 mm². AC 3 contactos entrada - AC 3 contactos salida. 1.5 metros. Negro.



MK 1010
15KMA101



Potencia 2 m

Cable alimentación. 3 x 1.5 mm². CEE 7 Tipo F - AC 3 contactos. 2 metros. Negro.



MK 1011
15KMA308



1.5 m Potencia

Cable de alimentación para Lightshark LS 1. Neutrik TrueOne - CEE 7 Tipo F. 1.5 metros. Negro.



MK 1012
15KMA309



1.5 m Potencia

Cable de alimentación para Lightshark LS 1. Neutrik TrueOne - Conector americano Tipo B. Negro.



K 100
16KCA100



Potencia 1.5 m

Cable alimentación. IEC C13 - CEE 7 Tipo F. 3 x 1.5 mm2. 1.5 metros. Negro.



K 160
15KMU160



Potencia 1.5 m

Cable alimentación. IEC C13 - Conector americano Tipo B. 1.5 metros. Negro.



K 150
15KMU150



Potencia 1.5 m

Cable alimentación. IEC C13 - BS1363/A. 3 x 1.5 mm2. Utilizable en Reino Unido. 1.5 metros. Negro.



MK 115
15KMA115



15 m Audio Potencia

Manguera de cable de señal de audio y alimentación. XLR 3 macho - XLR 3 hembra. CEE 7 Tipo F - IEC C13. 15 metros.



MK 310
08MMK310



Potencia 10 m

Cable alimentación. Conectores CEE 7 Tipo F macho y hembra. 3 x 1.5 mm2. 10 metros de longitud.



SK 15
08MSK015



Potencia

Base de conexión eléctrica. 1HU rack 19". 6 x CEE7 Tipo F hembra. Interruptor e indicadores. Perfil de aluminio.



SK 1
08MSK001



Potencia

Base de conexión eléctrica. 1HU rack 19". 3 x 1.5 mm2. 8 x CEE7 Tipo F hembra. Interruptor.



SK 5
08MSK005



Potencia

Base de conexión eléctrica. 1HU rack 19". 6 x CEE7 Tipo F hembra. Interruptor y protección. Perfil de aluminio.



SK 10
08MSK010



Potencia

Base de conexión eléctrica. 1HU rack 19". 6 x CEE7 Tipo F hembra. Magnetotérmico de protección. Perfil de aluminio.



SK 20
08MSK020



2 m Potencia

Base de conexión eléctrica. 1.5 HU rack 19". 6 x CEE7 Tipo F hembra. Magnetotérmico. Voltímetro y amperímetro.



REG 400
08REG400



Potencia 3 m

Base de conexión eléctrica. 4 x CEE7 Tipo F hembra. Cable 3 metros con conector CEE7 tipo F macho. Plástico. Negro



REG 401
08REG401



Potencia 3 m

Base conexión eléctrica. 4 x CEE7 Tipo F hembra. Cable 3 metros con conector CEE7 tipo F macho. Interruptor. Plástico.



REG 600
08REG600



Potencia 3 m

Base de conexión eléctrica. 6 x CEE7 Tipo F hembra. Cable 3 metros con conector CEE7 tipo F macho. Plástico. Negro



REG 601
08REG601



Potencia 3 m

Base conexión eléctrica. 6 x CEE7 Tipo F hembra. Cable 3 metros con conector CEE7 tipo F macho. Interruptor. Plástico.



REG 550
08REG550



Potencia 50 m

Prolongador cable eléctrico. 50 metros. 3x1.5 mm2. Bobina enrollable. 4 x CEE7 tipo F hembra. 1 x CEE7 tipo F macho.



M DRUM 100
65LSD100



Enrollador de cable. Fabricado en policarbonato. Diámetro de 32 cm.



M DRUM XL 100
65LSD103



Audio 100 m

Cable para micrófono con enrollador. XLR3 aéreo macho - XLR3 base macho/hembra. 100 metros.



M DRUM XS 100/2
65LSD104



Audio 25 m

Cable audio y alimentación con enrollador. XLR3 aéreo macho/base macho y hembra. IEC C13 - AC 3 contactos. 25 metros.



M DRUM DMX 100
65LSD102



DMX 100 m

Cable para DMX con enrollador. XLR3 aéreo - XLR3 base macho/hembra. 2 conductores + malla. 100 metros. Negro.



M CAT 5100 DRUM
65LSD510



100 m

Cable ethernet CAT5e con enrollador. 100 metros. Conectores profesionales aéreo y base.



M DRUM XL 435
65LSD101



35 m

Manguera multipar audio con enrollador. 4 pares. 2 x XLR3 macho aéreos - 2 x XLR3 hembra base. 35 metros.



MLS 20/6
16MLS206



20 m Audio

Manguera multipar audio. 6 canales. Conectores XLR3 macho aéreo/hembra base. 20 metros. Enrollador de plástico.



MLS 20/8
16MLS208



20 m Audio

22 x 37 x 30cm. 6.50kg.

Manguera multipar audio. 8 canales. Conectores XLR3 macho aéreo/hembra base. 20 metros. Enrollador de plástico.



MLS 32-50 CARRO
65LSD325



Audio 50 m

Manguera multipar audio. 28 envíos/4 retornos. Conectores XLR3 macho/hembra. 50 metros.



BOX 8
16MLS800



10 m Audio

Manguera multipar audio. 6 envíos/2 retornos. 6 XLR3 macho aéreo/hembra base. 2 Jack TRS macho/hembra. 10 metros.



MLS 28/30
16MLS028



Audio 30 m

Manguera multipar audio. 24 envíos/4 retornos. Conectores XLR3 macho aéreos/hembra base. 30 metros.



MLS 32/50
16MLS030



Audio 50 m

Manguera multipar audio. 28 envíos/4 retornos. Conectores XLR3 macho aéreo/hembra base. 50 metros.



BOX 12/2
16MLS013



10 m Audio

Manguera multipar audio. 10 envíos/2 retornos. 12 XLR3 macho/hembra. 2 Jack TRS macho/hembra. 10 metros.



MLS 1008
16MLS108



6 m Audio

Manguera señal de audio. 12 x XLR3 hembra aéreo a Jack TS 1/4" macho aéreo. Identificadores por color. 6m. Negro.



MLS 1010
16MLS110



6 m Audio

Manguera señal de audio. 8 x RCA macho aéreo - RCA macho aéreo. 6 metros. Color negro.



MLS 1009
16MLS109



6 m Audio

Manguera señal de audio. 8 x RCA macho aéreo a Jack 1/4" TS macho aéreo. 6 metros. Color negro.



EXT MLS/32
65LSD328



Audio

Manguera distribuidora. Socapex hembra 120 contactos. 28 XLR3 hembra. 4 XLR3 macho. Aéreos.



EXT MLS/40
65LSD329



Audio

Manguera distribuidora. Socapex hembra 120 contactos. 36 XLR3 hembra. 4 XLR3 macho. Aéreos.



MKM 900
15MKM900



Audio 100 m

Cable para micrófono. 2 conductores y malla. Bobina 100 metros. Negro. Precio por metro.



MKM 901
15MKM901



Audio 100 m

Cable para micrófono. 2 conductores y malla. 100 metros. Azul. Precio por metro.



MKM 1000
15MKM100



Audio 100 m

Cable grafitado para micrófono. 2 conductores y malla. Bobina 100 metros. Negro. Precio por metro.



MKM 1001
15MKM101



Audio 100 m

Cable grafitado para micrófono. 2 conductores y malla. Bobina 100 metros. Azul. Precio por metro.



MKL 1100
15MKL110



Audio 100 m

Cable grafitado para instrumentos. 1 conductor y malla. Bobina 100 metros. Negro. Precio por metro.



MGO 111
15MGO111



Audio 100 m

Cable grafitado para instrumentos. 1 conductor y malla. Bobina 100 metros. Rojo. Precio por metro.



MKS 1200
15MKS120



Audio 100 m

Cable señal audio paralelo de 1 conductor + malla. Bobina 100 metros. Negro. Precio por metro.



MKS 1400
15MKS140



100 m Altavoz

Cable para altavoz. 2 conductores. Bobina de 100 metros. Negro. Precio por metro.



MSL 2000
15MSL200



Cable señal audio y alimentación. Bobina 100 metros. 2 conductores y malla. 3 x 1.5 mm². Negro. Precio por metro.



MKD 500
15MKD500



DMX 100 m

Cable señal DMX color negro. 2 conductores + malla. Bobina 100 metros. Precio por metro.



MKS 1450
15KMA304



100 m Altavoz

Cable paralelo para altavoz. 2 x 0.78 mm². Transparente. Bobina 100 metros. Precio por metro.



MKS 1451
15KMA305



100 m Altavoz

Cable paralelo para altavoz. 2 x 1.56 mm². Transparente. Bobina 100 metros. Precio por metro.



MKS 1460
15KMA306



100 m Altavoz

Cable paralelo para altavoz. 2 x 0.75 mm². Bobina 100 metros. Precio por metro. Negro/Rojo.



MKS 1461
15KMA307



100 m Altavoz

Cable paralelo para altavoz. 2 x 1.5 mm². Bobina 100 metros. Precio por metro. Negro/Rojo.



MCAT 5 SB
15MCA510



100 m

Cable Ethernet CAT5e. 8 pares trenzados y malla. Libre de halógenos. Bobina 100 metros. Morado.



MCAT 6 SB
15MCA610



CAT 6a 100 m

Cable CAT 6A 8 conductores de 0.22 mm² + malla. Bobina de 100 m. Negro.



K 610
15KCA610



Potencia 10 m

Cable alimentación. Multiconector de 6 contactos + tierra. 7 x 1.5 mm². 10 metros de longitud.



K 615
15KCA615



15 m Potencia

Cable alimentación. Multiconector de 6 contactos + tierra. 7 x 1.5 mm². 15 metros de longitud.



K 620
15KCA620



20 m Potencia

Cable alimentación. Multiconector de 10 contactos + 2 tierra. 12 x 1.5 mm². 10 metros de longitud.



K 650
15KCA650



Potencia

Cable distribuidor. Multiconector macho 16 pines. 4 CEE7 tipo F hembra. 1 metro.



Soportes

ACCESORIOS Y CABLEADO

ST 6170

49STT617



48 x 198 x 79cm. 0.10kg.

Soporte con ruedas para monitores de 50" a 70". Altura máxima fijación 1700 mm.



ST 5170

49STT517



63 x 190 x 66cm. 0.10kg.

Soporte con ruedas para monitores de 32" a 55". Altura máxima 1900 mm.



ST 170

49STT170



Soporte de pared para monitores de 32" a 63".



ST 155

49STT155



Soporte de pared para monitores de 32" a 55".



ASF 1 W

SOP05024



Cubierta elástica antipolvo para cajas acústicas de 10 pulgadas. Color blanco



ASF 2 B

SOP05025



Cubierta elástica antipolvo para cajas acústicas de 10 pulgadas. Color negro



ASF 3 W

SOP05027



Cubierta elástica antipolvo para cajas acústicas de 12



ASF 4 B

SOP05026



Cubierta elástica antipolvo para cajas acústicas de 12 pulgadas. Color negro



ASF 5 W

SOP05029



Cubierta elástica antipolvo para cajas acústicas de 15 pulgadas. Color blanco



ASF 6 B

SOP05028



Cubierta elástica antipolvo para cajas acústicas de 15 pulgadas. Color negro



ASF 11 B

SOP05030



Cubierta elástica antipolvo para soportes de altavoz. Color negro.



ASF 16 W

SOP05031



Cubierta elástica antipolvo para soportes de altavoz. Color blanco



Soportes

ACCESORIOS Y CABLEADO

ASM 1
SOP05011



Pinza de micrófono 27 mm diámetro



ASM 5
SOP05012



Pinza de micrófono 25 mm diámetro



ASM 8
SOP05013



Pinza de micrófono 30 mm diámetro



ASM 25
SOP05014



Pinza de micrófono 30 mm diámetro



ASM 50
SOP05010



Pinza de micrófono 35 mm diámetro



SH 2104
49SHF104



Pinza para micrófono. Ø micrófono 27 - 30 mm. Rosca 5/8". Plástico negro.



SH 2201
49SHA201



Adaptador para soporte de micrófono. 5/8" hembra - 3/8" macho. Cromado.



ASM 113
SOP05041



Adaptador soporte micrófono. 3/8 pulgada a 5/8 de pulgada. Negro



SH 2414
49SHF414



Soporte flexo para micrófono. 430 mm de longitud. Conectores XLR3 macho-hembra. Cromado.



ASM 150
SOP02150



Pieza de soporte para 2 micrófonos. Negro.



ASM 4
SOP05046



Soporte para botella/taza



ASM 30 MKII
SOP05043



Soporte de micrófono de escritorio



Soportes

ACCESORIOS Y CABLEADO

AST 1200
SOP05048



Soporte de escritorio para tablet



ASM 135 PRO
SOP05007



Soporte de micrófono con jirafa de perfil bajo



ASM 120 PRO
SOP05004



Soporte PRO de micrófono con jirafa



ASM 115 A
SOP05003



Soporte de micrófono con jirafa y embrague de despliegue



ASM 125 A
SOP05005



Soporte de micrófono con embrague de despliegue



ASM 130 S
SOP05006



Soporte de micrófono con base redonda



ASM 1000
SOP05001



Soporte de micrófono con jirafa fija y ligero peso



ASM 1100
SOP05002



Soporte de micrófono con jirafa



AST 1100
SOP05047



Trípode para tablet



ASM 1001
SOP05015



Soporte universal para tablet



ASC 1
SOP05020



Soporte extensible para portátil o mezclador



ASM 200
SOP05008



Soporte de micrófono de escritorio



Soportes

ACCESORIOS Y CABLEADO

ASM 2503
SOP05042

AMS



Soporte de micrófono de escritorio



ASM 2510
SOP05044

AMS



Soporte de micrófono de escritorio



ASM 205
SOP05009

AMS



Soporte plegable de micrófono para escritorio



ASS 27
SOP01027

AMS



Soporte de micrófono de sobremesa. 3 patas plegables. Cromado. Rosca 5/8".



ASS 300
SOP05016

AMS



Soporte PRO de altavoz desplegable. Pasador de seguridad automático



ASS 350
SOP05017

AMS



Soporte de altavoz desplegable



SS LWC MKII
70LWC004

MARK



Soporte para caja acústica. Aluminio. Extensible. Inserción de 35 mm. Bolsa de transporte de lona. Negro.



ASS 1000
SOP05057

AMS



Soporte de altavoz con base cuadrada. Hasta 2.4 m. Inserción 35 mm



ASS 540
SOP05055

AMS



Soporte de altavoz. Pin de fijación automático. Inserción 35 mm



ASS 550
SOP05040

AMS



Soporte de altavoz. Pin de fijación automático. Rosca M20



ASS 560
SOP05056

AMS



Soporte de altavoz. Cabestrante incorporado. Inserción 35 mm



Soportes

ACCESORIOS Y CABLEADO

ASS 500
SOP05018



Soporte PRO de altavoz desplegable con cabestrante



LW 20/2
70LWT022



Soporte para cañones de seguimiento. Carga máxima: 100 Kg. Altura máxima: 1.62 m. Peso: 7.7 Kg.



STA240
49STA240



104 x 240 x 104cm. 1.78kg.

Soporte para luminarias y paneles led. 240 cm de altura máxima. 3 tramos. Plegable.



STA 300
49STA300



12 x 300 x 12cm. 2.42kg.

Soporte para luminarias y paneles led. 300 cm de altura máxima. 4 tramos. Plegable.



LW 125 + AW 500
49AL421



Soporte para iluminación. Carga máxima: 60 Kg. Altura máxima 3.10 m. Peso: 7.3 Kg. Tornillos de sujeción incluidos.



ASL 400
SOP05051



Soporte de iluminación. Altura: 2.5 m. Carga máxima: 70 kg



AS 10
SOP05019



Carro de transporte plegable



SH 2000
34ESP200



Antiviento para micrófono. Ø interior 35 mm. Negro. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



SH 2001
34ESP201



Antiviento para micrófono. Ø interior 35 mm. Rojo. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.




SH 2002
34ESP202



Antiviento para micrófono. Ø interior 35 mm. Azul. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



SH 2003
34ESP203



Antiviento para micrófono. Ø interior 35 mm. Verde. Paquetes de 5 unidades. Precio por unidad.



Soportes

ACCESORIOS Y CABLEADO

SH 1000
34ESP100



Antiviento para micros de solapa o diadema de 1 mm. Negro. Paquete 20 piezas. Precio por unidad.



SH 1001
34ESP101



Antiviento para micros de solapa o diadema de 1 mm. Color beige. Paquete de 20 piezas. Precio por unidad.



SH 1005
34ESP105



Antiviento para micros de solapa o diadema de 3 mm. Color negro. Paquete de 20 piezas. Precio por unidad.



SH 1006
34ESP106



Antiviento para micros de solapa o diadema de 3 mm. Color beige. Paquete de 20 piezas. Precio por unidad.



ASM 11
SOP05045



Pantalla antiviento de micrófono



SH 606
49MIL006



Base para anclaje de cajas acústicas. Plástico. Inserción 35 mm. Color negro.



YS 30
82MEG057



Soporte giratorio para proyectores de sonido.



PB 5
49WPB005
49WPB006



Soporte para cajas acústicas de la serie NEO. Plástico. Color negro o blanco.



SPB MINI
49SPB010
49SPB011



Soporte para caja acústica. Adecuado para caja acústica STUDIO 20L y 30L. Suministrado por parejas. Precio por unidad.



SPB 2 E
49SPB020



Soporte para caja acústica. Posición fija. Carga máxima 45 Kg. Suministrado por parejas. Precio por unidad.



SPB 3 E
49SPB031



Soporte para caja acústica. Inclínable 90°-135°. Carga máxima 45 Kg. Suministrado por parejas. Precio por unidad.



SPB 4 E
49SPB041



Soporte para caja acústica. Giro horizontal y vertical. Suministrado por parejas. Precio por unidad.



Soportes

ACCESORIOS Y CABLEADO

SPB 5 E
70AWT003



Soporte para caja acústica. Brazo extensible. Carga máxima 45 Kg. Suministrado por parejas. Precio por unidad.



SPB 6
49SPB006



Soporte para caja acústica. Inclínable y extensible. Carga máxima 60 Kg. Suministrado por parejas. Precio por unidad.



SPB 7
49SPB007



Soporte para caja acústica. Giro horizontal y vertical. Carga máxima 60 Kg. Suministrado por parejas. Precio unidad.



SPB 8
49SPB008



Soporte para caja acústica. Giro horizontal y vertical. Carga máxima 60 Kg. Suministrado por parejas. Precio unidad.



SPB 10
70AWT004



Soporte para caja acústica. Abrazadera para truss. Extensible 270-370 mm. Suministrado por parejas. Precio por unidad.



SPB 11
49SPB110



Adaptador de soporte para caja acústica. Inclínable. 270 mm de longitud. Suministrado por parejas. Precio por unidad.



SPB 15
49SPB015



Soporte para caja acústica. Giro horizontal y vertical. Carga máxima 60 Kg. Suministrado por parejas. Precio unidad.



MC 550
64MCC550



Flightcase. Para 12 soportes de micrófono. 470x360x1260mm (exterior). 12 tubos PVC (Ø110xL1000 mm). Color negro.



RACK LED BAR
64RAC079



Flightcase. Para 12 barras LED. 697x526x1358 mm (exterior). 152x152x1176 mm (compartimentos). Color negro.



RACK ATRIL
64RAC078



Flightcase. 1275x537x612 mm. Para atril ATP 1. Espuma interior. Asas laterales. Ruedas con freno. Color negro.



Maletas y Baúles

ACCESORIOS Y CABLEADO

RACK STAGE 10

64RAC024



Flightcase. Para STAGE 1624, STAGE 2412. 530x165x395 mm (exterior). Color negro.



RACK STAGE 15

64RAC025



Flightcase. Para STAGE 4824. 760x165x395 mm. Color negro.



RACK MIXER

64RAC073



12 HU

58 x 37 x 51cm. 8.00kg.

Flightcase. Soporte abatible. 600x530x280 mm. 12 HU rack 19". Color negro.



MICRO 16 CASE

64RAC116



Flightcase. Para 16 micrófonos. 325x325x345 mm. Espuma protectora interior. Color negro.



MICRO 24 CASE

64RAC124



Flightcase. Para 24 micrófonos. 595x325x320 mm. Espuma protectora interior. Color negro.



48 LIGHT CASE

64RAC022



30 x 25 x 55cm. 8.66kg.

Flightcase. Para 48 sets de unión de estructuras aluminio. 545x245x295 mm. Bulones, pasadores y anclajes no incluidos.



CW 644

64RPL644



Flightcase. 637x437x457 mm (exterior). 605x405x425 mm (interior). Espuma protectora interior. Color negro.



CW 844

64RPL844



Flightcase. 837x437x457 mm (exterior). 805x405x425 mm (interior). Espuma protectora interior. Color negro.



CW 864

64C/6864



Flightcase. 837x457x637 mm (exterior). 805x605x425 mm (interior). Espuma protectora interior. Color negro.



CW 1244

64RPL244



Flightcase. 1237x437x457 mm (exterior). 1205x405x425 mm (interior). Espuma protectora interior. Color negro.



CW 1155

64RAC074



Flightcase. 1120x570x650 mm (exterior). 1063x513x463 mm (interior). Espuma protectora interior. Color negro.



RACK CLASIFICADOR

64RAC760



Flightcase. 1178 x 585 x 605 mm. 15 ranuras de separación de zonas. 4 separadores incluidos. Espuma protectora. Negro.



S1 SEPARADOR RACK
CLASIFICADOR

64RAC761



Separador para RACK CLASIFICADOR. Fabricado en madera. Suministrado por unidades. Color negro.



FC 1043

64MFC104



Flightcase para 10 focos. 915x824x386 mm (exterior). 140x430x330 mm (compartimentos). Espuma interior. Color negro.



FC 431

64MFC431



Flightcase para 4 recortes. 675x852x675 mm. 310x310x820 mm (compartimentos). Espuma interior. Ruedas (2 con freno).



FC 8110

64MFC811



Flightcase para 6 barras leds. 1132x747x218 mm (exterior). 1100x100x186 mm (compartimentos). Espuma interior. Negro.



RACK STAGE DOBLE

64RAC075



Flightcase con ruedas. 1180x560x700 mm (exterior). Bandeja superior. Espuma interior protectora. Color negro.



RACK RIGGING 4

64RIG004



75 x 74 x 100cm. 33.00kg.

Flightcase. 1003x753x590 mm (exterior). 4 compartimentos. Espuma interior protectora. 4 ruedas (2 con freno). Negro.



RACK THEATRE PAR - 2

64RAC071



Flightcase. 1030x550x630mm (exterior). 235x260x555 mm (Cada compartimento: 8). Para focos teatro o PAR. Color negro.



RACK PARLED

64RAC077



Flightcase. 1162x586x850 mm (exterior). 270x270x606 mm (compartimentos). Espuma protectora interior. Color negro.



FLIGHTCASE ENTAR 12

64ENT012



100 x 0 x 0cm. 0.00kg.

Flightcase para pareja de cajas acústicas de 12 pulgadas.



FLIGHTCASE ENTAR 15

64ENT015



Flightcase para pareja de cajas acústicas de 15 pulgadas.



TV-1

64RTV001



PANTALLA DE HASTA 1147x112mm

Flightcase. 1265x390x760 mm. Para transporte de 1 pantalla de hasta 1147x112mm. Espuma interior protectora.



TV-2

64RTV002



PANTALLAS DE HASTA 1147x112mm

Flightcase. 1265x390x760 mm. Para transporte de 2 pantallas de hasta 1147x112mm. Espuma interior protectora.



Maletas y Baúles

ACCESORIOS Y CABLEADO

MCS 1208

64MCS001



IP67 ABS

19 x 11 x 23cm. 0.79kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 208 x 92 x 144 mm. Color negro.



MCS 1233

64MCS002



IP67 ABS

25 x 17 x 27cm. 1.32kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 233 x 155 x 178 mm. Color negro.



MCS 1300

64MCS003



IP67 ABS

30 x 15 x 34cm. 1.78kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 300 x 132 x 225 mm. Color negro.



MCS 1371

64MCS004



IP67 ABS

33 x 17 x 41cm. 2.69kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 371 x 152 x 258 mm. Color negro.



MCS 1425

64MCS005



IP67 ABS

36 x 18 x 47cm. 3.30kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 425 x 155 x 284 mm. Color negro.



MCS 1459

64MCS006



IP67 ABS

40 x 19 x 50cm. 4.05kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 459 x 170 x 327 mm. Color negro.



MCS 1460

64MCS020



IP67 ABS

35 x 12 x 50cm. 2.81kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 451 x 105 x 289 mm. Color negro.



MCS 1468

64MCS007



IP67 ABS

43 x 21 x 52cm. 4.85kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 468 x 193 x 355 mm. Color negro.



MCS 1479

64MCS016



IP67 ABS

44 x 12 x 55cm. 2.66kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 479 x 96 x 333 mm. Color negro.



MCS 1505

64MCS008



IP67 ABS

43 x 22 x 57cm. 5.16kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 505 x 193 x 350 mm. Color negro.



MCS 1547

64MCS010



IP67 ABS

43 x 31 x 61cm. 5.36kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 547 x 290 x 350 mm. Color negro.



MCS 1647

64MCS017



IP67 ABS

43 x 18 x 72cm. 3.82kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 647 x 165 x 350 mm. Color negro.



Maletas y Baúles

ACCESORIOS Y CABLEADO

MCS 11065 T

64MCS021



IP67 ABS

41 x 16 x 113cm. 10.25kg.

Maleta ABS. Trolley. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 1066 x 133 x 343 mm. Color negro.



MCS 1501 TROLLEY

64MCS011



IP67 ABS

35 x 23 x 56cm. 6.80kg.

Maleta ABS. Trolley. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 501 X 193 X 279 mm. Color negro.



MCS 1510 TROLLEY

64MCS022



IP67 ABS

46 x 27 x 56cm. 7.60kg.

Maleta ABS. Trolley. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 517 x 229 x 392 mm. Color negro.



MCS 1544 TROLLEY

64MCS019



IP67 ABS

49 x 62 x 25cm. 8.80kg.

Maleta ABS. Trolley. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 544 x 199 x 419 mm. Color negro.



MCS 1545 TROLLEY

64MCS015



IP67 ABS

48 x 31 x 63cm. 8.64kg.

Maleta ABS. Trolley. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 560 x 280 x 417 mm. Color negro.



MCS 1725 TROLLEY

64MCS018



IP67 ABS

37 x 60 x 79cm. 17.40kg.

Maleta ABS. Trolley. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 720 x 520 x 280 mm. Color negro.



MCS 11075 DT

64MCS023



IP67 ABS

64 x 42 x 114cm. 22.40kg.

Maleta ABS. Espuma protectora interior. Protección IP 67. Interior 1066 x 383 x 559 mm. Color negro.



RACK MIX 8U

64RAC008



8 HU ABS

Flightcase. ABS. 10 HU 19". 500x410x200 mm (exterior), 483x360x110 mm (interior). Bastidor abatible. Color negro.



RACK MIX 10U

64RAC010



10 HU ABS

Flightcase. ABS. 10 HU 19". 530x547x220 mm (exterior), 483x440x110 mm (interior). Bastidor abatible. Color negro.



RACK MIX 12U

64RAC012



12 HU ABS

Flightcase. ABS. 12 HU 19". 635x530x220 mm (exterior), 483x528x110 mm (interior). Bastidor abatible. Color negro.



MM1 BLACK

49SEN001



Maletín de transporte. 505x397x152 mm (exterior), 470x350x120 mm (interior). Refuerzos metálicos. Color negro.



RACK SCAN

64RAC026



Flightcase. Para L16, SCAN 812, SCAN 1216, SCAN 1000 DMX. 530x165x260 mm (exterior). Color negro.



Racks

ACCESORIOS Y CABLEADO

RACKTOUR 2

64RAT002



2 HU

68 x 13 x 55cm. 9.00kg.

Flightcase 2HU rack 19". 675x550x125 mm (exterior). Tapa frontal y trasera. Asas laterales. Color negro.



RACKTOUR 4

64RAT004



4 HU

68 x 21 x 55cm. 11.00kg.

Flightcase 4HU rack 19". 675x550x214 mm (exterior). Tapa frontal y trasera. Asas laterales. Color negro.



RACKTOUR 6

64RAT006



6 HU

55 x 32 x 67cm. 14.00kg.

Flightcase 6HU rack 19". 675x550x323 mm (exterior). Tapa frontal y trasera. Asas laterales. Color negro.



RACKTOUR 8

64RAT008



8 HU

67 x 42 x 55cm. 15.00kg.

Flightcase 8HU rack 19". 670x550x415 mm (exterior). Tapa frontal y trasera. Asas laterales. Color negro.



RACKTOUR 10

64RAT010



10 HU

68 x 50 x 55cm. 16.00kg.

Flightcase 10HU rack 19". 675x550x503 mm (exterior). Tapa frontal y trasera. Asas laterales. Color negro.



RACKTOUR 12

64RAT012



12 HU

68 x 60 x 55cm. 19.00kg.

Flightcase 12HU rack 19". 675x550x598 mm (exterior). Tapa frontal y trasera. Asas laterales. Color negro.



RACKTOUR PRO 6

64RAP006



6 HU

68 x 38 x 60cm. 21.50kg.

Flightcase 6HU rack 19". 675x600x380 mm (exterior). Sistema amortiguación. Tapa frontal y trasera. 2 asas. Negro.



RACKTOUR PRO 8

64RAP008



8 HU

68 x 47 x 60cm. 24.00kg.

Flightcase 8HU rack 19". 675x600x470 mm (exterior). Sistema amortiguación. Tapa frontal y trasera. 2 asas. Negro.



RACKTOUR PRO 10

64RAP010



10 HU

68 x 55 x 60cm. 26.50kg.

Flightcase 10HU rack 19". 675x600x552 mm (exterior). Sistema amortiguación. Tapa frontal y trasera. 2 asas. Negro.



RACKTOUR PRO 12 R

64RAP012



12 HU

68 x 78 x 60cm. 40.00kg.

Flightcase 12HU rack 19". 675x600x775 mm (exterior). Sistema amortiguación. Tapa frontal y trasera. 2 asas. 4 ruedas.



RACKTOUR PRO 16 R

64RAP016



16 HU

68 x 95 x 60cm. 44.00kg.

Flightcase 16HU rack 19". 675x600x952 mm (exterior). Sistema amortiguación. Tapa frontal y trasera. 2 asas. 4 ruedas.



RACKTOUR MIX 6

64RAT007



6 HU

8 HU

64 x 39 x 55cm. 16.00kg.

Flightcase rack 19". 640x545x392 mm (exterior). 8HU 19" abatible (superior). 6HU 19" (frontal). Negro.



Racks

ACCESORIOS Y CABLEADO

RACKTOUR MIX 8

64RAT009



8 HU

64 x 48 x 55cm. 17.50kg.

Flightcase rack 19". 640x545x482 mm (exterior). 8HU 19" abatible (superior). 8HU 19" (frontal). Negro.



RACKTOUR MIX 10

64RAT011



8 HU 10 HU

64 x 57 x 55cm. 20.00kg.

Flightcase rack 19". 640x545x392 mm (exterior). 8HU 19" abatible (superior). 10HU 19" (frontal). Negro.



RACKTOUR MIX 12

64RAT013



8 HU 12 HU

64 x 64 x 55cm. 22.00kg.

Flightcase rack 19". 640 x 545 x 641 mm (exterior). 8HU 19" abatible (superior). 12HU 19" (frontal). Negro.



RC 520/WI 2U

64RAC522



2 HU

35 x 15 x 51cm. 3.50kg.

Flightcase 2HU rack 19". 350x510x150 mm. Plástico y aluminio. Apilable. Asas laterales. Color negro.



RC 520/WI 4U

64RAC523



4 HU

35 x 25 x 51cm. 4.00kg.

Flightcase 4HU rack 19". 350x510x250 mm. Plástico y aluminio. Apilable. Asas laterales. Color negro.



RC 520 2U

64RAC522



2 HU

57 x 11 x 57cm. 3.70kg.

Flightcase 2HU rack 19". 570x570x110 mm. Polietileno y aluminio. Apilable. Asas laterales. Color negro.



RC 520 4U

64RAC524



4 HU

57 x 22 x 57cm. 5.00kg.

Flightcase 2HU rack 19". 570x570x220 mm. Polietileno y aluminio. Apilable. Asas laterales. Color negro.



RC 520 6U

64RAC526



6 HU

57 x 33 x 57cm. 6.00kg.

Flightcase 6HU rack 19". 570x570x330 mm. Polietileno y aluminio. Apilable. Asas laterales. Color negro.



RC 520 8U

64RAC528



8 HU

57 x 44 x 57cm. 7.40kg.

Flightcase 8HU rack 19". 570x570x440 mm. Polietileno y aluminio. Apilable. Asas laterales. Color negro.



RC 520 10U

64RAC531



10 HU

57 x 52 x 57cm. 7.20kg.

Flightcase 10HU rack 19". 570x570x520 mm. Polietileno y aluminio. Apilable. Asas laterales. Color negro.



RC 520 12U

64RAC532



12 HU

57 x 61 x 57cm. 8.50kg.

Flightcase 12HU rack 19". 570x570x605 mm. Polietileno y aluminio. Apilable. Asas laterales. Color negro.



TRIPLE RACK 624

64RAC032



2 HU 4 HU 6 HU

59 x 35 x 52cm. 6.00kg.

Flightcase rack 19". 2HU frontal, 6HU superior, 4HU posterior. Plástico ABS y aluminio. Asas laterales. Color negro.



Racks

ACCESORIOS Y CABLEADO

TRIPLE RACK 1068
64RAC030



8 HU 10 HU 6 HU

59 x 57 x 52cm. 9.50kg.
Flightcase rack 19". 6HU frontal, 10HU superior, 8HU posterior. Plástico ABS y aluminio. Asas laterales. Color negro.



TRIPLE RACK 10810
64TRI108



8 HU 10 HU

59 x 57 x 57cm. 11.00kg.
Flightcase rack 19". 8HU frontal, 10HU superior, 10HU posterior. Plástico ABS y aluminio. Asas laterales. Color negro.



ROL 12
08MRO012



12 HU

Bastidor rack 19". 12 HU. Para instalaciones fijas. Fabricado en acero. Color negro.



RO 22
08MRO022



22 HU

Bastidor rack 19". 22 HU. Para instalaciones fijas o móviles. Fabricado en acero. Ruedas (2 con freno). Color negro.



RO 32
08MRO032



32 HU

Bastidor rack 19". 32 HU. Para instalaciones fijas o móviles. Fabricado en acero. Ruedas (2 con freno). Color negro.



RO 42
08MRO042



42 HU

Bastidor rack 19". 42 HU. Para instalaciones fijas. Fabricado en acero. Ruedas (2 con freno). Color negro.



RM 6
64RAC306



6 HU

46 x 35 x 53cm. 13.50kg.
Armario rack 19". 6 HU. 455x530x347 mm. Fabricado en acero. Color negro.



RM 8
64RAC308



8 HU

46 x 44 x 53cm. 15.00kg.
Armario rack 19". 8 HU. 455x530x435 mm. Fabricado en acero. Color negro.



RM 10
64RAC310



10 HU

46 x 52 x 53cm. 17.00kg.
Armario rack 19". 10 HU. 455x530x520 mm. Fabricado en acero. Color negro.



RM 12
64RAC312



12 HU

46 x 59 x 53cm. 18.40kg.
Armario rack 19". 12 HU. 455x530x592 mm. Fabricado en acero. Color negro.



RM 16
64RAC316



16 HU

46 x 79 x 53cm. 23.00kg.
Armario rack 19". 16 HU. 455x530x790 mm. Fabricado en acero. Color negro.



RM 24
64RAC624



24 HU

46 x 115 x 53cm. 27.00kg.
Armario rack 19". 24 HU. 455x530x1145 mm. Fabricado en acero. Color negro.



Racks

ACCESORIOS Y CABLEADO

RM 8 PRO

64RAC328



8 HU

59 x 59 x 59cm. 38.00kg.

Armario rack 19". 8 HU. 585x585x588 mm. Acero. Puerta policarbonato. Cerradura con llave. Ruedas. Color negro.



RM 10 PRO

64RAC330



10 HU

59 x 68 x 59cm. 39.00kg.

Armario rack 19". 10 HU. 585x585x677 mm. Acero. Puerta policarbonato. Cerradura con llave. Ruedas. Color negro.



RM 12 PRO

64RAC332



12 HU

59 x 77 x 59cm. 43.00kg.

Armario rack 19". 12 HU. 585x585x766 mm. Acero. Puerta policarbonato. Cerradura con llave. Ruedas. Color negro.



RM 16 PRO

64RAC336



16 HU

59 x 94 x 59cm. 46.00kg.

Armario rack 19". 16 HU. 585x585x944 mm. Acero. Puerta policarbonato. Cerradura con llave. Ruedas. Color negro.



RM 24 PRO

64RAC334



24 HU

59 x 130 x 59cm. 60.00kg.

Armario rack 19". 24 HU. 585x585x1300 mm. Acero. Puerta policarbonato. Cerradura con llave. Ruedas. Color negro.



RM 40 PRO

64RAC340



40 HU

59 x 201 x 59cm. 96.00kg.

Armario rack 19". 40 HU. 585x585x2012 mm. Acero. Puerta policarbonato. Cerradura con llave. Ruedas. Color negro.



RMI 6 PRO

64RMI006



6 HU

45 x 37 x 60cm. 15.00kg.

Armario rack 19". 6 HU. 450x600x370 mm. Acero. Puerta vidrio templado. Cerradura con llave. Color negro.



RMI 9 PRO

64RMI009



9 HU

45 x 50 x 60cm. 18.00kg.

Armario rack 19". 9 HU. 450x600x500 mm. Acero. Puerta vidrio templado. Cerradura con llave. Color negro.



RMI 12 PRO

64RMI012



12 HU

45 x 64 x 60cm. 21.00kg.

Armario rack 19". 12 HU. 450x600x636 mm. Acero. Puerta vidrio templado. Cerradura con llave. Color negro.



RMI 32 PRO

64RMI032



32 HU

80 x 161 x 60cm. 88.00kg.

Armario rack 19". 32 HU. 800x600x1610 mm. Acero. Puerta vidrio templado. Cerradura con llave. Color negro.



RMI 37 PRO

64RMI037



37 HU

80 x 183 x 80cm. 111.00kg.

Armario rack 19". 37 HU. 800x800x1833 mm. Acero. Puerta vidrio templado. Cerradura con llave. Color negro.



RMI 42 PRO

64RMI042



42 HU

80 x 206 x 80cm. 137.00kg.

Armario rack 19". 42 HU. 800x800x2055 mm. Acero. Puerta vidrio templado. Cerradura con llave. Color negro.



RMI 47 PRO

64RMI047



47 HU

100 x 228 x 80cm. 145.00kg.

Armario rack 19". 37 HU. 1000x800x2277 mm. Acero. Puerta vidrio templado. Cerradura con llave. Color negro.



MPS 50 S

18MPS050



35 x 93 x 35cm. 7.50kg.

Barrera de cinta retráctil. Cinta 2 m. Peso 7.50 Kg. Apilables. Cromado. Suministrado por parejas. Precio por unidad.



MPS 55 B

18MPS055



35 x 93 x 35cm. 7.50kg.

Barrera de cinta retráctil. Cinta 2 m. Peso 7.50 Kg. Apilable. Negro. Se suministra por parejas. Precio por unidad.



MPS 60 S

18MPS060



32 x 93 x 32cm. 6.50kg.

Barrera de cinta retráctil. Cinta 3 m. Peso 6.50 Kg. Cromado. Se suministra por parejas. Precio por unidad.



MPS 65 B

18MPS065



32 x 93 x 32cm. 6.50kg.

Barrera de cinta retráctil. Cinta roja de 3 m. Peso 6.50 Kg. Negro. Se suministra por parejas. Precio por unidad.



MPS 68 BB

18MPS068



Barrera de cinta retráctil. Cinta negra de 3 m. Peso 6.50 Kg. Negro. Se suministra por parejas. Precio por unidad.



MPS 150 SET

18MPS150



200 x 112 x 32cm. 13.00kg.

Barrera de lona. 2 soportes verticales + 2 barras horizontales + lona. Longitud máxima entre bases 2 metros.



MPS 140 S

18MPS140



9 x 14 x 12cm. 0.46kg.

Cinta separadora y soporte pared. Cinta de 3 m. 4 orificios de fijación. Se suministra por parejas. Precio por unidad.



MPS 70 S

18MPS070



32 x 93 x 32cm. 6.50kg.

Bolardo clásico. Acero inoxidable. 6.5 Kg. Cordón decorativo no incluido. Se suministra por parejas. Precio por unidad.



MPS 135 R

18MPS135



150 x 4 x 4cm. 0.52kg.

Cordón separador clásico. 1.5 m. Rojo. Se suministra por parejas. Precio por unidad.



MPS 130 S

18MPS130



4 x 5 x 4cm. 0.08kg.

Argolla de pared para enganche de cordón separador. Se suministra por parejas. Precio por unidad.



MPS 100 S

18MPS100



7 x 34 x 32cm. 0.48kg.

Portafolletos A4. Compatible con MPS 50 S y MPS 60 S. Cromado. Se suministra por parejas. Precio por unidad.



MPS 110 B

18MPS110



7 x 34 x 7cm. 0.48kg.

Portafolletos A4. Compatible con MPS 50 S y MPS 60 S. Negro. Se suministra por parejas. Precio por unidad.



MPS 115 S
18MPS115



31 x 55 x 7cm. 0.74kg.

Portafolletos A3. Para MPS 50 S y MPS 60 S. Cromado. Se suministra por parejas. Precio por unidad.



MPS 120 B
18MPS120




7 x 55 x 31cm. 0.74kg.

Portafolletos A3. Acero inoxidable. Para MPS 50 B y MPS 60 B. Se suministra por parejas. Precio por unidad. Negro.



MVP 200 B
18MVP200



280 x 98 x 46cm. 5.85kg.

Valla extensible para control de accesos. Extensible de 28 cm a 2.8 m. Altura 96 cm. Marrón oscuro.



MPC 82
70MAR082



100 x 5 x 35cm. 9.00kg.

Pasacables 2 vías. Capacidad carga 10 Tn. 1000 x 300 x 50 mm. Suministrado en packs de 2 unidades. Precio por unidad.



MPC 83
70MAR083



100 x 5 x 35cm. 10.50kg.

Pasacables 3 vías. Capacidad carga 10 Tn. 1000 x 350 x 50 mm. Suministrado en packs de 4 unidades. Precio por unidad.



MPC 51
70MAR051



100 x 2 x 14cm. 1.40kg.

Pasacables de 1 vía. Capacidad carga 1.5 Tn. 1000 x 140 x 20 mm. Suministrado en packs de 4 unidades. Precio por unidad.



MPC 52
70MAR052



100 x 5 x 25cm. 7.50kg.

Pasacables de 2 vías. Capacidad de carga 3.1 Tn. 1000 x 250 x 45 mm.



MPC 110
70MAR110



90 x 6 x 50cm. 16.00kg.

Pasacables de 5 vías. Capacidad de carga 18,4 Tn. 900 x 500 x 55 mm.



MCI 1260
18CIN210




17 x 5 x 17cm. 0.90kg.

Cinta de señalización. Reflectante. Adhesiva. Amarillo y negro. 50 m longitud. 50 mm ancho.



MCI 1250
18CIN209



12 x 5 x 12cm. 0.36kg.

Cinta de señalización. Adhesiva. Amarillo/negro. 33 metros. 50 mm ancho.



CI 1301
18CIN206



Cinta de señalización. Rojo/blanco. NO ADHESIVA 33 metros. 50 mm ancho.



BSC 491
06BSC491



16 x 0 x 15cm. 0.10kg.
Placa adhesiva para flightcase. Material plástico. 160 x 150 mm.



BSC 492
06BSC492



9 x 0 x 14cm. 0.10kg.
Placa adhesiva para flightcase. Material plástico. 85 x 135 mm.



6LR61 9V
17PIL003



Pila alcalina 9V (6LR61). Suministrada en cajas de 10 unidades. Precio por unidad.



LR03 AAA
17PIL002



Pila alcalina 1.5 V (LR03 AAA). Suministrada en cajas de 40 unidades. Precio por unidad.



LR6 AA
17PIL001



Pila alcalina de 1.5 V (LR6 AA). Suministrada en cajas de 40 unidades. Precio por unidad.



BM 1226
17PIL006



12Vdc 2.6Ah

5 x 10 x 7cm. 0.10kg.
Batería recargable. Plomo. 12V DC. 2.6 Ah. 70 x 45 x 100 mm.



BM 1245
17PIL005



12Vdc 4.5Ah

7 x 10 x 9cm. 0.10kg.
Batería recargable. Plomo. 12V DC. 4.5 Ah. 90 x 70 x 100 mm.



BM 1270
17PIL004



12Vdc 7Ah

7 x 10 x 15cm. 0.10kg.
Batería recargable. Plomo. 12V DC. 7 Ah. 150 x 65 x 95 mm.



RN1312 MKII
23RUE412



Ø80 mm 110Kg

Rueda 80mm giratoria sin freno y giro con rodamiento de bolas. Núcleo de poliamida recubierto con banda de caucho.



RN 1313 MKII
23RUE413



Ø80 mm FRENO 110Kg

Rueda 80mm giratoria con freno y giro con rodamiento de bolas. Núcleo de poliamida recubierto con banda de caucho.



RN1353 MKII
23RUE453



Ø100 mm 150Kg

Rueda 100mm giratoria sin freno y giro con rodamiento de bolas. Núcleo de poliamida recubierto con banda de caucho.



RN1354 MKII
23RUE454



Ø100 mm FRENO 150Kg

Rueda 100mm giratoria con freno y giro con rodamiento de bolas. Núcleo de poliamida recubierto con banda de caucho.



XLR 8
22CAI008



11 x 7 x 19cm. 1.20kg.

Caja metálica de conexiones. Para 10 conectores XLR, Jack ó XLN4. 110x190x70 mm. Color Negro.



XLR 12
22CAI012



25 x 7 x 16cm. 1.50kg.

Caja metálica de conexiones. Para 16 conectores XLR, Jack ó XLN4. 245x155x70 mm. Color Negro.



XLR 16
22CAI016



25 x 7 x 19cm. 1.92kg.

Caja metálica de conexiones. Para 20 conectores XLR, Jack ó XLN4. 250x190x70 mm. Color Negro.



XLR 32
22CAI032



25 x 7 x 37cm. 3.20kg.

Caja metálica de conexiones. Para 40 conectores XLR, Jack ó XLN4. 250x365x70 mm. Color Negro.



TC 520
08TCI520




1 HU

0 x 4 x 48cm. 0.25kg.

Tapa ciega de 1HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 44 mm. Color negro.



TC 521
08TCI521




2 HU

Tapa ciega de 2HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 88 mm. Color negro.



TC 522
08TCI522



3 HU

0 x 13 x 48cm. 0.86kg.

Tapa ciega de 3HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 132 mm. Color negro.



TC 530
08TCI530



4 HU

0 x 18 x 48cm. 0.80kg.

Tapa ciega de 4HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 176 mm. Color negro.



TC 523
08TCI523



1 HU

Panel perforado de 1HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 44 mm. Color negro.



TC 524
08TCI524



2 HU

1 x 9 x 48cm. 0.48kg.

Panel perforado de 2HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 88 mm. Color negro.



TC 527
08TCI527



1 HU

3 x 48 x 5cm. 0.50kg.

Panel perforado de 1HU rack 19". Acero. Perfil en "L". 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 44 mm. Negro.



TC 528
08TCI528



2 HU

3 x 9 x 48cm. 0.66kg.

Panel perforado de 2HU rack 19". Acero. Perfil en "L". 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 88 mm. Negro.



TC 531
08MTC531



1 HU

2 x 4 x 48cm. 0.25kg.

Panel pasacable 1 HU rack 19". Acero. Cepillo pasacable. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483x44 mm. Negro.



TV 550
08TCV550




1 HU

1 x 4 x 48cm. 0.60kg.

Panel ranurado 1HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 44 mm. Color negro.



TV 551
08TCV551



2 HU

1 x 9 x 48cm. 0.54kg.

Panel ranurado 2HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 88 mm. Color negro.



TV 552
08TCV552



3 HU

Panel ranurado 3HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 132 mm. Color negro.



TP 510
08TP1510



1 HU

1 x 4 x 48cm. 0.70kg.

Tapa transparente de 1HU rack 19". Acero y plástico. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 44 mm. Color negro.



TP 511
08TP1511



2 HU

1 x 9 x 48cm. 1.00kg.

Tapa transparente de 2HU rack 19". Acero y plástico. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 88 mm. Color negro.



TP 512
08TP1512



3 HU

1 x 13 x 48cm. 0.80kg.

Tapa transparente de 3HU rack 19". Acero y plástico. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 44 mm. Color negro.



BS 463
06BSC463



1 HU

1 x 4 x 48cm. 0.30kg.

Panel conexiones 1HU rack 19". Para 8 XLR o XLN4. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 44 mm. Negro.



BS 464
06BSC464



2 HU

1 x 9 x 48cm. 0.52kg.

Panel conexiones 2HU rack 19". Para 24 XLR o XLN4. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 88 mm. Negro.



BS 465
06BSC465



3 HU

1 x 13 x 48cm. 0.68kg.

Panel conexiones 3HU rack 19". Para 36 XLR o XLN4. 4 orificios para tornillos (incluidos). 483 x 132 mm. Negro.



RA 1100
19RAC100



1 HU

Alas rack 1HU. Acero. Permite enrackar dispositivos. Anchura según dispositivo. Color negro.



RA 1101
19RAC101



2 HU

Alas rack 2HU. Acero. Permite enrackar dispositivos. Anchura según dispositivo. Color negro.



RA 1102
19RAC102



3 HU

Alas rack 3HU. Acero. Permite enrackar dispositivos. Anchura según dispositivo. Color negro.



RA 1103
19RAC103



4 HU

Alas rack 4HU. Acero. Permite enrackar dispositivos. Anchura según dispositivo. Color negro.



RA 1111
19RAC111



1 HU

34 x 4 x 48cm. 1.58kg.

Bandeja 1HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). Profundidad 260 mm. Color negro.



RA 1112
19RAC112



2 HU

34 x 9 x 48cm. 4.00kg.

Bandeja 2HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). Profundidad 260 mm. Color negro.



RA 1113
19RAC113



3 HU

34 x 13 x 48cm. 4.40kg.

Bandeja 3HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). Profundidad 260 mm. Color negro.



RA 1114
19RAC114




4 HU

34 x 18 x 48cm. 4.90kg.

Bandeja 4HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). Profundidad 340 mm. Color negro.



CJ 1012
19CA112



1 HU

36 x 4 x 48cm. 3.50kg.

Bandeja extraíble 1HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). Profundidad 355 mm. Color negro.



CJ 1000
19CA100



2 HU

39 x 9 x 48cm. 6.00kg.

Cajón metálico 2HU rack 19". Acero. 483 x 88 x 350 mm. Cerradura con llave. Color negro.



CJ 1001
19CA101



3 HU

39 x 13 x 48cm. 7.00kg.

Cajón metálico 3HU rack 19". Acero. 483 x 132 x 390 mm. Cerradura con llave. Color negro.



CJ 1002
19CA102



4 HU

39 x 18 x 48cm. 8.00kg.

Cajón metálico 4HU rack 19". Acero. 483 x 88 x 390 mm. Cerradura con llave. Color negro.



CJ 1011
19CA111



4 HU

35 x 18 x 48cm. 4.30kg.

Bandeja ajustable 4HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). Profundidad 350 mm. Color negro.



TC 532
08MTC530



1 HU

5 x 4 x 48cm. 0.50kg.

Panel pasacable 1 HU rack 19". Acero. 4 orificios para tornillos (incluidos). 50x44x483 mm. Negro.



TP 515
08TP515



3 HU

7 x 13 x 48cm. 1.66kg.

Panel 3HU rack 19" con carril DIN. 70x132x483 mm. Para instalación de diferenciales, magnetotérmicos, etc. Negro.



TV 1100
08MTV110



1 HU

22 x 4 x 48cm. 3.00kg.

Chasis de ventilación 1HU rack 19". 2 ventiladores. Interruptor frontal. Alimentación 220 Vac. Color negro.



TV 1110
08MTV111



1 HU

22 x 4 x 48cm. 3.20kg.

Chasis de ventilación 1HU rack 19". 2 ventiladores. Interruptor frontal. Regulador velocidad. Alimentación 220 Vac.



TV SET
08MTV01



M6

Tornillería para racks. 50 tornillos métrica 6, 50 tuercas y 50 arandelas.



TT 803
11TUE803



M6

Tornillo de métrica 6. 20 mm de longitud. Cabeza de estrella. Cromado.



TT 808
11TUE808



M6

3 x 1 x 1cm. 0.10kg.

Tornillo de métrica 6. 30 mm de longitud. Cabeza de Hallen. Color negro.



TT 800
11TUE800



M6

1 x 0 x 1cm. 0.01kg.

Tuerca de métrica 6.



V 500
07VA500



11 x 85 x 11cm. 0.10kg.

Vaso-inserción para cajas acústicas. Plástico. 35 mm de diámetro (interior). Color negro.



V 501
07VA501



11 x 85 x 11cm. 0.14kg.

Vaso-inserción para cajas acústicas. Acero. 35 mm de diámetro (interior). Color negro.



V 503
07VA503



12 x 9 x 12cm. 0.12kg.

Vaso-inserción para cajas acústicas. Plástico. 35 mm de diámetro (interior). Color negro.



V 505
07VA505



14 x 8 x 9cm. 0.14kg.

Vaso-inserción doble para cajas acústicas. Plástico. 0°/8° inclinación. 35 mm de diámetro (interior). Negro.



CR 751
10CRT751



3 x 200 x 2cm. 1.00kg.

Perfil-guía sencillo para rack. Acero. 32.5x19x2000 mm. Compatible con tornillería TV SET. Color negro.



CR 752
10CRT752



7 x 200 x 1cm. 1.00kg.

Perfil-guía doble para rack. Acero. 71.1 x 12 x 2000 mm. Compatible con tornillería TV SET. Color negro.



P 707
10PER707



3 x 300 x 3cm. 1.00kg.

Perfil "L" para flightcases. Aluminio. 30x30x3000. Suministrado en barras de 3 metros. Precio por metro.



P 709
10PER709



3 x 300 x 1cm. 1.00kg.

Perfil "U" para flightcases. Aluminio. 30x12x3000 (10 mm interior). Barras de 3 metros. Precio por metro.



TV 557
08TCV557



2 x 13 x 18cm. 0.24kg.

Rejilla de ventilación. Acero zincado. 178 x 127 mm.



TV 558
08TCV558



2 x 13 x 9cm. 0.24kg.

Rejilla de ventilación. Acero zincado. 88 x 130 mm.



A05
01ASA005




2 x 13 x 18cm. 0.52kg.

Asa para flightcase. Acero zincado. 178 x 127 mm.



A06
01ASA006



2 x 11 x 16cm. 0.36kg.

Asa para flightcase. Acero zincado. 160 x 107 mm.



A19
01ASA019



1 x 9 x 14cm. 0.20kg.

Asa para flightcase. Acero zincado. Sin base interior. 140 x 90 mm.



A14
01ASA014



7 x 27 x 17cm. 0.52kg.

Asa metálica para caja acústica. Metal. 273 x 162 mm. Color negro.



A18
01ASA018



1 x 8 x 18cm. 0.04kg.

Accesorio para asas A10 y A11. Fabricado en plástico. 176 x 75.5 mm. Color negro.



A11
01ASA011




7 x 21 x 17cm. 0.20kg.

Asa para caja acústica. Fabricada en plástico. 208 x 175 mm. Color negro.



C 104
02CAN104



7 x 7 x 7cm. 0.08kg.

Cantonera para flightcase. Acero zincado. 3 puntos de anclaje. 65 x 65 mm.



C 106
02CAN106



7 x 7 x 7cm. 0.08kg.
Cantonera para flightcase. Acero zincado. 3 puntos de anclaje doble. 65 x 65 mm.



C 150
02CAN150



5 x 5 x 5cm. 0.10kg.
Cantonera para flightcase. Acero zincado. 3 puntos de anclaje doble. 50 x 50 mm.



C 128
02CAN128



Cantonera metálica. Ángulo derecha 75°. Para tablero de 15 mm. 50 x 50 mm. Color negro.



C 129
02CAN129



Cantonera metálica. Ángulo izquierda 75°. Para tablero de 19 mm. 50 x 50 mm. Color negro.



C 130
02CAN130



Cantonera metálica. Ángulo derecha 75°. Para tablero de 19 mm. 50 x 50 mm. Color negro.



B 250
04BIS250



Bisagra desmontable. Acero zincado. 57 x 27,5 mm + 43,3 x 27 mm.



B 253
04BIS253



1 x 9 x 4cm. 0.04kg.
Bisagra para maletas. Refuerzo trasero. 91 x 40 mm.



B 290-1
04BAS192



60 x 5 x 1cm. 0.86kg.
Bisagra telescópica. Acero. Extensible de 600 a 1200 mm.



B 290-2
04BAS292



Bisagra telescópica. Acero. Extensible de 550 a 1100 mm.




BA300
04BAS300



2 x 11 x 10cm. 0.14kg.
Bisagra para flightcase. Para instalación sobre perfil P708. Acero zincado. Ángulo de apertura 90°. 105 x 102 mm.



BA301
04BAS301



2 x 11 x 10cm. 0.04kg.
Bisagra para flightcase. Acero zincado. Ángulo de apertura 90°. 105 x 102 mm.



BA303
04BAS303



2 x 22 x 13cm. 0.32kg.
Bisagra para flightcase. Para instalación sobre perfil P708 y P709. Acero zincado. Ángulo de apertura 90°. 130 x 220 mm.



G 200
03GEN200



2 x 10 x 5cm. 0.06kg.

Gendarme. Para superficie plana. Orificio para candado. 93 x 50,5 mm. Cromado.



G 204
03GEN204



1 x 9 x 5cm. 0.04kg.

Gendarme con llave. Para superficie plana. Acero zincado. Cerradura con llave. 93 x 50,5 mm.



G 210
03GEN210



1 x 7 x 4cm. 0.10kg.

Gendarme. Para superficie plana. Acero zincado. 67 x 35 mm.



BG 401
03BGC401



3 x 15 x 11cm. 0.24kg.

Gendarme con base para flightcase. Para instalación sobre perfil P708 y P709. Acero zincado. 103 x 107 mm.



BG 403
03BGC403



3 x 18 x 13cm. 0.44kg.

Gendarme con base para flightcase. Para instalación sobre perfil P708 y P709. Acero zincado. 127 x 178 mm.



BG 405
03BGC405



0 x 17 x 12cm. 0.06kg.

Base interior para BG 402, 403 y 404. Acero. 170 x 120 mm.



BG 407
03BGC407



2 x 13 x 9cm. 0.22kg.

Gendarme con base para flightcase. Para instalación sobre perfil P708 y P709. Acero zincado. Llave. 89 x 130 mm.



BG 408/2
03BGC404



2 x 9 x 8cm. 0.26kg.

Cierre para flightcase con brazo. Acero. 92 x 75 mm.



BG 409
03BGC409



2 x 18 x 13cm. 0.24kg.

Gendarme con base para flightcase. Acero zincado. Cerradura con llave. 127 x 178 mm.



BG 415
03BGC415



2 x 10 x 8cm. 0.10kg.

Gendarme con base para flightcase. Acero zincado. 80 x 95 mm.



AN 354/2
05ANG453



4 x 5 x 5cm. 0.20kg.

Escuadra con anclaje para flightcase. Acero zincado. Ángulo 90°. 51.5 x 51.5 x 40 mm.



BS 451
06BSC451



2 x 9 x 9cm. 0.02kg.

Base de conectores Jack. Plástico. 85 x 85 mm. Color negro.



BS 452
06BSC452



2 x 11,200 x 10cm. 0.12kg.
Base de conectores Jack. Acero. 102 x 112 mm. Color negro.



BS 456
06BSC456



2 x 11 x 10cm. 0.12kg.
Base de conector XLN8. Acero. 102 x 112 mm. Color negro.



AC 180
01ACL180



3 x 10 x 10cm. 0.38kg.
Argolla metálica con base. Acero. Adecuado para suspensión de cajas acústicas. 101 x 95 mm. Color negro.



AC 182
01ACL182



Anilla con anclaje. Acero. Adecuado para suspensión de cajas acústicas. Compatible con AC-183. Ø70 mm.



AC 183
01ACL183



4 x 0 x 4cm. 0.10kg.
Base para anilla AC 182. Ø44 mm.



AC 185
01ACL185



19 x 0 x 7cm. 0.40kg.
Base interior para accesorio AC 184. Acero. 187 x 68 mm.



AC 186/2
01ACL286



23 x 1 x 3cm. 0.26kg.
Anclaje para caja acústica. Adecuado para suspensión de cajas acústicas. Compatible con AC 186. Longitud 225 mm.



AC 186
01ACL186



9 x 3 x 6cm. 0.15kg.
Anilla con anclaje. Acero. Adecuado para suspensión de cajas acústicas. Compatible con AC-186/2. Color negro.



RZ 900
13ROZ900



6 x 1 x 3cm. 0.05kg.
Rozador metálico. Acero. Ovalado. 54.8 x 27.4 mm.



AR 652
09BRI652



3 x 1 x 2cm. 0.02kg.
Brida metálica. 30.5 x 19 x 13 mm. Color negro.



AR 657
09BRI657



2 x 5 x 4cm. 0.01kg.
Brida de plástico. Para sujeción de rejilla. 42 x 40 mm. Color negro.



CUSTOM BLACK
SIN01003



Guitarra eléctrica.



Marktine

ROCKLIFE SUNBURST
SIN01002



Guitarra eléctrica.



Marktine

ROCKLIFE BLACK
SIN01001



Guitarra eléctrica.



Marktine

M 70 S
SIN01015



Guitarra eléctrica.



Marktine

M 70 CR
SIN01016



Guitarra eléctrica.



Marktine

M 80 RD
SIN01007



Guitarra eléctrica.



Marktine

M 80 N
SIN01006



Guitarra eléctrica.



Marktine

M 60 TR
SIN01014



Guitarra eléctrica.



Marktine

STORM 1
SIN01009



Guitarra eléctrica.



Marktine

STORM 5
SIN01011



Guitarra eléctrica.



Marktine

M 60 TB
SIN01012



Guitarra eléctrica.



Marktine

M 100 N
SIN03001



Guitarra acústica.



Marktine

Guitarras y Bajos

INSTRUMENTOS MUSICALES

M 100 B
SIN03002



Guitarra acústica.



Marktiney

M 100 NAM
SIN03003



Guitarra electroacústica.



Marktiney

M 100 BAM
SIN03004



Guitarra electroacústica.



Marktiney

M 200 BAM
SIN03006



Guitarra electroacústica.



Marktiney

M 200 NAM
SIN03005



Guitarra electroacústica.



Marktiney

UK 23
SIN04002



Ukelele.



Marktiney

UK 23 LUX
SIN04001



Ukelele.



Marktiney

HOT BASS SUNBURST
SIN02002



Bajo eléctrico Jazz Bass Sundburst.



Marktiney

MX 500 L
SIN01005



Bajo eléctrico.



Marktiney

MX 500 B
SIN01004



Bajo eléctrico.



Marktiney

HOT BASS NEGRO
SIN02001



Bajo eléctrico Jazz Bass negro.



Marktiney

MB 120 A
MMG03120



34 x 34 x 60cm. 14.00kg.

Cabezal amplificador de bajo. 100 W. Limitador. Envío/retorno efectos. Salida auriculares.



Marktiney

MG 10
MMG01010



11 x 19 x 22cm. 3.00kg.

Amplificador guitarra eléctrica. 5 W. Woofer 4". Salida auriculares. 6 pilas AA ó alimentador externo. Correa.



MG 20
MMG01020



14 x 26 x 26cm. 5.00kg.

Amplificador guitarra eléctrica. 10W. Woofer 5". Canal limpio y distorsión. Salida auriculares.



MG 25
MMG01025



16 x 36 x 31cm. 5.00kg.

Amplificador guitarra eléctrica. 15W. Woofer 8". Canal limpio y distorsión. Salida auriculares.



MG 30
MMG01030



20 x 31 x 37cm. 7.00kg.

Amplificador guitarra eléctrica. 20 W. Woofer 6.5". Canal limpio y distorsión. Entrada auxiliar. Salida auriculares.



MG 40
MMG01040



21 x 41 x 35cm. 9.00kg.

Amplificador guitarra eléctrica. 30 W. Woofer 8". Canal limpio y distorsión. Entrada auxiliar. Salida auriculares.



MG 80
MMG01080



28 x 48 x 52cm. 17.00kg.

Amplificador guitarra eléctrica. 60 W. Woofer 12". Ch. limpio y distorsión. Entrada aux. Salida auriculares. Loop FX.



MGB 150 USB BAT
MMG01150



Amplificador guitarra/bajo eléctrico. 15 W. Woofer 8" + 3 Tweeter. Delay. MP3. USB/SD/Bluetooth. Batería interna.



MGB 110 USB BAT MKII
MMG21110



Amplificador guitarra/bajo eléctrico. 15 W. Woofer 6.5" + Tweeter. MP3. USB/SD/BT. Micro inalámbrico. Batería.



MG 400 SLANT
MMG02400



77 x 34 x 77cm. 0.10kg.

Bafo amplificador guitarra eléctrica. 4 x Woofer 12".



MG 400 STRAIGHT
MMG02401



77 x 34 x 77cm. 0.10kg.

Bafo amplificador guitarra eléctrica. 4 x Woofer 12".



MB 410
MMB01410



48 x 75 x 61cm. 0.10kg.

Bafo amplificador bajo eléctrico. 4 x Woofer 10".



MG 100 A
MMG03100



34 x 34 x 60cm. 14.00kg.

Cabezal amplificador guitarra. 100 W. 2 canales. Entrada auxiliar. Reverb. Salida auriculares.



MCL 10
EST01010



Estuche ABS para guitarra clásica/folk. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Plástico ABS. Color negro.



MCL 14
EST01014



Estuche guitarra clásica/folk. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Termohigrómetro. Vinilo marrón.



MBS 15
EST01015



Estuche bajo eléctrico. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Plástico ABS. Color negro.



MWE 20
EST01020



Estuche guitarra acústica/western. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Plástico ABS. Color negro.



MEL 30
EST01030



Estuche ABS guitarra eléctrica. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Plástico ABS. Color negro.



MCL 12
EST01012



Estuche ABS guitarra clásica/folk. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Plástico ABS. Color negro.



MWE 22
EST01022



Estuche guitarra acústica/western. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Plástico ABS. Color negro.



MEL 32
EST01032



Estuche guitarra eléctrica. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Plástico ABS. Color negro.



MEL 34
EST01034



Estuche guitarra eléctrica. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Vinilo negro.



MEL 36
EST01036



Estuche guitarra eléctrica. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. 3 cerraduras. Color tweed yellow.



MBS 40
EST01040



Estuche bajo eléctrico. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Plástico ABS. Color negro.



MBS 42
EST01042



Estuche bajo eléctrico. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Plástico ABS. Color negro.



MBS 44
EST01044



Estuche bajo eléctrico. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. 3 cerraduras. Color tweed yellow.



PLOK-100BA
PRO03005



Estuche bajo eléctrico. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Plástico ABS. Color negro.



MERCURY-C
PRO01004



Funda guitarra clásica. 99 cm. Acolchado de 5 mm. Cierre cremallera. Bolsillo lateral. Asa y correas de transporte.



MERCURY-D
PRO01003



Funda guitarra acústica. 104 cm. Acolchado de 5 mm. Cierre cremallera. Bolsillo lateral. Asa y correas de transporte.



MERCURY-E
PRO01001



Funda guitarra eléctrica. Acolchado de 5 mm. Cierre cremallera. Bolsillo lateral. Asa y correas de transporte.



VENUS-B
PRO01011



Funda bajo eléctrico. Acolchado de 10 mm. Cierre cremallera. Bolsillos laterales. Asa y correas de transporte.



VENUS-C
PRO01013



Funda guitarra clásica. 99 cm. Acolchado de 10 mm. Cierre cremallera. Bolsillos laterales. Asa y correas de transporte.



VENUS-D
PRO01012



Funda guitarra acústica. 104 cm. Acolchado 10 mm. Cierre cremallera. Bolsillos laterales. Asa y correas de transporte.



VENUS-E
PRO01010



Funda guitarra eléctrica. Acolchado 10 mm. Cierre cremallera. Bolsillos laterales. Asa y correas de transporte.



JUPITER-C
PRO01023



Funda guitarra clásica. 99 cm. Acolchado de 20 mm. Cierre cremallera. Bolsillos laterales. Asa y correas de transporte.



JUPITER-B
PRO01021



Funda bajo eléctrico. Acolchado de 20 mm. Cierre cremallera. Bolsillos laterales. Asa y correas de transporte.



JUPITER-D
PRO01022



Funda guitarra acústica. 104 cm. Acolchado 20 mm. Cierre cremallera. Bolsillos laterales. Asa y correas de transporte.



JUPITER-E
PRO01020



Funda guitarra eléctrica. Acolchado 20 mm. Cierre cremallera. Bolsillos laterales. Asa y correas de transporte.



Marktiney

K20 - 61
PRO02002



Funda teclado. Para teclados de 61 teclas. Acolchado 20 mm. Cierres cremallera. Correas ajustables. 94 x 40 x 14 cm.



Marktiney

MCL 15
EST01115



Estuche guitarra clásica/folk. Interior acolchado. Compartimento para accesorios. Vinilo negro.



Marktiney

MD 1 DISTORTION
MPE01001



12 x 5 x 7cm. 0.27kg.

Pedal de Distorsión para guitarra/bajo. True bypass. Simulador de válvulas. Chip Quiet IC. Alimentación DC 9V.



MOD 5 OVERDRIVE
MPE01005



Pedal de distorsión Overdrive para guitarra/bajo. True bypass. Chip Quiet IC. Alimentación DC 9V.



MM 10 METAL
MPE01010



7 x 5 x 12cm. 0.27kg.

Pedal de Distorsión Metal para guitarra/bajo. True bypass. Chip Quiet IC. Alimentación DC 9V.



MDL 15 DELAY
MPE01015



Pedal de Delay para guitarra. True bypass. Chip Quiet IC. Alimentación DC 9V.



MCH 20 CHORUS
MPE01020



Pedal de Chorus para guitarra/bajo. True bypass. Chip Quiet IC. Alimentación DC 9V.



MNG 25 NOISE GATE
MPE01025



Pedal puerta de ruido para guitarra/bajo. True bypass. Chip Quiet IC. Alimentación DC 9V.



MBL 30 BLUES
MPE01030



Pedal simulador de distorsión a válvulas para guitarra. True bypass.




M 2
MPE02002



Pedal para cambio de canal y activador de efecto.



M 1
MPE02001



Pedal para cambio de canal.



M WAH VOL
MPE02003



Pedal de efectos tipo WAH/Volumen para guitarra. Carcasa metálica. Alimentación DC 9V. Antideslizante. Color negro.



AMPKIT LINK HD
AMV01014



Interfaz para guitarra. Compatible con iOS y MacOs.



MTU 50
MAF01050



Pedal afinador. Cromático. Jack 1/4" hembra de entrada y salida. Alimentación DC 9V.



P TUNER
PRO04001



Afinador. Cromático. Pinza para sujeción a mástil.



MCT 1000
MAC01100



Cejilla de metal con afinador. Cromático. Fabricada en metal. Color verde de nota para indicar que está afinado.



MC 500
MAC01500



Cejilla para guitarra. Aleación de zinc. Resorte de acero. Cojín de silicona de alta calidad.



MHE 4
MAC01004



9 x 7 x 2cm. 0.07kg.
Ejercitador de mano. Rango de tensión de 1.8 Kg a 3.1 Kg.



MMT 100
MAF01100



Afinador, metrónomo y generador de tono. Micrófono de captación. Pinza con Jack. 30-260 BPM. 2 baterías AAA



PDT 100LED PLOK
PRO04002



Afinador. Cromático. A=440 Hz. Micrófono de captación. Led indicador de nota.



ASS 200
SOP02200



Reposapiés. 6 posiciones seleccionables. Superficie de caucho antideslizante. Negro.



ABA 140
SOP05033



Banqueta plegable con trípode



ABA150
SOP05032



Silla plegable con respaldo



ABA 175
SOP05054



Banqueta plegable



ASG 80 MKII
SOP05034



Soporte para guitarra



ASG 81 MKII
SOP05035



Soporte plegable para guitarra



ASG 802
SOP05050



Soporte doble para guitarra de gran resistencia



ASG 85 MKII
SOP05037



Soporte de teclado plegable



ASG 86 MKII
SOP05038



Soporte de teclado plegable



ASG 88 MKII
SOP05039



Soporte de teclado plegable de doble brazo



ASG 89 MKII
SOP05036



Soporte de teclado plegable



ASA55
SOP05022



Soporte plegable para partituras.



ASA56
SOP05053



Soporte plegable con doble balda. Despliega/plegado con palomilla



ASA57
SOP05052



Soporte plegable con doble balda. Despliega/plegado manual



ASA75
SOP05023



Soporte plegable para partituras pequeño. Con bolsa de transporte



ASA5000
SOP05021



Soporte plegable para partituras



M LIGHT 20
MAC01020



Lámpara de led para atril. Batería 1200 mA Conector USB de carga (cable incluido). 2 intensidades. Plegable.



M LIGHT 30
MAC01030



Lámpara de led para atril. Lámpara E14 220V (no incluida). Interruptor. AC 220 V. Brazo regulable.



EQUIPSON

GROUP



www.equipson.es



www.audiomusic.es



www.fantek.es

EQUIPSON

GROUP



www.equipson.es

